Winkelgriff 135°, Edelstahl glänzend, 400 x 400 mm Ø 25

Art. 5087P

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish, 3 Befestigungspunkte

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 88.90 €



BESCHREIBUNG

Winkelgriff 135°, Edelstahl glänzend, 400 x 400 mm Ø 25 - Art. 5087P

Winkelgriff 135° Ø 25 für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°), für WC, Dusche oder Wanne.

Kann links- und rechtsseitig montiert werden.

Maße: 400 x 400 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren "ArN-Securit").

40 mm Abstand zwischen Haltegriff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

3 Befestigungspunkte ermöglichen eine Arretierung des Griffs und vereinfachen die Montage.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 115 kg.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

VORTEILE



Edelstahl 1.4301: begrenzt Bakterienwachstum



Für Nutzer mit einem Gewicht von bis zu 115 kg



40 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf



UltraPolish: glatt und reinigungsfreundlich

TECHNISCHE DATEN

Winkelgriff 135°, Edelstahl glänzend, 400 x 400 mm Ø 25 - Art. 5087P

| Höhe | 400 mm |
|--------------------------------|--|
| Länge | 400 mm |
| Durchmesser | Ø 25 |
| Wandabstand | 40 mm |
| Oberfläche | Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert UltraPolish |
| Normen und Zertifizierungen | C € ② |
| Garantie | 30 H |

