## Handlauf L-Form, Nylon weiß antibakteriell, H. 750 mm

Art. 5070N

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß



## **BESCHREIBUNG**

Handlauf L-Form, Nylon weiß antibakteriell, H. 750 mm - Art. 5070N

Handlauf L-Form Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen. Für sicheren Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne. Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich. Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Kann links- und rechtsseitig montiert werden.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.

Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 750 x 450 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung.

## **VORTEILE**



Antibakterielle Behandlung NylonClean



38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf



Nylon HR: glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche



Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln

## **TECHNISCHE DATEN**

Handlauf L-Form, Nylon weiß antibakteriell, H. 750 mm - Art. 5070N

Höhe	750 mm
Länge	450 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm ; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	CE ()
Garantie	30 H

