## Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO

Art. 445257

Batteriebetrieb



## **BESCHREIBUNG**

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO - Art. 445257

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und

Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.

Schwenkauslauf 360° innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Auslauf abnehmbar zur Reinigung.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## **VORTEILE**



Wasserersparnis von 85 %



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum




Externe Elektronik-Box IP65

## **TECHNISCHE DATEN**

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO - Art. 445257

Anschluss G 3/8B	
Technologie Elektronisch	
Auslaufhöhe 310 mm	
Auslauflänge 200 mm	
Durchflussmenge 4 l/min	
Normen und Zertifizierungen ACS (EX.)	
Garantie 30 g	



© DELABIE https://www.delabie.de