Duschsystem mit Einhebelmischer

Art. 2739SKIT

Duschsystem mit Mischbatterie Securitouch mit glatten Innenflächen



VORTEILE



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen



Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen



Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung

BESCHREIBUNG

Duschsystem mit Einhebelmischer - Art. 2739SKIT

Duschsystem mit Einhebelmischer.

Duschsystem für Wandmontage mit Brausearmatur.

• Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt, mit Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

• Höhenverstellbare Handbrause (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber und Seifenablage (Art. 821) und Brauseschlauch (Art. 836T1).

G 1/2B

• Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Duschsystem besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,

Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss

Duschsystem mit Einhebelmischer - Art. 2739SKIT

Alisciliuss	G 1/2B
Technologie	Brausearmatur Securitouch
Tiefe	161 mm
Breite	182 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 He
Ersatzteilsicherheit	50 g

