Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX

Art. 379MCH

Netzbetrieb, Hinterwandmontage



BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX - Art. 379MCH

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Hinterwandmontage: Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.

Körper aus Messing verchromt.

Auslauf verchromt für Hinterwandmontage ≤ 110 mm.

Befestigung, Schlauch- und Sensorkabelführung zusammengefasst.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Diagnose-LED



Steckernetzteil

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX - Art. 379MCH

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	230 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS CE SERVICE CONTROL OF SERVIC
Garantie	30 Bell
Ersatzteilsicherheit	50 <u>*</u>

