# **Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 2**

Art. 494000

Netzbetrieb



### **BESCHREIBUNG**

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 2 - Art. 494000

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing verchromt.

PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## **VORTEILE**



Wasserersparnis von 85 %



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Wartungshilfe über Diagnose-LED



Externe Elektronik-Box IP65

## **TECHNISCHE DATEN**

#### Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 2 - Art. 494000

| Versorgung                     | Netzbetrieb 230/12 V |
|--------------------------------|----------------------|
| Anschluss                      | G 3/8B               |
| Technologie                    | Elektronisch         |
| Auslaufhöhe                    | 125 mm               |
| Auslauflänge                   | 145 mm               |
| Durchflussmenge                | 4 l/min              |
| Normen und<br>Zertifizierungen | ACS ( E PROPERTIES   |
| Garantie                       | 30 kg                |
| Ersatzteilsicherheit           | 56° CELTRIANGE       |

