Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage

Art. 2436S

Sequentieller Einhebelmischer mit Schwenkauslauf

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 370,35 €



Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage - Art. 2436S

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.

Sequentieller Einhebelmischer: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 90°.

Flacher Schwenkauslauf L. 200 mm mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 35 mm.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Hygienehebel L. 200 mm.

Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage - Art. 2436S

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentieller Einhebelmischer
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	30 HA



VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser




Maximale Hygiene: Begrenzung des Biofilms



Ohne Rückflussverhinderer



Handkontaktfreie Betätigung: Hygienehebel



© DELABIE