


DELABIE



BARRIEREFREIHEIT ACCESSOIRES

2025/2026

DELABIE

BRUTTO-PREISLISTE OHNE MWST.
VOM 01.01.2025 BIS 31.12.2025

Etwasige Preispassungen können
Anwendung finden

KONTAKTE

HAUPTSITZ UND PRODUKTIONSSTÄTTE

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANKREICH

DELABIE GmbH

Freie-Vogel-Straße 369
44269 Dortmund
DEUTSCHLAND

delabie.de

Unser Außendienst berät Sie gerne.
Die Kontaktdaten für Ihre Region
erhalten Sie von unserer Zentrale:

ZENTRALE

Tel. +49 (0) 231 496634-0
Fax +49 (0) 231 496634-13

AUFTRAGSBEARBEITUNG

Tel. +49 (0) 231 496634-10
Fax +49 (0) 231 496634-13
auftrag@delabie.de

PREISANFRAGEN UND ANGEBOTE

Tel. +49 (0) 231 496634-11
Fax +49 (0) 231 496634-13
angebot@delabie.de

TECHNISCHE BERATUNG

Tel. +49 (0) 231 496634-14
Fax +49 (0) 231 496634-13
kundenservice@delabie.de



ACS

Konformitätszertifikat

Richtlinie DWD
Novellierte Verordnung vom
29/05/1997
Verordnung vom 25/06/2020
Erlass des französischen
Gesundheitsministeriums DGS/
SD7A2002 n°571 vom 25/11/2002.

NEW

DELABIE setzt sich ein!



ERWEITERTE HERSTELLERGARANTIE AUF 30 JAHRE FÜR DELABIE PRODUKTE

Die Produkte von DELABIE sind auf größtmögliche Langlebigkeit ausgelegt.

Die Qualität ist so hoch, dass wir ohne Bedenken **30 Jahre Garantie auf unsere Produkte** gewähren*.




VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN ÜBER 50 JAHRE FÜR DELABIE PRODUKTE

Wir stellen Ersatzteile **50 Jahre* lang** zur Verfügung, die die Reparatur unserer Produkte ermöglichen.

So ermöglicht DELABIE Ihnen, Ihre Kosten zu senken, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern und Ihre Umweltauswirkungen zu senken.

* siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen



DELABIE.DE

UNSER SERVICE FÜR SIE!

Erstellen Sie Ihren persönlichen Katalog ausgehend von Ihrem Merkzettel.

Sie können ihn **personalisieren**, indem Sie ihn mit einem Namen und einer Beschreibung versehen, die Reihenfolge der Produkte ändern oder Fotos von Montagebeispielen hinzufügen.


Ihren persönlichen Katalog können Sie in 3 Formaten herunterladen: **PDF, Word und Excel.**



BIM: DELABIE PRODUKT-HIGHLIGHTS VERFÜGBAR

Um den Anforderungen der BIM Technologie gerecht zu werden, wurden Modelle der DELABIE Produkt-Highlights erstellt.

Die **BIM-Dateien** können über das Produktdatenblatt oder die Rubrik Datashare heruntergeladen werden.



TRENDS MAGAZIN: DIE RUBRIK DER DESIGNTRENDS

Navigieren Sie durch das Magazin „Trends by DELABIE“, das sich an alle, die sich für das „Schöne“ begeistern, richtet.


Entdecken Sie die 4 Welten des Trends mit Vorstellungen der größten, internationalen Projekte, Trendguides sowie Interviews mit renommierten Designern und Architekten, die von ihren Werken und Leidenschaften erzählen.

DELABIE




DUSCHSITZE.....	7
HALTE- UND STÜTZKLAPPGRIFFE.....	13
DUSCHHANDLÄUFE.....	19
ACCESSOIRES.....	24

**BARRIEREFREIHEIT
BE-LINE®-SERIE
3**



DUSCHSITZE.....	33
HALTE- UND STÜTZKLAPPGRIFFE.....	37
DUSCHHANDLÄUFE.....	42
ACCESSOIRES.....	50
BARRIEREFREIE SANITÄR-AUSSTATTUNG AUS EDELSTAHL.....	56

**BARRIEREFREIHEIT
EDELSTAHL-SERIE
29**



DUSCHSITZE.....	63
HALTEGRIFFE.....	67
STÜTZKLAPPGRIFFE.....	69
DUSCHHANDLÄUFE.....	70
ACCESSOIRES.....	78

**BARRIEREFREIHEIT
NYLON CLEAN-SERIE
59**



DUSCHSITZE UND -HOCKER.....	87
HALTEGRIFFE BASIC WEISS.....	90
HALTEGRIFFE BASIC SEIDENGLANZ.....	93
HALTEGRIFFE ECO.....	94

**BARRIEREFREIHEIT
BASIC- UND ECO-SERIE
85**



WASCHPLATZ-SPIEGELKOMBINATIONEN.....	101
HÄNDETROCKNER, SEIFEN- UND PAPIERHANDTUCHSPENDER.....	109
WC-PAPIERHALTER, BÜRSTENGARNITUREN.....	131
SPIEGEL, HAKEN, HANDTUCHHALTER.....	139
HALTEGRIFFE.....	146
VORHANGSTANGEN UND DUSCHVORHÄNGE.....	148
HYPERECO-SERIE.....	152

**HYGIENE-ACCESSOIRES
FÜR DEN
ÖFFENTLICHEN
BEREICH
97**



BARRIEREFREIHEIT EINBAU-LEITFADEN.....	155
---	-----

**PLANUNGSHILFE
155**

ERSATZTEILE.....	164
ARTIKELNUMMERN-INDEX.....	166

**INDEX
163**



Barrierefreiheit Be-Line®-Serie


DUSCHSITZE
7



HALTE- UND
STÜTZKLAPPGRIFFE
13



DUSCHHANDLÄUFE
19



ACCESSOIRES
24





DESIGN, KOMFORT, WOHLFÜHLEN

Design für Alle

Die Be-Line®-Serie von DELABIE vereint **Ästhetik und Komfort**.

Das innovative Design der Be-Line®-Griffe und -Sitze nimmt barrierefreien Badezimmern den mitunter stigmatisierenden Pflegeheimcharakter. Stattdessen hält eine Atmosphäre des unbeschweren Wohlfühlens und Wohlbefindens Einzug, sei es außer Haus oder in den eigenen vier Wänden.

Be-Line® ist eine generationenübergreifende Serie, passend für jeden Lebensabschnitt, unabhängig von Alter oder Grad der Selbstständigkeit. So wird die inklusive Nutzung der Sanitärräume für alle angenehm.


Diskretion und Bewegungsfreiheit

Die Griffe und Sitze der Be-Line®-Serie zeichnen sich durch ihre klare Linienführung, den Verzicht auf platzraubende Befestigungsflansche und Rosetten, ihre verdeckten Befestigungen und ihre Fertigungsqualität aus. So fügen sie sich problemlos in ihre Umgebung ein und steigern das Komfortgefühl, denn sie bieten zugleich die nötige Diskretion.

Durch den geringstmöglichen Wandabstand der Griffe reduziert sich auch ihr Platzbedarf im Raum. Das Verändern der Sitzposition und die Bewegung im Sanitärraum (Dusche, WC etc.) werden so vereinfacht, was zu mehr Bewegungsfreiheit und Leichtigkeit führt.

Ergonomie

Die Griffe der Be-Line®-Serie weisen einen Durchmesser von 35 mm auf und bieten so **optimale Griffsicherheit**, unabhängig vom Einsatzort oder Nutzer. Durch die abgerundete Form mit einer **abgeflachten, ergonomischen Vorderseite wird ein Verdrehen der Hand am Griff verhindert**. Die Griffe liegen perfekt in der Hand und gewährleisten eine sichere Nutzung.



Ergonomie und Verdrehschutz: ermöglicht das Auflegen des Daumens und liegt perfekt in der Hand.

Drei Farbausführungen

Die Be-Line®-Serie harmonisiert mit allen Stilen und Materialarten. Sie ist in drei Oberflächen erhältlich: Aluminium pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz und anthrazit-metallic. Die Wahl der Oberfläche ermöglicht eine **visuell kontrastierende Gestaltung** zwischen der Farbe der Griffe oder Sitze und den Wänden, an denen die Produkte befestigt werden.

MAXIMALE HYGIENE

Langlebiges und widerstandsfähiges Material

Die Griffe und Sitze der Be-Line®-Serie werden aus stranggepresstem Aluminium oder Aluminiumdruckguss gefertigt, einem langlebigen und widerstandsfähigen Material. Die homogene und glatte Oberfläche lässt sich schnell und einfach reinigen und erfüllt so auch höchste Hygieneanforderungen.

Minimale Anzahl an Verbindungsstellen

Besonders großer Wert bei der Gestaltung der Griffe der Be-Line®-Serie wurde darauf gelegt, die Naht- und Verbindungsstellen auf ein Minimum zu reduzieren. So werden Schmutz- und Bakterienablagerungen begrenzt, insbesondere bei den geraden, aus einem Stück stranggepressten Teilen mit häufigem Handkontakt.

MAXIMALE SICHERHEIT

Auf mehr als 200 kg getestet

Im öffentlichen Bereich ist das Nutzergewicht unbekannt. Die eingebauten Produkte müssen daher allen Umständen standhalten.

30 Jahre Garantie

Die Griffe und Sitze der Be-Line®-Serie sind für die intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Gesundheitseinrichtungen geeignet.

CE-Kennzeichnung

Die Be-Line®-Serie von DELABIE ist mit der CE-Kennzeichnung versehen. Somit erfüllt sie die Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte und die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 21856 „Hilfsmittel“.

Dies stellt für die Nutzer dieser Produkte eine zusätzliche Garantie dar.

Sicherheitsabstand von 38 mm

Bewegungseingeschränkte und ältere Personen verlieren häufiger das Gleichgewicht. Der geringe Abstand von nur 38 mm zwischen den Griffen der Be-Line®-Serie und der Wand verhindert das Einklemmen des Unterarms und begrenzt im Falle eines Sturzes das Risiko für Knochenbrüche.

Metal mit hoher Materialstärke

Die für die Be-Line®-Serie von DELABIE eingesetzten Aluminiumstärken sind beachtlich: 3 mm für die Rohre und die Halterungen sind aus massivem, druckgegossenem Aluminium. Die Materialstärke ist ein entscheidender Faktor und Kennzeichen für die Produktqualität und die hohe Beständigkeit dieser Produkte.

UND DAZU...

100 % austauschbar


Die Abmessungen der Be-Line® Griffe unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Bei Austausch durch einen identischen Griff müssen keine neuen Wandbohrungen vorgenommen werden.

100 % recycelbar

Aluminium ist zu 100 % recycelbar und leistet dadurch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und zum Umweltschutz.

Vollständige Produktpalette

Das breite Angebot von DELABIE ist auf die Anforderungen und Bedürfnisse barrierefreier Einrichtungen abgestimmt. Alle Lösungen aus diesem Bereich ergänzen sich ideal mit dem weiteren DELABIE Produktprogramm.




Anthrakit-metallic



Matt weiß



Matt schwarz






Abnehmbarer Duschklapsitz


Ohne Fuß



- **Breite Ausführung**
- **Abnehmbar:** leicht abzuklipsen, mit **Diebstahlsicherung**; Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen
- **Arretierung in vertikaler Position**
- **Abgebremstes Herunterklappen**
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- **Geschlossene, verstärkte Sitzfläche** aus hochwiderstandsfähigem Polymer ermöglicht Installation ohne Fuß, an geeigneter Wand
- **Rutschhemmende Oberfläche**
- Montageplatte aus **Aluminium massiv**
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®
- 5 verdeckte Befestigungspunkte
- Edelstahlschrauben $\varnothing 8 \times 70$ mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: $455 \times 450 \times 90$ mm
- Platzbedarf zusammengeklappt: 85×470 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



511920



Abnehmbarer Duschklapsitz


Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic	511920C	307,76 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß	511920W	307,76 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz	511920BK	346,99 €

Zubehör

Rückenlehne für Duschsitz



- Geschlossene Rückenlehne aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Rutschhemmende Oberfläche
- 4 verdeckte Befestigungspunkte
- Mit 1 Schraube $\varnothing 5 \times 60$ mm und 2 Schrauben $\varnothing 5 \times 50$ mm
- Maße: $450 \times 415 \times 40$ mm
- 30 Jahre Garantie




511929

Rückenlehne für Duschsitz	511929	168,32 €
----------------------------------	---------------	-----------------

Duschablage



- Dient zur Abdeckung der Befestigungsplatte bei Demontage des Klappsitzes
- Anzahl an Klappsitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf
- Antibakterielle Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Maße: $55 \times 275 \times 90$ mm
- 30 Jahre Garantie



511921

Duschablage

Matt weiß	511921W	27,86 €
Matt weiß mit Befestigungsplatte	511921FW	39,89 €




Be-Line® Duschklapsitz 511930C - Be-Line® Handlauf T-Form 511944C - Be-Line® Brauseschieber 511911C - Be-Line® Seifenablage 511912W
Sequentielle Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM für Unterputzmontage H96CBOX+H9633

Abnehmbarer Duschklappsitz


Mit Fuß



- **Breite Ausführung**
- **Abnehmbar:** leicht abzuklipsen, mit **Diebstahlsicherung**; Anzahl an Duschsitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungsingeschränkte Personen beherbergen
- **Arretierung in vertikaler Position**
- **Abgebremstes Herunterklappen**
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- **Rutschhemmende Oberfläche**
- **Verstärkung durch mittig angeordneten Fuß**, der automatisch einklappt
- Oberfläche matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®
- 5 verdeckte Befestigungspunkte
- Edelstahlschrauben $\varnothing 8 \times 70$ mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: $443 \times 450 \times 480$ mm
- Platzbedarf zusammengeklappt: 87×541 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



Wird der Duschsitz nicht verwendet, kann er durch die Abdeckung 511921W ersetzt werden



511930

Abnehmbarer Duschklappsitz mit Fuß


Farbe	Artikelnummer	Preis
Anthrazit-metallic	511930C	295,93 €
Matt weiß	511930W	295,93 €
Matt schwarz	511930BK	333,65 €

Zubehör

Rückenlehne für Duschsitz



- Geschlossene Rückenlehne aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Rutschhemmende Oberfläche
- 4 verdeckte Befestigungspunkte
- Mit 1 Schraube $\varnothing 5 \times 60$ mm und 2 Schrauben $\varnothing 5 \times 50$ mm
- Maße: $450 \times 415 \times 40$ mm
- 30 Jahre Garantie




511929

Rückenlehne für Duschsitz	Artikelnummer	Preis
	511929	168,32 €

Duschablage



- Dient zur Abdeckung der Befestigungsplatte bei Demontage des Klappsitzes
- Anzahl an Klappsitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf
- Antibakterielle Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Maße: $55 \times 275 \times 90$ mm
- 30 Jahre Garantie



511921

Duschablage	Artikelnummer	Preis
Matt weiß	511921W	27,86 €
Matt weiß mit Befestigungsplatte	511921FW	39,89 €



Be-Line® Duschkocker **511418BK** - Be-Line® Duschhandlauf T-Form **511944BK** - Be-Line® Brauseschieber **511911BK**
Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM **H9741** - Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion **2721TEP**

Duschhocker



Sitzfläche anthrazit-metallic




Sitzfläche weiß



Sitzfläche schwarz

- **Breite Ausführung mit ergonomischen Griffen**
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Sitzfläche mit Oberfläche matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- **Rutschhemmende Oberfläche**
- 4 Beine aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Ø 18 × 2 mm
- Füße mit Kunststoff-Schutzabdeckungen in Farbe der Sitzfläche
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®
- Maße: 360 × 540 × 480 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie

Duschhocker		
Sitzfläche anthrazit-metallic	511418C	210,97 €
Sitzfläche weiß	511418W	210,97 €
Sitzfläche schwarz	511418BK	241,75 €






Stützklappgriff **511960BK** - Winkelgriff 135° **511982BK** - WC 700 S wandhängend **110710BK** - Wandhaken **511943BK** - WC-Papierhalter **511966BK**
Elektronischer WC-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung **464SBOX+464050** - WC-Bürstengarnitur für Wandmontage mit Deckel **4051BK**

Winkelgriff 135°




- Für WC, Dusche oder Wanne
- Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°)
- Kann links- und rechtsseitig montiert werden
- Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv
- Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand:
- minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- 3 Befestigungspunkte verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage
- Verdeckte Befestigungen
- Edelstahlschrauben Ø 8 × 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 400 × 400 mm oder 220 × 220 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



511982


Winkelgriff 135° - 400 × 400 mm		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic	511982C	144,31 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß	511982W	144,31 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz	511982BK	165,95 €
Winkelgriff 135° - 220 × 220 mm		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic	511983C	130,37 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß	511983W	130,37 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz	511983BK	146,97 €



511983




Haltegriff gerade



- Für WC, Dusche oder Wanne
- Bietet Halt und Stütze beim Aufrichten
- Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv
- Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen
- Edelstahlschrauben Ø 8 × 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: Mittenabstand 300 bis 900 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung

Haltegriff gerade - Anthrazit-metallic		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - 300 mm	511903C	77,30 €
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - 400 mm	511904C	85,03 €
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - 500 mm	511905C	92,77 €
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - 600 mm	511906C	100,50 €
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - 900 mm	511909C	123,69 €
Haltegriff gerade - Matt weiß		
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - 300 mm	511903W	77,30 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - 400 mm	511904W	85,03 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - 500 mm	511905W	92,77 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - 600 mm	511906W	100,50 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - 900 mm	511909W	123,69 €
Haltegriff gerade - Matt schwarz		
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - 300 mm	511903BK	88,90 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - 400 mm	511904BK	97,80 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - 500 mm	511905BK	106,69 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - 600 mm	511906BK	115,57 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - 900 mm	511909BK	139,46 €




511903/511904/511905/511906/511909



Stützklappgriff



- Für WC oder Dusche
- Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang
- Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer
- Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung; Anzahl an Griffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen
- Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen
- Aluminiumrohr
- Abgerundetes Profil Ø 42 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlflansch Werkstoff 1.4301, Stärke 5 mm
- Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Ausführung mit Fuß: dient als Verstärkung, falls die Wandbefestigung allein nicht ausreicht; Maße: 850 oder 650 x 825 x 120 mm; Fußhöhe einstellbar: von 760 bis 780 mm
- Ausführung ohne Fuß: 850 oder 650 x 202 x 120 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



Stützklappgriff ohne Fuß		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - L. 650 mm	511960C	334,98 €
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - L. 850 mm	511964C	359,79 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - L. 650 mm	511960W	334,98 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - L. 850 mm	511964W	359,79 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - L. 650 mm	511960BK	385,24 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - L. 850 mm	511964BK	413,83 €
Stützklappgriff mit Fuß		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - L. 650 mm	511962C	399,43 €
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - L. 850 mm	511963C	422,44 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - L. 650 mm	511962W	399,43 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - L. 850 mm	511963W	422,44 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - L. 650 mm	511962BK	459,42 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - L. 850 mm	511963BK	485,80 €

Ergänzende Produkte




WC-Rückenlehne, WC-Papierhalter und WC-Spülauslösung (siehe Seite 25)

Zubehör

Abdeckung für Befestigungsflansch



- Dient zur Abdeckung der Befestigungsschrauben bei Demontage des Klappgriffs
- Anzahl an Klappgriffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen
- Ausführung mit Befestigungsflansch: Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- 30 Jahre Garantie



Abdeckung ohne Befestigungsflansch		
Anthrazit-metallic	511950C	51,22 €
Matt weiß	511950W	51,22 €
Abdeckung mit Befestigungsflansch		
Anthrazit-metallic	511950FC	95,20 €
Matt weiß	511950FW	95,20 €



Handlauf T-Form mit verstellbarer, vertikaler Brausestange



Ergänzende Produkte



Brauseschieber, höhenverstellbare Seifenablage und Duscablage mit Waschhandschuh-Haken (siehe Seite 24)




Anthrazit-metallic


Matt weiß

Matt schwarz

- Für Dusche
- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar; kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.)
- Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv
- Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen
- Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.130 x 500 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung



Position der Brausestange bei Montage einstellbar



511944

Handlauf T-Form mit verstellbarer, vertikaler Brausestange		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic	511944C	237,36 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß	511944W	237,36 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz	511944BK	267,60 €



Handlauf L-Form




- Für Dusche oder Wanne
- **Sichert Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne**
- **Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich**
- Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden
- Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv
- Abgerundetes Profil Ø 35 mit **ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff** und gewährleistet optimale Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen
- Edelstahlschrauben Ø 8 × 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.130 oder 750 × 450 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung

Handlauf L-Form - Anthrazit-metallic		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - H. 750 mm	511970C	210,79 €
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic - H. 1.130 mm	511971C	242,25 €
Handlauf L-Form - Matt weiß		
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - H. 750 mm	511970W	210,79 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß - H. 1.130 mm	511971W	242,25 €
Handlauf L-Form - Matt schwarz		
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - H. 750 mm	511970BK	237,68 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz - H. 1.130 mm	511971BK	273,11 €


Ergänzende Produkte



Brauseschieber, höhenverstellbare Seifenablage und Duschablage mit Waschhandschuh-Haken (siehe Seite 24)



511970




511971

2-Wand-Duschhandlauf




- Für WC, Dusche oder Wanne
- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche, hilft beim Ein- und Ausstieg aus der Wanne
- Hilft in Sanitärräumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC
- Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv
- Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen
- Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 695 x 695 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung

Ergänzendes Produkt



Duschablage mit Waschhandschuh-Haken (siehe Seite 24)



2-Wand-Duschhandlauf		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic	511941C	221,29 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß	511941W	221,29 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz	511941BK	249,49 €

511941

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer, vertikaler Brausestange




Ergänzende Produkte





Brauseschieber, höhenverstellbare Seifenablage und Duscablage mit Waschlhandschuh-Haken (siehe Seite 24)

- Für Dusche
- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar; kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so der Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.)
- Vertikale Brausestange kann links- oder rechtsseitig montiert werden
- Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv
- Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen
- Mit Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand
- Maße: 1.130 x 695 x 695 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung



Position der Brausestange bei Montage nach links oder rechts einstellbar




511949

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer, vertikaler Brausestange		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic	511949C	339,14 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß	511949W	339,14 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz	511949BK	382,34 €

Brauseschieber



- Höhenverstellbare und schwenkbare Halterung für Handbrause
- Ergonomischer Griff erleichtert Höhenverstellung des Brauseschiebers
- Höhenverstellung durch Drücken auf den Betätigungsgriff oder durch Ziehen am Brauseschlauch
- Für Be-Line® Brausestange
- 30 Jahre Garantie




511911

Brauseschieber		
Anthrazit-metallic	511911C	39,14 €
Matt weiß	511911W	39,14 €
Matt schwarz	511911BK	44,13 €

Höhenverstellbare Seifenablage



- Schale geeignet für Duschgel oder Seife
- Für Be-Line® Brausestange
- 30 Jahre Garantie




511912

Höhenverstellbare Seifenablage		
Anthrazit-metallic	511912C	22,78 €
Matt weiß	511912W	22,78 €
Matt schwarz	511912BK	25,75 €

Fallsicherung für Handbrause




- Für Brausestangen \varnothing 25 bis 35 mm und Brauseschlauch
- **Fallsicherung:** verhindert direkten Kontakt der Handbrause mit dem Boden oder Ablauf (Schutz vor Verunreinigung durch Bakterien)
- 30 Jahre Garantie




830

Fallsicherung für Handbrause transparent	830	7,55 €
--	-----	--------

Duschablage für Griff



- Montage gegen die Wand, auf den Griff
- **Diebstahlsicherung**
- Geeignet für Duschgel oder Seife
- **2 Waschhandschuh-Haken**
- 30 Jahre Garantie




511922

Duschablage für Griff		
Anthrazit-metallic	511922C	27,40 €
Matt weiß	511922W	27,40 €

WC-Papierhalter für Stützklappgriff



- Für WC-Papierrolle
- Für Be-Line® Stützklappgriff
- Anbringung ohne Demontage des Griffs
- 30 Jahre Garantie




511965

WC-Papierhalter für Stützklappgriff		
Anthrazit-metallic	511965C	36,30 €
Matt weiß	511965W	36,30 €
Matt schwarz	511965BK	41,02 €

WC-Papierhalter für Wandmontage



- Für WC-Papierrolle
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Verdeckte Befestigungen
- 30 Jahre Garantie




511966

WC-Papierhalter für Wandmontage		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic	511966C	40,54 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß	511966W	40,54 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz	511966BK	45,71 €

WC-Spülauslösung



- Spülauslösung drahtlos über Funk (Sendefrequenz 868.4 MHz)
- Ermöglicht Spülauslösung ohne Veränderung der Sitzposition
- Kompatibel mit Funk-Spülsystemen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega etc.
- Für Griff Ø 25 bis Ø 34 und Be-Line® Griff Ø 35
- Mit Adapter für Be-Line® Griff Ø 42
- 30 Jahre Garantie




510140

WC-Spülauslösung	510140	408,24 €
------------------	--------	----------

Komfort-Rückenlehne für WC



- Weiche Rückenlehne aus Polyurethan schwarz
- Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet
- Maße: 150 × 513 × 173 mm
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung




511928

Komfort-Rückenlehne für WC		
Gestell anthrazit-metallic	511928C	203,34 €
Gestell matt weiß	511928W	203,34 €
Gestell matt schwarz	511928BK	229,28 €

Wandhaken




- Verdeckte Befestigungen
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- 30 Jahre Garantie




511943

Wandhaken		
Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic	511943C	20,88 €
Aluminium pulverbeschichtet matt weiß	511943W	20,88 €
Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz	511943BK	23,57 €

WC-Bürstengarnitur ohne Deckel



- **Verstärkte Ausführung**
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Ausführung für Wandmontage
- Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar
- **Kunststoffeinsatz mit Reservoir:** verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht
- **Diebstahlsicherung**
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Edelstahlstärke: Körper 1 mm
- Maße: Ø 90 × 330 mm
- 30 Jahre Garantie




4048

Bürstengarnitur Wandmontage ohne Deckel - Diebstahlsicherung		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet anthrazit-metallic	4048C	62,67 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt weiß	4048MW	62,67 €

WC-Bürstengarnitur mit Deckel



- **Verstärkte Ausführung**
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Ausführung für Wandmontage
- **Optional mit ergonomischer Griffverlängerung:** vereinfacht die Benutzung für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Bückbeschwerden
- Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar
- **Kunststoffeinsatz mit Reservoir:** verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein **automatisches Zentriersystem** geführt
- **Diebstahlsicherung**
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Edelstahlstärke: Körper 1 mm
- Maße: Ø 90 × 410 oder 580 mm
- 30 Jahre Garantie



4051


4051+4051M

Bürstengarnitur Wandmontage mit Deckel - Diebstahlsicherung		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet anthrazit-metallic	4051C	93,43 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt weiß	4051MW	93,43 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz	4051BK	107,46 €
Ergonomische Griffverlängerung für WC-Bürste	4051M	12,75 €

Kippspiegel mit langem, ergonomischen Hebel



- Für inklusive Sanitärräume: Nutzung im Sitzen oder Stehen möglich
- Langer, ergonomischer Hebel ermöglicht Kippen des Spiegels im Sitzen oder aus dem Rollstuhl
- Nylon Hebel mit antibakterieller Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Einfache und schnelle Installation durch Klick-System
- Diebstahlsicherung
- Hebel aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß
- Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm
- Neigungswinkel bis 20°
- Spiegelmaße: 500 × 600 mm
- 30 Jahre Garantie




510201N

Kippspiegel mit Griff



- Für inklusive Sanitärräume: Nutzung im Sitzen oder Stehen möglich
- Griff ermöglicht Kippen des Spiegels im Sitzen oder aus dem Rollstuhl
- Nylon Griff mit antibakterieller Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Einfache und schnelle Installation durch Klick-System
- Diebstahlsicherung
- Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm
- Neigungswinkel bis 20°
- Spiegelmaße: 500 × 600 mm
- 30 Jahre Garantie



510202

Kippspiegel mit langem, ergonomischen Hebel	510201N	283,94 €
--	----------------	-----------------

Weitere Spiegelmodelle und Halterungen siehe Seiten 139-141.

Kippspiegel mit Griff		
Griff anthrazit-metallic	510202C	245,64 €
Griff Nylon weiß	510202N	245,64 €
Griff matt schwarz	510202BK	251,52 €

Weitere Spiegelmodelle und Halterungen siehe Seiten 139-141.



Barrierefreiheit Edelstahl-Serie

DUSCHSITZE 33



HALTE- UND STÜTZKLAPPGRIFFE 37



DUSCHHANDLÄUFE 42



ACCESSOIRES 50



SANITÄR- AUSSTATTUNG AUS EDELSTAHL 56





MAXIMALE SICHERHEIT

Auf mehr als 200 kg getestet

Im öffentlichen Bereich ist das Nutzergewicht unbekannt. Die eingebauten Produkte müssen daher allen Umständen standhalten.

30 Jahre Garantie

Die Griffe und Sitze von DELABIE sind für die intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich sowie in Gesundheitseinrichtungen geeignet. Bei Edelstahl handelt es sich um eine Legierung (Chrom, Nickel, Stahl) ohne Oberflächenbehandlung. Im Falle von Kratz- oder Schlagspuren besteht daher **kein Rostrisiko**. Die Edelstahlprodukte von DELABIE bleiben während ihrer gesamten Lebensdauer in perfektem Zustand.

CE-Kennzeichnung

Alle Griffe und Sitze von DELABIE sind mit der CE-Kennzeichnung versehen. Somit erfüllen sie die Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte und die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 21856 „Hilfsmittel“. Dies stellt für die Nutzer dieser Produkte eine zusätzliche Garantie dar.

Sicherheitsabstand von 40 mm

Bewegungseingeschränkte oder ältere Personen verlieren häufiger das Gleichgewicht. Der geringe Abstand von nur 40 mm zwischen Griff und Wand verhindert das Einklemmen des Unterarms und begrenzt im Falle eines Sturzes das Risiko von Knochenbrüchen. Durch den geringstmöglichen Wandabstand der Griffe reduziert sich auch ihr Platzbedarf im Raum. Das Verändern der Sitzposition und die Bewegung im Sanitärraum (Dusche, WC etc.) werden so vereinfacht, was zu mehr Bewegungsfreiheit führt. Die Griffe sind außerdem diskret und fallen weniger auf.

Optimaler Halt

Die angebotenen Durchmesser bieten eine optimale Griffsicherheit für jeden Einsatzbereich. Im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhausesrichtungen sind bevorzugt Griffe mit einem Durchmesser von 32 mm einzusetzen.

Rohrstärke

Die von DELABIE eingesetzten Rohrstärken liegen über den Rohrstärken der meisten auf dem Markt verfügbaren Produkte. Sie sind ein wesentliches Element und Indikator für die Produktqualität und die Widerstandsfähigkeit dieser Produkte.

DELABIE Schweißnaht „ArN-Securit“

Flansch und Rohr werden durch eine Schweißnaht ohne Zusatzwerkstoffe zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“) und bilden eine untrennbare Einheit. Diese ist besonders widerstandsfähig gegen die mechanischen Belastungen, denen Griffe ausgesetzt sind.

Biegeverfahren mit Dorn

Die Genauigkeit des Biegeverfahrens und die Verwendung eines flexiblen Dorns verringern Ovalisierungen sowie Dehnungen des Materials und sorgen für eine gleichmäßige Metallstärke der gebogenen Teile.

Verdeckte Befestigungen

Alle Befestigungen werden von einer Edelstahl-Rosette überdeckt.

MAXIMALE HYGIENE

Edelstahl: ein Werkstoff, der Bakterienwachstum begrenzt

Die Griffe von DELABIE werden aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 hergestellt. In Kontakt mit Wasser oder Sauerstoff bildet dieser Edelmetalltyp dauerhaft eine unsichtbare Schutzschicht aus. Diese baut sich selbst im Fall einer mechanischen Beschädigung wieder auf und schützt die Edelstahloberfläche vor Korrosion. **So bleibt die Außenseite glänzend, glatt und hart, was die Anhaftung von Bakterien erschwert.** Das Bakterienwachstum verläuft langsamer als auf anderen Materialien.

Die aseptischen Eigenschaften von Edelstahl werden regelmäßig in wissenschaftlichen Studien belegt. Die Legierung ist perfekt auf Umgebungen zugeschnitten, die höchsten Hygieneansprüchen genügen müssen (Krankenhäuser, Seniorenheime, Schulen, öffentliche Gastronomiebetriebe etc.).

„Beim Thema Hygiene führt kein Weg an Edelstahl vorbei.“

DELABIE Materialfinishes UltraPolish und UltraSatin: dauerhaft vereinfachte Reinigung

Die Verwendung leicht zu reinigender und zu desinfizierender Oberflächen reduziert das Risiko nosokomialer Infektionen. Sowohl **UltraPolish** (hochglanzpoliert) als auch **UltraSatin** (Seidenglanz) Materialfinishes von DELABIE haben porenfreie und homogene Oberflächen. Dadurch sind sie pflegeleicht und der Einsatz von Reinigungsmitteln kann minimiert werden. Auch die Bakterienrückstände nach der Reinigung sind sehr gering – bei Edelstahl bis zu 20-mal weniger als bei anderen Materialien wie Glas oder Kunststoff. Studien belegen, dass polierte Edelstahloberflächen nach mehreren Schmutz- und Reinigungszyklen weniger Verunreinigungen und Bakterienrückstände aufweisen als Kupferoberflächen. Und das, obwohl Kupfer keimtötende Eigenschaften besitzt. Die Kupferoberfläche nutzt sich mit der Zeit ab und ist somit schwieriger zu reinigen. Edelstahl ist langandauernd reinigungseffizient und somit Garant für optimale Hygiene.

Minimale Anzahl an Verbindungsstellen

Besonders großer Wert wurde auf die Gestaltung der Griffe und Sitze gelegt. Naht- und Verbindungsstellen wurden auf ein Minimum reduziert, um Schmutz- und Bakterienablagerungen zu begrenzen.

UND DAZU...

100 % austauschbar

Alle Griff- und Sitzflansche weisen standardisierte Befestigungspunkte auf und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Bei Austausch durch einen identischen Griff müssen keine neuen Wandbohrungen vorgenommen werden.

100 % recycelbar

Edelstahl ist zu 100 % recycelbar und leistet dadurch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und zum Umweltschutz. Der bei DELABIE Produkten eingesetzte Edelstahl besteht zu 50 bis 65 % aus wiederverwerteten Rohstoffen.

Vollständige Produktpalette

Das breite Angebot von DELABIE ist auf die Anforderungen und Bedürfnisse barrierefreier Einrichtungen abgestimmt. Alle Lösungen aus diesem Bereich ergänzen sich ideal mit dem weiteren DELABIE Produktprogramm.

AUF MEHR ALS 200 KG GETESTET
30 JAHRE GARANTIE
CE-KENNZEICHNUNG

SICHERHEITSABSTAND
VON 40 MM
Schutz vor Knochenbrüchen
Minimaler Platzbedarf

DICKE ROHRSTÄRKE
Hohe Widerstandsfähigkeit

ROHR Ø 32
Optimale Griffsicherheit

VERDECKTE
BEFESTIGUNGEN DURCH
EDELSTAHL-ROSETTE

STANDARDISIERTER
BEFESTIGUNGSFLANSCH
100 % austauschbar

BAKTERIOSTATISCHER
EDELSTAHL
WERKSTOFF 1.4301
Begrenzt
Bakterienwachstum

POLIERTE
OBERFLÄCHE
ULTRAPOLISH
ODER ULTRASATIN
Vereinfachte Reinigung



UltraPolish



UltraSatin

100 % RECYCELBAR

KEINE
VERBINDUNGSSTELLEN
Keine Bakterienablagerungen

BARRIEREFREIHEIT
EDELSTAHL



Komfort-Einhängesitz

Abnehmbar




Ergänzendes Produkt



Griffe für Duschsitz
(siehe Seite 49)

BARRIEREFREIHEIT
EDELSTAHL

- **Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne**
- **Breite Ausführung**
- Zum Einhängen an Griffe Ø 32 (siehe Art. 50505 auf Seite 49)
- **Antibakterielle Behandlung** von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- **Abnehmbar:** Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine® etc.) und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- Gestell aus bakterio-statischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32
- **Zylinderschrauben gewährleisten waagerechte Sitzfläche**
- **Breite Auflagerosetten zum Schutz der Wand**
- Maße: 590 × 420 × 510 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung




510300

Komfort-Einhängesitz abnehmbar		
Gestell Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish	510300	496,83 €
Gestell Edelstahl Seidenglanz UltraSatin	510300S	496,83 €


Klappsitz



- **Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne**
- **Breite Ausführung**
- **Antibakterielle Behandlung** von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- **Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen**
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine® etc.) und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32
- Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße Sitz: 506 × 420 × 138 mm
- Maße Rückenlehne: 56 × 420 × 410 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



510420



510420+510429


Komfort-Klappsitz - Gestell Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish		
Klappsitz	510420	332,58 €
Rückenlehne	510429	185,24 €
Komfort-Klappsitz - Gestell Edelstahl Seidenglanz UltraSatin		
Klappsitz	510420S	332,58 €
Rückenlehne	510429S	185,24 €

Klappsitz mit Fuß




BARRIERFREIHEIT
EDELSTAHL

- **Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne**
- **Breite Ausführung**
- **Antibakterielle Behandlung** von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- **Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen**
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine® etc.) und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32
- **Verstärkung durch einklappbaren Fuß** aus Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 25
- Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße Sitz: 506 × 420 × 480 mm
- Maße Rückenlehne: 56 × 420 × 410 mm
- **Auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg**
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



510430




510430+510429

Komfort-Klappsitz mit Fuß - Gestell Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish		
Klappsitz mit Fuß	510430	447,09 €
Rückenlehne	510429	185,24 €
Komfort-Klappsitz mit Fuß - Gestell Edelstahl Seidenglanz UltraSatin		
Klappsitz mit Fuß	510430S	447,09 €
Rückenlehne	510429S	185,24 €





Haltegriff gerade



- Für WC, Dusche oder Wanne
- Bietet Halt und Stütze beim Aufrichten
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: Mittenabstand 300 bis 900 mm, Ø 32
- Ausführungen 300 bis 600 mm: auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- Ausführungen 900 mm: auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung

Haltegriff gerade Ø 32 - UltraPolish		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 300 mm	5050P2	68,67 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 400 mm	50504P2	74,48 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 500 mm	50505P2	80,30 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 600 mm	50506P2	86,13 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 900 mm	50509P2	103,59 €
Haltegriff gerade Ø 32 - UltraSatin		
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - 300 mm	5050S	68,67 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - 400 mm	50504S	74,48 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - 500 mm	50505S	80,30 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - 600 mm	50506S	86,13 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - 900 mm	50509S	103,59 €




5050/50504/50505/50506/50509




Winkelgriff 135° **5082S** - WC 700 S barrierefrei **110710** - Rückenlehne **510629S** - Elektronischer WC-Druckspüler TEMPOMATIC **463150**
Stützklappgriff **510164S** - Bürstengarnitur mit ergonomischem Griff **4051S+4051M**


Winkelgriff 135°




- Für WC, Dusche oder Wanne
- Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°)
- Kann links- und rechtsseitig montiert werden
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Ausführung mit **3 Befestigungspunkten: verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage**
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 400 × 400 mm oder 220 × 220 mm
- Ausführung mit 3 Befestigungspunkten, Ø 32: **auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg**; Ausführung mit 2 Befestigungspunkten, Ø 32: empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg; Ausführung Ø 25: empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 115 kg
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung




5081/5082/5083




5086/5087



5081/5086



5082/5087



5083


Winkelgriff 135° Ø 32 - 2 Befestigungspunkte		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 400 × 400 mm	5081P2	99,15 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 220 × 220 mm	5083P	94,67 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - 400 × 400 mm	5081S	99,15 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - 220 × 220 mm	5083S	94,67 €
Winkelgriff 135° Ø 32 - 3 Befestigungspunkte		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 400 × 400 mm	5082P	114,01 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - 400 × 400 mm	5082S	114,01 €
Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 400 × 400 mm	5082W	138,38 €
Winkelgriff 135° Ø 25 - 2 Befestigungspunkte		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 400 × 400 mm	5086P2	79,79 €
Winkelgriff 135° Ø 25 - 3 Befestigungspunkte		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - 400 × 400 mm	5087P	91,56 €




Stützklappgriff 510164S - Winkelgriff 135° 5082S - WC 700 S barrierefrei 110710 - Elektronischer WC-Druckspüler TEMPOMATIC 463150

Stützklappgriff

Mit verdeckten Befestigungen



- Für WC oder Dusche
- Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang
- Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer
- Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Verdeckte Befestigung durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Ausführung mit Fuß: **dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht**; Fuß klappt automatisch ein; Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm; Maße: 850 oder 650 × 800 × 105 mm, Ø 32
- Ausführung ohne Fuß: 850 oder 650 × 230 × 105 mm, Ø 32
- Ausführung mit Fuß: **auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg**;
Ausführung ohne Fuß: auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung




510160/510164

510162/510170

Stützklappgriff mit verdeckten Befestigungen Ø 32 ohne Fuß		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - L. 650 mm	510160P	328,02 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - L. 850 mm	510164P	360,80 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - L. 650 mm	510160S	328,02 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - L. 850 mm	510164S	360,80 €
Stützklappgriff mit verdeckten Befestigungen Ø 32 mit Fuß		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - L. 650 mm	510162P	391,67 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - L. 850 mm	510170P	422,39 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - L. 650 mm	510162S	391,67 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - L. 850 mm	510170S	422,39 €

Ergänzende Produkte




WC-Spül auslösung, WC-Papierhalter und WC-Rückenlehne (siehe Seiten 51 und 53)

Zubehör



Abdeckung für Befestigungsflansch

- Dient zur Abdeckung der Befestigungsschrauben bei Demontage des Klappgriffs
- Anzahl an Griffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- 30 Jahre Garantie




510150

Abdeckung verchromt mit Befestigungsflansch	510150	48,55 €
---	--------	---------

BARRIEREFREIHEIT
EDELSTAHL

Brausestange mit Brauseschieber





Ergänzende Produkte



Höhenverstellbare Seifenablage und Handbrause (siehe Seiten 50 und 51)

- Für Dusche oder Wanne
- Dient als vertikaler Haltegriff und Brausestange
- Brauseschieber Metall verchromt mit ergonomischem Bediengriff
- Höhenverstellbare Seifenablage optional erhältlich (separat zu bestellen)
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Höhe: 1.150 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



5460

Brausestange mit Brauseschieber Ø 32		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish	5460P2	184,05 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin	5460S	184,05 €

Handlauf T-Form




Ergänzende Produkte





Brauseschieber, höhenverstellbare Seifenablage und Duschablage mit Waschhandschuh-Haken (siehe Seiten 50 und 51)

- Für Dusche
- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Ausführung mit verstellbarer Brausestange: **Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar**; kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.)
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.160 oder 1.150 × 500 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung



Position der Brausestange bei Montage einstellbar (Art. 5441)



Handlauf T-Form Ø 32 mit verstellbarer Brausestange		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish	5441P	277,76 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin	5441S	277,76 €
Handlauf T-Form Ø 32		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish	5440P2	231,15 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin	5440S	231,15 €

BARRIEREFREIHEIT
EDELSTAHL



Handlauf L-Form **5071GP2** - Brauseschieber **4110P** - Komfort Duschkappsitz mit Rückenlehne **510420 + 510429**
Brause-Thermostatarmaur SECURITHERM **H9741S**

Handlauf L-Form




Ergänzende Produkte




Brauseschieber, höhenverstellbare Seifenablage und Duschablage mit Waschhandschuh-Haken (siehe Seiten 50 und 51)


- Für Dusche oder Wanne
- **Sichert Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne**
- **Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich**
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.150 oder 750 x 450 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



5070/5071



Linke Ausführung
5070G/5071G



Rechte Ausführung
5070D/5071D

Handlauf L-Form Ø 32 - Höhe 750 mm		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - Linke Ausführung	5070GP2	188,67 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - Rechte Ausführung	5070DP2	188,67 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - Linke Ausführung	5070GS	188,67 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - Rechte Ausführung	5070DS	188,67 €
Handlauf L-Form Ø 32 - Höhe 1.150 mm		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - Linke Ausführung	5071GP2	213,28 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - Rechte Ausführung	5071DP2	213,28 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - Linke Ausführung	5071GS	213,28 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - Rechte Ausführung	5071DS	213,28 €

BARRIEREFREIHEIT
EDELSTAHL



2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange **5481P** - Brauseschieber **4110P** - Brause-Einhebelmischer für Unterputzmontage **254CBOX + 2551**
Handbrause **813** - Brauseschlauch SILVER **836T3**

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange




Ergänzende Produkte




BARRIEREFREIHEIT
EDELSTAHL

- Für Dusche
- Bietet Halt und Stütze im Stehen, für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Ausführung mit verstellbarer Brausestange: **Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar**; kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so der Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.)
- **Vertikale Brausestange kann links- oder rechtsseitig montiert werden**
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.160 oder 1.150 × 750 × 750 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



Rechte Ausführung - 5481D



5481

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange Ø 32 - Brausestange verstellbar		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish	5481P	390,69 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin	5481S	390,69 €
2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange Ø 32 - Brausestange fest		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - Linke Ausführung	5481GP2	344,84 €
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish - Rechte Ausführung	5481DP2	344,84 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - Linke Ausführung	5481GS	344,84 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin - Rechte Ausführung	5481DS	344,84 €

2-Wand-Haltegriff




- Für WC, Dusche oder Wanne
- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche, hilft beim Ein- und Ausstieg aus der Wanne
- Hilft in Sanitärräumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 750 × 750 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung

Ergänzendes Produkt



Duschablage mit Waschhandschuh-Haken (siehe Seite 51)



5120


2-Wand-Haltegriff Ø 32		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish	5120P2	222,91 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin	5120S	222,91 €

Haltegriff gerade


Für Duschsitz



- Für Dusche
- Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen)
- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 500 mm, Ø 32
- Auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



Einbaubeispiel: Dusche



50505

Haltegriff gerade Ø 32 für Duschsitz		
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish	50505P2	80,30 €
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin	50505S	80,30 €

Ergänzendes Produkt




Einhänge-Duschsitz (siehe Seite 33)

Brauseschieber Nylon



- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Höhenverstellbare und schwenkbare Halterung für Handbrause
- Ergonomischer Bediengriff
- Für Griff Ø 32 (siehe Art. 5441, 5440 und 5481 auf Seiten 43 und 47)
- 30 Jahre Garantie




510110NG

Brauseschieber - Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend anthrazitgrau	510110NG	18,13 €
---	----------	---------

Brauseschieber verchromt



- **Separate Befestigung an der Stange, kann nach der Montage hinzugefügt werden**
- Höhenverstellbare und schwenkbare Halterung für Handbrause
- Ergonomischer Bediengriff
- Für Griffe Ø 25 und Ø 32
- 30 Jahre Garantie




4110P

Brauseschieber Metall verchromt	4110P	55,07 €
---------------------------------	-------	---------

Handbrause



- Handbrause G 1/2B ABS verchromt
- 1-strahlig: Regenstrahl
- Anti-Kalk-System für leichte Reinigung per Hand
- 30 Jahre Garantie




815

Handbrause Regenstrahl	815	28,09 €
------------------------	-----	---------

Fallsicherung für Handbrause



- Für Brausestangen Ø 25 bis 35 mm und Brauseschlauch
- **Fallsicherung:** verhindert direkten Kontakt der Handbrause mit dem Boden oder Ablauf (Schutz vor Verunreinigung durch Bakterien)
- 30 Jahre Garantie




830

Fallsicherung für Handbrause transparent	830	7,55 €
--	-----	--------

Höhenverstellbare, abnehmbare Seifenablage



- Schale geeignet für Duschgel oder Seife
- Für Griffe \varnothing 25 und \varnothing 32
- 30 Jahre Garantie




510120

Höhenverstellbare Seifenablage transparent	510120	19,84 €
--	--------	---------

Duschablage für Duschhandlauf



- Montage gegen die Wand, auf den Griff
- Diebstahlsicherung
- Geeignet für Duschgel oder Seife
- 2 Waschhandschuh-Haken
- 30 Jahre Garantie




511922P

Duschablage für Duschhandlauf verchromt	511922P	39,32 €
---	---------	---------


WC-Papierhalter für Griff



- Für WC-Papierrolle
- Anbringung ohne Demontage des Griffs
- Diebstahlsicherung
- Verdrehsicherung
- Ausführung verchromt: für Griffe \varnothing 32;
- Ausführung anthrazit: für Griffe \varnothing 32 bis \varnothing 34
- 30 Jahre Garantie



510081P




510081

WC-Papierhalter für Griff		
Verchromt	510081P	35,71 €
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend anthrazitgrau	510081	29,66 €

WC-Spülauslösung




- Spülauslösung drahtlos über Funk (Sendefrequenz 868.4 MHz)
- Ermöglicht Spülauslösung ohne Veränderung der Sitzposition
- Kompatibel mit Funk-Spülsystemen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega etc.
- Für Griff \varnothing 25 bis \varnothing 34
- 30 Jahre Garantie




510140

WC-Spülauslösung	510140	408,24 €
------------------	--------	----------

WC-Papierhalter U-Form für Rolle




- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Rohr \varnothing 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




4081

WC-Papierhalter U-Form für Rolle		
Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert	4081P	37,67 €
Edelstahl 1.4301 Seidenglanz	4081S	37,67 €

WC-Papierhalter oder Reservepapierhalter für Rolle




- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Kann horizontal montiert werden für **klassische Nutzung** oder vertikal für **Nutzung als Reservepapierhalter**
- Rohr \varnothing 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




510083

WC-Papierhalter / Reservepapierhalter für Rolle		
Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert	510083P	29,59 €
Edelstahl 1.4301 Seidenglanz	510083S	29,59 €

WC-Reservepapierhalter für Rolle



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Rohr \varnothing 25, Stärke 1,2 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




4070

WC-Reservepapierhalter für Rolle		
Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert	4070P	49,14 €
Edelstahl 1.4301 Seidenglanz	4070S	49,14 €

WC-Papierhalter für zwei Rollen




- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Für zwei Rollen
- Rohr \varnothing 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




510082

WC-Papierhalter für zwei Rollen		
Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert	510082P	38,13 €
Edelstahl 1.4301 Seidenglanz	510082S	38,13 €

Wandhaken



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- Kurze Ausführung: T. 65 mm
Lange Ausführung: T. 100 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




Wandhaken - Edelstahl 1.4301 - Kurz		
Hochglanzpoliert	4043P	18,58 €
Seidenglanz	4043S	18,58 €
Wandhaken - Edelstahl 1.4301 - Lang		
Hochglanzpoliert	4047P	19,32 €

Doppelhaken




- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




Doppelhaken		
Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert	4042P	31,70 €
Edelstahl 1.4301 Seidenglanz	4042S	31,70 €

Symbol aus Edelstahl „Barrierefrei“ Selbstklebend



- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz**
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 125 oder 230 × 125 mm
- 30 Jahre Garantie




Symbol Edelstahl Werkstoff 1.4301		
Symbol „Barrierefrei“	510153S	27,47 €
Symbol „Barrierefrei Unisex“	510155S	29,05 €

Komfort-Rückenlehne für WC




- Weiche Rückenlehne aus Polyurethan schwarz
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301, Ø 25 × 1,2 mm
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Maße: 150 × 580 × 173 mm
- CE-Kennzeichnung
- 30 Jahre Garantie




Komfort-Rückenlehne für WC		
Gestell Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert UltraPolish	510629	186,23 €
Gestell Edelstahl 1.4301 Seidenglanz UltraSatin	510629S	186,23 €

WC-Bürstengarnitur ohne Deckel



- **Verstärkte Ausführung**
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Bodenstehend oder für Wandmontage
- Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar
- **Kunststoffeinsatz mit Reservoir:** verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht
- **Diebstahlsicherung** (Ausführung für Wandmontage)
- Edelstahlstärke: Körper 1 mm
- Maße: Ø 90 × 330 mm
- 30 Jahre Garantie




Bürstengarnitur Wandmontage ohne Deckel		
Diebstahlsicherung		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4048P	62,67 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4048S	62,67 €
Bürstengarnitur bodenstehend ohne Deckel		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4049P	55,60 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4049S	55,60 €

WC-Bürstengarnitur mit Deckel



- **Verstärkte Ausführung**
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Bodenstehend oder für Wandmontage
- **Optional mit ergonomischer Griffverlängerung:** vereinfacht die Benutzung für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Bückbeschwerden
- Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar
- **Kunststoffeinsatz mit Reservoir:** verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein **automatisches Zentriersystem** geführt
- **Diebstahlsicherung** (Ausführung für Wandmontage)
- Edelstahlstärke: Körper 1 mm
- Maße: Ø 90 × 410 oder 580 mm
- 30 Jahre Garantie




Bürstengarnitur Wandmontage mit Deckel - Diebstahlsicherung		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4051P	93,43 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4051S	93,43 €
Bürstengarnitur bodenstehend mit Deckel		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4050P	86,34 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4050S	86,34 €
Ergonomische Griffverlängerung für WC-Bürste	4051M	12,75 €

Edelstahlspiegel 1 Meter



- Für inklusive Sanitärräume: Höhe ermöglicht Nutzung im Sitzen oder Stehen
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert
- Verstärkt durch verdeckte Holzplatte
- 6 Befestigungspunkte, verdeckte Befestigungen
- Bruchfest
- Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche
- Maße: 13 × 600 × 990 mm
- 30 Jahre Garantie



3459

Edelstahlspiegel	3459	416,30 €
------------------	------	----------



Weitere Spiegelmodelle und Halterungen siehe Seiten 139-141.

Kippspiegel

Langer, ergonomischer Hebel



- Für inklusive Sanitärräume: Nutzung im Sitzen oder Stehen möglich
- Langer, ergonomischer Hebel ermöglicht Kippen des Spiegels im Sitzen oder aus dem Rollstuhl
- Einfache und schnelle Installation durch Klick-System
- Diebstahlsicherung
- Hebel aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß
- Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm
- Neigungswinkel bis 20°
- Spiegelmaße: 500 × 600 mm
- 30 Jahre Garantie



510201N

Kippspiegel mit langem, ergonomischen Hebel	510201N	283,94 €
---	---------	----------


Weitere Spiegelmodelle und Halterungen siehe Seiten 139-141.

Kippspiegel

Griff



- Für inklusive Sanitärräume: Nutzung im Sitzen oder Stehen möglich
- Griff ermöglicht Kippen des Spiegels im Sitzen oder aus dem Rollstuhl
- Einfache und schnelle Installation durch Klick-System
- Diebstahlsicherung
- Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm
- Neigungswinkel bis 20°
- Spiegelmaße: 500 × 600 mm
- 30 Jahre Garantie



510202

Kippspiegel mit Griff		
Griff hochglanzverchromt	510202P	245,64 €
Griff mattverchromt	510202S	245,64 €


Weitere Spiegelmodelle und Halterungen siehe Seiten 139-141.

WC 700 barrierefrei

Wandhängend oder bodenstehend



- **Mit verlängertem Becken** 700 mm für komfortable Nutzung durch bewegungseingeschränkte Personen
- Wandhängende Ausführung: Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen
- Klares, elegantes Design
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Materialstärke: 1,5 mm
- Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite
- Mit verdecktem, umlaufendem Spülrand
- Spülrohranschluss waagrecht \varnothing 55 mm
- Abgang waagrecht \varnothing 100 mm
- Wassersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich
- Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung, durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz
- Schnelle und einfache Montage
- Gewicht: 14,5 kg für Ausführung 700 S; 15 kg für Ausführung 700 P
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung, Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997



110710


WC 700 barrierefrei Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert		
WC wandhängend (700 S)	110710	1.112,67 €
WC bodenstehend (700 P)	110700	1.138,51 €

WC MONOBLOCO 700 PMR barrierefrei

Mit Spülkasten



- Bodenstehendes Tiefspül-WC mit Spülkasten, Zweimengenspülung 3l/6l
- **Mit verlängertem Becken** 700 mm für komfortable Nutzung durch bewegungseingeschränkte Personen
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Materialstärke: 1,5 mm
- Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für eine verbesserte Hygiene
- Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite
- Mit verdecktem, umlaufendem Spülrand; Spülwasseranschluss verdeckt von unten oder Aufputz seitlich (rechts/links)
- Abgang innenliegend waagrecht oder senkrecht, mit PVC-Abflrohr
- Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung, durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz
- Schnelle Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben
- Gewicht: 22 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung, Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997





110790

WC MONOBLOCO 700 PMR barrierefrei Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert		110790	1.590,50 €

Handwaschbecken PMR XS
Wandhängend



- Handwaschbecken für Wandmontage, **geeignet für bewegungseingeschränkte Personen**
- Becken-Innendurchmesser: 310 mm
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Materialstärke: 1,2 mm
- Kanten abgerundet
- Mit Ablaufventil 1 1/4"
- Ohne Überlauf
- Mit Befestigungsmaterial
- Gewicht: 3,9 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688





120400

Handwaschbecken PMR XS barrierefrei Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert		
Ohne Hahnloch	120400	284,69 €
Mit Hahnloch Ø 35 rechts	123400	284,69 €

Waschtisch FRAJU PMR
Wandhängend



- Waschtisch für Wandmontage, **geeignet für bewegungseingeschränkte Personen**
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Materialstärke: Innenkörper 1,2 mm und Rand 1,5 mm
- Kanten abgerundet
- Mit Ablaufventil 1 1/4"
- Ohne Überlauf
- Mit Befestigungsmaterial
- Gewicht: 5 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688




120440

Waschtisch FRAJU PMR barrierefrei Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert		
Ohne Hahnloch	120440	431,89 €
Mit Hahnloch Ø 35 mittig	121440	431,89 €

Brausetasse barrierefrei
Für Fußbodeneinbau



- Brausetasse für Fußbodeneinbau
- **Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen:** besonders flache Ausführung
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Materialstärke: 1,5 mm
- Tiefe 30 mm
- Mit eingearbeitetem Gefälle zum Ablauf
- Mit Ablaufventil 1 1/2" und Siphon
- Rutschhemmende Bodenfläche
- Gewicht Ausführung 800 × 800: 8,5 kg; Gewicht Ausführung 900 × 900: 9,5 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14527



150500/150600

Brausetasse barrierefrei für Fußbodeneinbau		
Edelstahl 1.4301 satiniert 800 × 800 mm	150500	471,08 €
Edelstahl 1.4301 satiniert 900 × 900 mm	150600	525,26 €



Barrierefreiheit NylonClean-Serie


DUSCHSITZE
63




HALTEGRIFFE
67




STÜTZKLAPPGRIFFE
69



DUSCHHANDLÄUFE
70



ACCESSOIRES
78





MAXIMALE HYGIENE UND ERGONOMIE

Antibakterielle Behandlung NylonClean

Die **NylonClean** Haltegriffe und Duschsitze von DELABIE zeichnen sich durch eine antibakterielle Behandlung aus. Dieser **Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmelbildung**, kombiniert mit einer regelmäßigen Reinigung, sorgt für optimale Hygiene und schützt vor der Übertragung von Krankheitserregern über die Hände.

Der Wirkstoff wird bei der Herstellung in das Material integriert. Die antibakterielle Eigenschaft kann dadurch nicht mit der Zeit durch UV-Strahlung oder wiederholte Reinigung mit chemischen Produkten abnehmen oder verschwinden.

Die **NylonClean** Griffe und Sitze von DELABIE sind perfekt für Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheime geeignet – Einrichtungen für oft immungeschwächte Patienten, die sehr anfällig und besonders ansteckungsgefährdet sind. Die antibakterielle Wirkung wurde durch ein unabhängiges Labor bestätigt.

Hochwiderstandsfähiges, glänzendes Nylon

Zur Herstellung der Griffe verwendet DELABIE Nylon von höchster Qualität. Dessen Oberfläche ist völlig homogen und ohne jegliche Porosität. Dies erleichtert die Reinigung und gewährleistet einen hohen Hygienestandard. Im Gegensatz zu anderen synthetischen Materialien besitzt Nylon eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Bruch und Hitze.

Durch seine Eigenschaften ist der Werkstoff Nylon perfekt auf Umgebungen zugeschnitten, die höchsten Hygieneansprüchen genügen müssen (Krankenhäuser, Altenheime, Schulen etc.).

Widerstandsfähig gegenüber Chemikalien

Die **NylonClean** Produkte von DELABIE sind widerstandsfähig gegenüber den gängigen im öffentlich-gewerblichen und Krankenhausbereich verwendeten Chemikalien.

Gerade Teile ohne Trennfugen

Besonders großen Wert legt DELABIE auf eine Gestaltung der **NylonClean** Griffe, die Naht- und Verbindungsstellen auf ein Minimum reduziert. Dadurch werden Schmutz- und Bakterienablagerungen begrenzt. Zudem wird das Auftreten von Schmutzrändern besonders an den geraden, einteiligen und durch Strangpressverfahren hergestellten Abschnitten mit häufigem Handkontakt verhindert.

Angenehmer und warmer Kontakt

Optimaler Halt

Der für die Griffe eingesetzte Durchmesser von 32 mm bietet optimale Griffsicherheit für jeden Einsatzbereich. Im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhauseinrichtungen sind bevorzugt Griffe mit einem Durchmesser von 32 mm einzusetzen.

MAXIMALE SICHERHEIT

Auf mehr als 200 kg getestet

Im öffentlichen Bereich ist das Nutzergewicht unbekannt. Die eingebauten Produkte müssen daher allen Umständen standhalten.

30 Jahre Garantie

Die Griffe und Sitze von DELABIE sind für die intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich sowie in Gesundheitseinrichtungen geeignet.

Die Farbe wird während des Herstellungsprozesses in das Nylon eingearbeitet. Eine Anti-UV-Behandlung verhindert vorzeitiges Altern der Produkte, die hoher Lichteinstrahlung ausgesetzt sind (Gelbfärbung etc.). Die **NylonClean** Produkte von DELABIE bleiben während ihrer gesamten Lebensdauer in perfektem Zustand.

CE-Kennzeichnung

Alle Griffe und Sitze von DELABIE sind mit der CE-Kennzeichnung versehen. Somit erfüllen sie die Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte und die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 21856 „Hilfsmittel“.

Dies stellt für die Nutzer dieser Produkte eine zusätzliche Garantie dar.

Metallkern

Ein durchgehender Metallkern aus einem antikorrosionsbehandeltem Stahlrohr mit Materialstärke von 2 mm verstärkt die Nylon-Ummantelung von 3,5 mm. Der Kern verstärkt die anderen Teile des Griffs, die aus hochwiderstandsfähigen Materialien hergestellt sind.

Sicherheitsabstand von 38 mm

Bewegungseingeschränkte oder ältere Personen verlieren häufiger das Gleichgewicht. Der geringe Abstand von nur 38 mm zwischen Griff und Wand verhindert das Einklemmen des Unterarms und begrenzt im Falle eines Sturzes das Risiko von Knochenbrüchen.

Minimaler Platzbedarf

Durch den geringstmöglichen Wandabstand der Griffe reduziert sich auch ihr Platzbedarf im Raum. Das Verändern der Sitzposition und die Bewegung im Sanitärraum (Dusche, WC etc.) werden so vereinfacht, was zu mehr Bewegungsfreiheit führt. Die Griffe sind diskret und fallen weniger auf.

Verdeckte Befestigungen

Alle Befestigungen (Wandflansch mit bis zu 6 Befestigungsmöglichkeiten) werden von einer Nylon-Rosette überdeckt.

UND DAZU...

100 % austauschbar

Alle Griffansätze weisen standardisierte Befestigungspunkte auf und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Bei Austausch durch einen identischen Griff müssen keine neuen Wandbohrungen vorgenommen werden.

100 % recycelbar

Die Griffe sind zu 100 % recycelbar und leisten dadurch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und zum Umweltschutz.

Vollständige Produktpalette

Das breite Angebot von DELABIE ist auf die Anforderungen und Bedürfnisse barrierefreier Einrichtungen abgestimmt. Alle Lösungen aus diesem Bereich ergänzen sich ideal mit dem weiteren DELABIE Produktprogramm.

AUF MEHR ALS 200 KG GETESTET
30 JAHRE GARANTIE
CE-KENNZEICHNUNG

SICHERHEITSABSTAND
VON 38 MM
Schutz vor Knochenbrüchen
Minimaler Platzbedarf

NYLON-UMMANTELUNG
VON 3,5 MM

METALLKERN VON 2 MM
Hohe Widerstandsfähigkeit

VERDECKTE
BEFESTIGUNGEN DURCH
NYLON-ROSETTE 1 MM

STANDARDISIERTER
BEFESTIGUNGSFLANSCH
100 % austauschbar

ANTIBAKTERIELLE
BEHANDLUNG

Nylon
Clean

HOCHWIDER-
STANDSFÄHIGES
NYLON –
OBERFLÄCHE
GLÄNZEND
Vereinfachte
Reinigung

WIDERSTANDSFÄHIG
GEGENÜBER
CHEMIKALIEN

GERADE TEILE OHNE
TRENNFUGEN
Keine Bakterien-
ablagerungen

ROHR Ø 32
Optimale
Griffsicherheit

ANGENEHMER
UND WARMER
KONTAKT

100 % RECYCELBAR

BARRIEREFREIHEIT
NYLON CLEAN




Einhänge-Duschsitz Komfort **510300N** - Haltegriff gerade NylonClean **50504N** - Handlauf T-Form mit verstellbarer Brausestange NylonClean **5441N**
Brause-Thermostataratur **H9741** - Brauseschieber **510110** - Abnehmbare Seifenablage **510120N** - Handbrause **813**

Komfort-Einhängesitz

Abnehmbar

**Ergänzendes Produkt**Griffe für Dushsitz
(siehe Seite 77)

- **Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne**
- **Breite Ausführung**
- Zum Einhängen an Griffe Ø 32 (siehe Art. 50504N auf Seite 77)
- **Antibakterielle Behandlung** von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- **Abnehmbar:** Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine® etc.) und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32
- **Zylinderschrauben gewährleisten waagerechte Sitzfläche**
- **Breite Auflagerosetten zum Schutz der Wand**
- Maße: 590 × 420 × 510 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung




510300N

Komfort-Einhängesitz abnehmbar - Gestell Edelstahl pulverbeschichtet weiß	510300N	496,83 €
---	---------	----------


Komfort-Klappsitz



- **Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne**
- **Breite Ausführung**
- **Antibakterielle Behandlung** von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- **Arretierung in vertikaler Position**
- **Abgebremstes Herunterklappen**
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine® etc.) und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- Gestell aus bakterio-statischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32
- Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße Sitz: 506 × 420 × 138 mm
- Maße Rückenlehne: 56 × 420 × 410 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



510420N




510420N+510429N

Komfort-Klappsitz - Gestell Edelstahl pulverbeschichtet weiß		
Klappsitz	510420N	332,58 €
Rückenlehne	510429N	185,24 €


Komfort-Klappsitz mit Fuß



- Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne
- Breite Ausführung
- Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Arretierung in vertikaler Position
- Abgebremstes Herunterklappen
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine® etc.) und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- Gestell aus bakterio statischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32
- Verstärkung durch einklappbaren Fuß aus Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 25
- Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße Sitz: 506 × 420 × 480 mm
- Maße Rückenlehne: 56 × 420 × 410 mm
- Auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



510430N



510430N+510429N

Komfort-Klappsitz mit Fuß - Gestell Edelstahl pulverbeschichtet weiß		
Klappsitz mit Fuß	510430N	447,09 €
Rückenlehne	510429N	185,24 €




Winkelgriff 135° NylonClean **5081N** - Stützklappgriff NylonClean **5164N** - WC-Papierhalter U-Form **4081N** - Bürstengarnitur mit ergonomischem Griff **4051N**
Installationssystem für WC TEMPOFIX 3 mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 3 **564065DE+763000**


Winkelgriff 135°



- Für WC, Dusche oder Wanne
- Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°)
- Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Kann links- und rechtsseitig montiert werden
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- 3 Befestigungspunkte verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage
- Verdeckte Befestigungen durch Sechslöcher-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 400 × 400 mm oder 220 × 220 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



5081N



5083N


Winkelgriff 135° Ø 32		
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - 400 × 400 mm	5081N	136,88 €
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - 220 × 220 mm	5083N	105,31 €

Haltegriff gerade



- Für WC, Dusche oder Wanne
- Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten
- Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand:
minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: Mittenabstand 300 bis 900 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung

Haltegriff gerade Ø 32		
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - 300 mm	5050N	71,76 €
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - 400 mm	50504N	76,43 €
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - 500 mm	50505N	84,05 €
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - 600 mm	50506N	90,89 €
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - 900 mm	50509N	111,31 €




5050N/50504N/50505N/50506N/50509N

Stützklappgriff




- Für WC oder Dusche
- Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang
- Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer
- Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Abgebremstes Herunterklappen
- Arretierung in vertikaler Position
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) und Polymer: mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Ausführung mit Fuß: **dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht**; Fuß klappt automatisch ein; Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm; Maße: 850 oder 650 × 800 × 105 mm, Ø 32
- Ausführung ohne Fuß: 850 oder 650 × 230 × 105 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



Stützklappgriff Ø 32 ohne Fuß		
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - L. 650 mm	5160N	329,88 €
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - L. 850 mm	5164N	351,51 €
Stützklappgriff Ø 32 mit Fuß		
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - L. 650 mm	5162N	448,87 €
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - L. 850 mm	5170N	471,26 €

Ergänzende Produkte




WC-Spülauslösung, WC-Papierhalter und WC-Rückenlehne (siehe Seite 79)



Abdeckung für Befestigungsflansch

- Dient zur Abdeckung der Befestigungsschrauben bei Demontage des Klappgriffs
- Anzahl an Griffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- 30 Jahre Garantie



510150N

Abdeckung Nylon mit Befestigungsflansch	510150N	34,19 €
---	----------------	----------------

Brausestange mit Brauseschieber





Ergänzende Produkte



Höhenverstellbare Seifenablage und Handbrause (siehe Seite 78)

- Für Dusche oder Wanne
- Dient als vertikaler Haltegriff und Brausestange
- Brauseschieber aus hochwiderstandsfähigem Nylon mit ergonomischem Bediengriff
- Höhenverstellbare Seifenablage optional erhältlich (separat zu bestellen)
- Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Sechsl Loch-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Höhe: 1.150 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



Brausestange mit Brauseschieber Ø 32 Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	5460N	180,23 €
--	-------	----------

5460N

Eck-Duschhandlauf




- Für Dusche
- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Kann links- und rechtsseitig montiert werden
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.245 × 570 × 660 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



Ergänzende Produkte



Brauseschieber, höhenverstellbare Seifenablage, Handbrause und Duschablage mit Waschlhandschuh-Haken (siehe Seiten 78 und 79)



Einbaubeispiel: Dusche



5100N

Eck-Duschhandlauf Ø 32 - Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	5100N	324,79 €
---	-------	----------




Komfort-Klappsitz **510420N** - Komfort-Rückenlehne **510429N** - Handlauf L-Form NylonClean **5071N** - Brauseschieber **510110** - Seifenablage **510120N** - Wandhaken **4043N**
Sequentielle Brause-Thermostatarmatur **H9630**

Handlauf L-Form





Ergänzende Produkte



Brauseschieber, höhenverstellbare Seifenablage, Handbrause und Duschablage mit Waschhandschuh-Haken (siehe Seiten 78 und 79)

- Für Dusche oder Wanne
- **Sichert Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne**
- **Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich**
- **Antibakterielle Behandlung NylonClean:** optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Kann links- und rechtsseitig montiert werden
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.245 oder 750 x 450 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



5070N/5071N


Handlauf L-Form Ø 32		
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - H. 750 mm	5070N	195,24 €
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß - H. 1.245 mm	5071N	238,18 €

BARRIEREFREIHEIT
NYLON CLEAN

Handlauf T-Form




Ergänzende Produkte





Brauseschieber, höhenverstellbare Seifenablage, Handbrause und Duschablage mit Waschhandschuh-Haken (siehe Seiten 78 und 79)

- Für Dusche
- Bietet Halt und Stütze im Stehen, für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Ausführung mit verstellbarer Brausestange: **Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar**; kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.)
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Sechslöcher-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.150 × 500 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung



Position der Brausestange bei Montage einstellbar (Art. 5441N)



Handlauf T-Form Ø 32 - Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß		
Mit verstellbarer Brausestange	5441N	283,34 €
Mit fester Brausestange	5440N	261,32 €

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange




Ergänzende Produkte



Brauseschieber, Seifenablage und Duschablage mit Waschhandschuh-Haken (siehe Seiten 78 und 79)

- Für Dusche
- Bietet Halt und Stütze im Stehen, für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Ausführung mit verstellbarer Brausestange: **Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar**; kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.)
- **Vertikale Brausestange links- oder rechtsseitig montierbar**
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung, angenehmer und warmer Kontakt
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.150 x 750 x 750 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung




2-Wand-Duschhandlauf Ø 32 - Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß		
Mit verstellbarer Brausestange	5481N	421,86 €
Mit fester Brausestange	5490N	380,64 €

2-Wand-Haltegriff



- Für WC, Dusche oder Wanne
- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche, hilft beim Ein- und Ausstieg aus der Wanne
- Hilft in Sanitärräumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC
- Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 750 × 750 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



Ergänzendes Produkt



Duschablage mit
Waschhandschuh-
Haken (siehe Seite 79)

2-Wand-Haltegriff Ø 32
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß

5121N

240,81 €

Haltegriff gerade

Für Duschsitz




- Für Dusche
- Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen)
- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm Materialstärke
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 400 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung


Ergänzendes Produkt



Einhänge-Duschsitz (siehe Seite 63)



Einbaubeispiel: Dusche



50504N

Haltegriff gerade Ø 32
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß für Duschsitz


50504N

76,43 €

Brauseschieber



- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Höhenverstellbare und schwenkbare Halterung für Handbrause
- Ergonomischer Bediengriff
- Für Griff $\varnothing 32$
- 30 Jahre Garantie




510110

Brauseschieber Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	510110	34,54 €
---	---------------	----------------

Höhenverstellbare, abnehmbare Seifenablage



- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Schale geeignet für Duschgel oder Seife
- Für Griffe $\varnothing 25$ und $\varnothing 32$
- 30 Jahre Garantie




510120N

Abnehmbare Seifenablage Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	510120N	19,84 €
--	----------------	----------------

Handbrause



- Handbrause G 1/2B ABS verchromt
- 1-strahlig: Regenstrahl
- Anti-Kalk-System für leichte Reinigung per Hand
- 30 Jahre Garantie




815

Handbrause Regenstrahl	815	28,09 €
-------------------------------	------------	----------------

Fallsicherung für Handbrause



- Für Brausestangen $\varnothing 25$ bis 35 mm und Brauseschlauch
- **Fallsicherung:** verhindert direkten Kontakt der Handbrause mit dem Boden oder Ablauf (Schutz vor Verunreinigung durch Bakterien)
- 30 Jahre Garantie




830

Fallsicherung für Handbrause transparent	830	7,55 €
---	------------	---------------

Duschablage für Duschhandlauf




- Montage gegen die Wand, auf den Griff
- **Diebstahlsicherung**
- Geeignet für Duschgel oder Seife
- **2 Waschhandschuh-Haken**
- 30 Jahre Garantie




511922W

Duschablage für Duschhandlauf - Weiß	511922W	27,40 €
--------------------------------------	---------	---------

WC-Papierhalter für Griff



- Für WC-Papierrolle
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Anbringung ohne Demontage des Griffs
- Diebstahlsicherung
- Verdrehsicherung
- **Für Griffe Ø 32 bis Ø 34**
- 30 Jahre Garantie




510081N

WC-Papierhalter für Griff Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	510081N	29,66 €
---	---------	---------

WC-Spülauslösung



- Spülauslösung drahtlos über Funk (Sendefrequenz 868.4 MHz)
- Ermöglicht Spülauslösung ohne Veränderung der Sitzposition
- Kompatibel mit Funk-Spülsystemen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega etc.
- Für Griffe Ø 25 bis Ø 34
- 30 Jahre Garantie




510140

WC-Spülauslösung	510140	408,24 €
------------------	--------	----------

Komfort-Rückenlehne für WC



- Weiche Rückenlehne aus Polyurethan schwarz
- Rohr aus hochwiderstandsfähigem Polyamid (Nylon) Ø 32
- Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73
- Maße: 150 × 575 × 173 mm
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



510629N


Komfort-Rückenlehne für WC Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	510629N	205,43 €
--	---------	----------

WC-Bürstengarnitur

Mit Diebstahlsicherung und **langem Griff**



- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- **Langer, ergonomischer Griff:** vereinfacht die Benutzung für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Bückbeschwerden
- Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar
- **Kunststoffeinsatz mit Reservoir:** verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht
- Wandmontage mit **Diebstahlsicherung**
- Höhe 515 mm
- 30 Jahre Garantie




4051N

Bürstengarnitur hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß mit langem Griff - Diebstahlsicherung	4051N	72,44 €
--	-------	---------

WC-Reservepapierhalter für Rolle




- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Rohr Ø 32
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




4070N

WC-Reservepapierhalter für Rolle hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	4070N	39,80 €
---	-------	---------

WC-Papierhalter U-Form für Rolle



- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Rohr Ø 20
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




4081N

WC-Papierhalter U-Form für Rolle hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	4081N	22,39 €
---	-------	---------

Wandhaken



- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Rohr Ø 20
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




4043N

Wandhaken hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	4043N	10,50 €
--	-------	---------

Doppelhaken



- Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie



4042W

Doppelhaken Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet weiß	4042W	29,32 €
---	-------	---------

Garderobenhaken

Einfach- oder Doppelhaken



- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Rohr Ø 10
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie



510043N

510042N


Garderobenhaken hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß		
Einfachhaken	510043N	7,55 €
Doppelhaken	510042N	8,24 €

Waschtisch MINERALCAST PMR



Waschtisch MINERALCAST PMR für Wandmontage mit Hahnloch Ø 35 mittig	132306	699,64 €
---	--------	----------

- Waschtisch für Wandmontage, 785 × 545 × 170 mm
- **Mit seitlichen Griffausschnitten**, als Haltegriff oder Handtuchhalter nutzbar
- Aus MINERALCAST: kunstharzgebundener Mineralwerkstoff
- **Flache Bauweise erleichtert Nutzung durch sitzende Personen oder Rollstuhlfahrer**
- Pflegeleicht durch homogene, porenfreie Oberfläche
- Waschtisch aus einem Guss nahtlos gefertigt für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- Angenehme Haptik
- Ohne Überlauf
- Mit Befestigungsmaterial
- Gewicht: 21,5 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688




132306



Kippspiegel mit langem, ergonomischen Hebel



- Für inklusive Sanitärräume: Nutzung im Sitzen oder Stehen möglich
- Langer, ergonomischer Hebel ermöglicht Kippen des Spiegels im Sitzen oder aus dem Rollstuhl
- Nylon Hebel mit antibakterieller Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Einfache und schnelle Installation durch Klick-System
- Diebstahlsicherung
- Hebel aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß
- Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm
- Neigungswinkel bis 20°
- Spiegelmaße: 500 × 600 mm
- 30 Jahre Garantie




510201N

Kippspiegel mit Griff



- Für inklusive Sanitärräume: Nutzung im Sitzen oder Stehen möglich
- Griff ermöglicht Kippen des Spiegels im Sitzen oder aus dem Rollstuhl
- Nylon Griff mit antibakterieller Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Einfache und schnelle Installation durch Klick-System
- Diebstahlsicherung
- Griff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß
- Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm
- Neigungswinkel bis 20°
- Spiegelmaße: 500 × 600 mm
- 30 Jahre Garantie



510202N

Kippspiegel mit ergonomischem Hebel aus hochwiderstandsfähigem Nylon weiß	510201N	283,94 €
---	---------	----------

Weitere Spiegelmodelle und Halterungen siehe Seiten 139-141.

Kippspiegel mit Griff aus hochwiderstandsfähigem Nylon weiß	510202N	245,64 €
---	---------	----------

Weitere Spiegelmodelle und Halterungen siehe Seiten 139-141.



Barrierefreiheit Basic- und ECO-Serie

DUSCHSITZE UND
-HOCKER
87



HALTEGRIFFE BASIC
WEISS
90



HALTEGRIFFE BASIC
SEIDENGLANZ
93



HALTEGRIFFE
ECO
94






Duschklappsitz für Wandmontage mit Fuß Basic +



- **Geschlossene, rutschhemmende Sitzfläche**
- **Klappsitz:** Arretierung in vertikaler Position und abgebremstes Herunterklappen
- Sitzfläche leicht zu reinigen und komfortabel
- Einklappbarer Fuß mit Gelenk
- Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 × 2 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- Maße: 410 × 360 × 480 mm
- Platzbedarf zusammengeklappt: 85 × 562 mm
- Höhe der Sitzfläche: 480 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



Duschklappsitz für Wandmontage mit Fuß Basic +	510405	140,84 €
--	--------	----------

510405




Duschklappsitz ALU **510400** - Winkelgriff 135° **35082W** - Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM **792320**

Duschklappsitz ALU mit Fuß



- **Klappsitz:** Arretierung in vertikaler Position und abgebremstes Herunterklappen
- **Breite, bequeme Kunststoffplatten erleichtern die Reinigung**
- Einklappbarer Fuß mit Gelenk
- Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- **Breite Ausführung:** 430 x 465 x 480 mm; Platzbedarf zusammengeklappt: 82 x 565 mm; Fußhöhe einstellbar bis 8 mm; **seitlich angebrachte, rutschfeste und ergonomische Griffe**
- **Standard-Ausführung:** 407 x 360 x 480 mm, Platzbedarf zusammengeklappt: 82 x 545 mm
- Höhe der Sitzfläche: 480 mm
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung




Duschklappsitz ALU mit Fuß

Breite Ausführung	510410	199,66 €
Standard-Ausführung	510400	155,94 €

Duschhocker ALU



- **Breite, bequeme Kunststoffplatten erleichtern die Reinigung**
- Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm
- Maße: 400 x 360 x 480 mm
- Höhe der Sitzfläche: 480 mm
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Füße mit Kunststoff-Schutzabdeckungen
- 30 Jahre Garantie




Hocker ALU	510418	145,11 €
------------	--------	----------

Haltegriff gerade Basic pulverbeschichtet weiß
Rohr \varnothing 32



- Edelstahl pulverbeschichtet weiß
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung




35050W/350504W/350505W/350506W

Haltegriff gerade Basic \varnothing 32		
Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 300 mm	35050W	33,19 €
Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 400 mm	350504W	38,02 €
Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 500 mm	350505W	44,06 €
Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 600 mm	350506W	51,91 €

Winkelgriff 135° Basic pulverbeschichtet weiß
Rohr \varnothing 32



- Edelstahl pulverbeschichtet weiß
- **3 Befestigungspunkte verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage**
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette
- Maße: 400 x 400 mm
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung




35082W

Winkelgriff 135° Basic \varnothing 32 Edelstahl pulverbeschichtet weiß		35082W	69,42 €
---	--	---------------	----------------

Handlauf T-Form Basic pulverbeschichtet weiß
Rohr \varnothing 32



- Edelstahl pulverbeschichtet weiß
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette
- Maße: 1.150 x 500 mm
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



35440W

Handlauf T-Form Basic \varnothing 32 Edelstahl pulverbeschichtet weiß		35440W	132,80 €
--	--	---------------	-----------------




Brauseschieber und höhenverstellbare Seifenablage (siehe Seite 91)

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer, vertikaler Brausestange Basic pulverbeschichtet weiß

Rohr $\varnothing 32$



- Edelstahl pulverbeschichtet weiß
- **Position der vertikalen Brausestange kann bei der Montage eingestellt werden:** kann nach links oder rechts verschoben werden
- Kann links- oder rechtsseitig montiert werden
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette
- Maße: 1.150 × 750 × 750 mm
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



35481W


2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer, vertikaler Brausestange Basic $\varnothing 32$ Edelstahl pulverbeschichtet weiß	35481W	194,16 €
---	--------	----------

Zubehör

Brauseschieber



- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Höhenverstellbare und schwenkbare Halterung für Handbrause
- Ergonomischer Bediengriff
- Für Griff $\varnothing 32$
- 30 Jahre Garantie




510110

Brauseschieber hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	510110	34,54 €
---	--------	---------

Höhenverstellbare Seifenablage



- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Schale geeignet für Duschgel oder Seife
- Für Griffe $\varnothing 25$ und $\varnothing 32$
- 30 Jahre Garantie



510120N

Abnehmbare Seifenablage hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	510120N	19,84 €
--	---------	---------


BARRIEREFREIHEIT
BASIC - ECO

Stützklappgriff Basic pulverbeschichtet weiß

Rohr \varnothing 32



- Edelstahl pulverbeschichtet
- Sichtbare Befestigungen durch Sechslach-Wandflansch
- Maße: 760 × 300 × 100 mm
- **Stärke des Wandflanschs: 3,5 mm**
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



511516W


Stützklappgriff Basic \varnothing 32 - Edelstahl pulverbeschichtet weiß 511516W 161,64 €

Zubehör

WC-Papierhalter für Griff



- Für WC-Papierrolle
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Anbringung ohne Demontage des Griffs
- Diebstahlsicherung
- Verdrehsicherung
- **Für Griffe \varnothing 32 bis \varnothing 34**
- 30 Jahre Garantie



510081N

WC-Papierhalter für Griff hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	510081N	29,66 €
--	---------	---------

Stützklappgriff Basic pulverbeschichtet weiß


Rohr \varnothing 32, mit Fuß



- Edelstahl pulverbeschichtet weiß
- Sichtbare Befestigungen durch Sechslach-Wandflansch
- Fuß klappt automatisch ein; er dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht
- Maße: 760 × 815 × 100 mm
- Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm
- **Stärke des Wandflanschs: 3,5 mm**
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



WC-Papierhalter (siehe oben)



511517W


Stützklappgriff Basic \varnothing 32 mit Fuß Edelstahl pulverbeschichtet weiß 511517W 264,46 €

Haltegriff gerade Basic Seidenglanz

Rohr \varnothing 32



- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz**
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



35050S/350504S/350505S/350506S/350508S/350509S


Haltegriff gerade Basic \varnothing 32		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 300 mm	35050S	39,62 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 400 mm	350504S	44,06 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 500 mm	350505S	48,02 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 600 mm	350506S	53,22 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 800 mm	350508S	62,44 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 900 mm	350509S	67,25 €

Winkelgriff 135° Basic Seidenglanz

Rohr \varnothing 32



- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz**
- **3 Befestigungspunkte verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage**
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- Maße: 400 x 400 mm
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung




35082S


Winkelgriff 135° Basic \varnothing 32	35082S	71,02 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz		

Stützklappgriff Basic Seidenglanz

Rohr \varnothing 32



- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz**
- Sichtbare Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch
- Maße: 850 x 300 x 100 mm
- **Stärke des Wandflanschs: 3,5 mm**
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



35164S


Stützklappgriff Basic \varnothing 32 - Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	35164S	210,99 €
---	---------------	-----------------

Zubehör

WC-Papierhalter für Griff



- Für WC-Papierrolle
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)
- Anbringung ohne Demontage des Griffs
- Diebstahlsicherung
- Verdrehsicherung
- **Für Griffe \varnothing 32 bis \varnothing 34**
- 30 Jahre Garantie




510081

WC-Papierhalter für Griff hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend anthrazitgrau	510081	29,66 €
--	---------------	----------------

Haltegriff gerade ECO hochglanzpoliert
Rohr \varnothing 25



- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert**
- Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- 30 Jahre Garantie




530/531/532/536

Haltegriff gerade ECO \varnothing 25		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert - 300 mm	530	27,88 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert - 400 mm	531	31,97 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert - 500 mm	532	34,04 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert - 600 mm	536	39,09 €

Winkelgriff 135° ECO hochglanzpoliert
Rohr \varnothing 25




- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert**
- Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- Maße: 220 x 220 mm
- 30 Jahre Garantie




550

Winkelgriff 135° ECO \varnothing 25 Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	550	42,85 €
---	------------	----------------

Haltegriff gerade ECO pulverbeschichtet weiß
Rohr \varnothing 25



- **Edelstahl pulverbeschichtet weiß**
- Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- Länge: 300 mm
- 30 Jahre Garantie




1530

Haltegriff gerade ECO \varnothing 25 Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 300 mm	1530	27,83 €
--	-------------	----------------

Winkelgriff 135° ECO pulverbeschichtet weiß
Rohr \varnothing 25



- **Edelstahl pulverbeschichtet weiß**
- Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- Maße: 220 x 220 mm
- 30 Jahre Garantie



1550

Winkelgriff 135° ECO \varnothing 25 Edelstahl pulverbeschichtet weiß	1550	41,63 €
--	-------------	----------------



DELABIE

Hygiene-Accessoires für den öffentlichen Bereich

WASCHTISCH
101



WC
131



BADEZIMMER
139



HALTEGRIFFE
146



DUSCHE
148



HYPERECO-SERIE
152



MAXIMALE HYGIENE

Edelstahl: begrenzt Bakterienwachstum

Die meisten der Accessoires von DELABIE werden aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 hergestellt. In Kontakt mit Wasser oder Sauerstoff bildet dieser Edelmetalltyp dauerhaft eine unsichtbare Schutzschicht aus. Diese baut sich selbst im Fall einer mechanischen Beschädigung wieder auf und **schützt die Edelstahloberfläche vor Korrosion**. So bleibt die Außenseite glänzend, glatt und hart, was die Anhaftung von Bakterien erschwert.

Auch das Bakterienwachstum verläuft langsamer als auf anderen Materialien. Die aseptischen Eigenschaften von Edelstahl werden regelmäßig belegt. Die Legierung ist perfekt auf Umgebungen zugeschnitten, die höchsten Hygieneansprüchen genügen müssen (Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Gastronomiebetriebe, öffentliche Sanitäranlagen etc.).

Oberfläche hochglanzpoliert und Seidenglanz: dauerhaft vereinfachte Reinigung

Durch die Verwendung leicht zu reinigender und zu desinfizierender Oberflächen werden Keimübertragungen reduziert. Die verwendeten Materialfinishes hochglanzpoliert und Seidenglanz haben porenfreie und homogene Oberflächen. Dadurch sind sie pflegeleicht und der Einsatz von Reinigungsmitteln kann minimiert werden. **Auch die Bakterienrückstände nach der Reinigung sind sehr gering:** Bis zu 20-mal geringer als bei anderen Materialien wie Glas oder Kunststoff.

Studien belegen, dass polierte Edelstahloberflächen nach mehreren Schmutz- und Reinigungszyklen weniger Verunreinigungen und Bakterienrückstände aufweisen als beispielsweise Kupferoberflächen. Und das, obwohl Kupfer keimtötende Eigenschaften besitzt. Seine Oberfläche nutzt sich mit der Zeit ab und ist somit schwieriger zu reinigen. Edelstahl ist somit reinigungsfreundlich und Garant für optimale Hygiene.

Hygienebewusste Produktgestaltung

Die Entwicklung der DELABIE-Accessoires folgt einem einfachen und unabdingbaren Hygienekriterium: Reinigungsfreundlichkeit. So tragen beispielsweise aus einem Stück gefertigte Abdeckungen dazu bei, **Bakterienablagerungen zu begrenzen** und die spezielle Bauweise des Seifenspenders unterbindet die permanente Seifenstagnation.

MAXIMALE LEBENSDAUER

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Vandalismus

Die für DELABIE Hygiene-Accessoires verwendeten Materialstärken sind dicker als die der meisten auf dem Markt verfügbaren Standardprodukte. Diese **robuste Konzeption** verleiht den Produkten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Vandalismus, der besonders in hochfrequentierten Einrichtungen häufig in Erscheinung tritt.

Um Diebstahl vorzubeugen, der in öffentlichen Sanitärräumen keine Seltenheit ist, verfügt ein Großteil der Hygiene-Accessoires von DELABIE über verdeckte Befestigungen und/oder Schließmechanismen. Die meisten DELABIE-Accessoires mit Schloss verfügen über **gleichschließende DELABIE Schlüssel**, was die Instandhaltung durch das Servicepersonal erleichtert.

Geeignet für intensive Nutzung

Alle Produkte von DELABIE werden ständigen Leistungstests unterzogen, um höchsten Beanspruchungen an ihren Einsatzorten standzuhalten. Durch ihre bedarfsgerechte Konzeption eignen sie sich **für die intensive Nutzung** in allen stark frequentierten öffentlichen Bereichen.

DESIGN

Die Produkte von DELABIE haben ein **zeitloses Design**. Die Vielfältigkeit des Angebots passt sich perfekt an jede Art von öffentlich-gewerblichen Gebäuden an. In einem Bürogebäude oder Einkaufszentrum beispielsweise ist die ästhetische Integration des Produkts in das Design des Raums maßgeblich.

Gestalterisch lassen sich die Hygiene-Accessoires von DELABIE mit **allen Einrichtungsstilen** und Materialien kombinieren. Sie sind in der Regel in drei möglichen Materialfinishes erhältlich: Edelstahl hochglanzpoliert, Seidenglanz und pulverbeschichtet weiß.

UND DAZU...

Setzen Sie auf Schwarz!

DELABIE hat seine Accessoires ebenfalls in der Oberfläche matt schwarz dekliniert, um die bestehende Produktreihe zu vervollständigen. Dies ist die perfekte Ergänzung zu den BLACK BINOPTIC Armaturen und der Sanitär-Ausstattung Black Spirit (siehe unsere Kataloge „Armaturen für den öffentlichen Bereich“ und „Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl“).

Vollständige Produktpalette

Das breite Angebot von DELABIE ermöglicht Hygienelösungen in allen Bereichen: Waschtische, WCs, Badezimmer etc. Die Qualitätsmerkmale von Edelstahl sowie das zeitlose Design der Hygiene-Accessoires von DELABIE eignen sich hervorragend als Ergänzung zum weiteren Produktprogramm.

100 % recycelbar

Edelstahl ist zu 100 % recycelbar und leistet dadurch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und zum Umweltschutz. Der in DELABIE Produkten eingesetzte Edelstahl besteht zu 50 bis 65 % aus wiederverwerteten Rohstoffen.



Blick auf das Regelwerk

In Deutschland existieren verschiedene Vorgaben zu Anzahl und Art der Ausstattungen und Accessoires in Sanitärräumen von Arbeitsstätten und von öffentlichen Gebäuden.

So besagen die *Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A4.1: Sanitärräume*, dass durch „Einrichtungsgegenstände oder bauliche Einrichtungen in Sanitärräumen [...] Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten (z. B. durch Schnitt- oder Stoßkanten oder durch die Möglichkeit zur Ansammlung von Krankheitserregern) nicht gefährdet werden“ dürfen.

In der abgebildeten Tabelle werden weitere Beispiele zitiert. Durch die Qualität der eingesetzten Materialien und ihr hochwertiges Design stehen die DELABIE-Accessoires für maximale Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit.

Durch die große Auswahl innerhalb der Accessoires-Produktreihe ist sichergestellt, dass den geltenden Richtlinien vollumfänglich entsprochen werden kann.

	Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A4.1: Sanitärräume	Planung, Ausführung und Bedienung von Sanitäranlagen in öffentlichen Gebäuden (AMEV* Sanitäranlagen 2021)
Toilettenzellen	Kleiderhaken, Papierhalter, Bürstengarnitur	
	Damentoilette: Hygienebehälter mit Deckel	Damentoilette: Hygienebehälter mit Deckel und Hygienebeutelspender
Toilettenräume	Mittel zum Reinigen und Trocknen der Hände	
	Abfallbehälter mit Deckel	Hygienebehälter
Waschräume	Mittel zum Reinigen und Trocknen der Hände	
	Kleiderhaken, Abfallbehälter	Abfallbehälter, ggf. Desinfektionsmittelspender
Duschplätze	Seifenablage, Handtuchhalter, Haltegriff	
Umkleieräume	Abfallbehälter, Spiegel	

*AMEV: Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen

**BAKTERIOSTATISCHER
EDELSTAHL
WERKSTOFF 1.4301**
Begrenzt Bakterienwachstum

**FERTIGUNG
AUS EINEM STÜCK**
Begrenzt
Bakterienablagerungen

**OBERFLÄCHE
HOCHGLANZPOLIERT
UND SEIDENGLANZ**
Vereinfachte Reinigung

**BEHÄLTER OBERHALB
DER DOSIERPUMPE**
Keine Seifenstagnation

KONTROLLFENSTER

**DRUCKKNOPF
MIT BESONDERS
LEICHTER BETÄTIGUNG**

**SCHLOSS MIT GLEICH-
SCHLIESSENDEM DELABIE
SCHLÜSSEL**
VERDECKTE BEFESTIGUNGEN
Diebstahlschutz

100 % RECYCELBAR

**ZEITLOSES DESIGN
3 MÖGLICHE MATERIAL-
FINISHS**

**INNENBEHÄLTER AUS
KUNSTSTOFF**
Keine Korrosion

**ÜBERDURCHSCHNITTLICHE
MATERIALSTÄRKE**
Hohe Widerstandsfähigkeit

**VANDALENGESCHÜTZTE UND
TROPFARME DOSIERPUMPE**





EINSTELLBARE SCHARNIERE
Vereinfachte Installation

HORIZONTALE und VERTIKALE EINSTELLUNG DER BEFESTIGUNGEN
Vereinfachte Installation

WASSERANSCHLÜSSE VON OBEN DURCH ÖFFNUNG oder INNERHALB DES SCHRANKS
Vereinfachte Installation

EIN ELEKTRONIK-ANSCHLUSS FÜR ALLE FUNKTIONEN
Vereinfachte Installation

VENTIL: TOTRAUMFREIES MAGNETVENTIL, HYGIENESPÜLUNG
Maximale Hygiene

DURCHFLUSSMENGE 3 L/MIN, EINSTELLBAR AUF 1,4 L/MIN
Wassersparend

LUFTSTROM-HÄNDETROCKNER
Ultraschnelles Händetrocknen

MATT SCHWARZES FINISH
Design

STILVOLLE BELEUCHTUNG DES WASCHTISCHES DURCH LED-LEISTE
Design

SCHLOSS MIT GLEICHSCHLIESSENDEM DELABIE SCHLÜSSEL
Antivandalismus

VENTIL MIT VERKALKUNGSARMEM STRAHLREGLER
Hygiene

5 L SEIFENTANK
Vereinfachte Wartung

VERSCHWENDUNGSARME DOSIERPUMPE MIT ANTI-BLOCKIERSICHERHEIT


LEUCHTPIKTOGRAMME FÜR EINE INTUITIVE NUTZUNG
Design und Ergonomie






Waschplatz-Spiegelkombination 4-in-1

Spiegel, Wasser, Seife, Trocknen



510203-510205



510204-510206


- **Waschplatz-Spiegelkombination mit 4 Funktionen:** Spiegel, elektronischer Seifenspender, elektronisches Ventil und Händetrockner oder Papierhandtuchspender
- **Design-Spiegel** mit Finish melamiert matt schwarz und Edelstahl Werkstoff 1.4301
- **Berührungslose Betätigung** für eine verbesserte Hygiene: Seifenspender, Ventil und Händetrockner mit automatischer Präsenzerfassung durch Infrarotsensor
- **Schnelle und einfache Montage:**
 - Ein Elektronik-Anschluss für alle Funktionen: Netzbetrieb 230 V / 50-60 Hz
 - Anschluss an die Versorgungsleitungen von oben oder Wandanschluss innerhalb des Schrank
 - Wasseranschluss G 3/8B
 - Verdeckte Befestigungen: Edelstahlschrauben für Massivwand oder Holzverstärkung im Lieferumfang enthalten
 - Einstellbare Scharniere
- Spiegelglas und Glasleiste schwarz mit **Leuchtpiktogrammen**
- **Elektronischer Seifenspender für Flüssigseife oder Schaumseife:**
 - Verschwendungsarme Dosierpumpe
 - Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter
 - Für **Flüssigseife** auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität 3.000 mPa.s oder **spezielle Schaumseife** geeignet
- **Elektronisches Waschtisch-Ventil:**
 - Totraumfreies Magnetventil
 - **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
 - Verkalkungsarmer Strahlregler
 - Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung)
 - Vorabsperrung
 - Für Mischwasser einen Vormischer PREMIX einplanen
Siehe DELABIE Katalog „Armaturen für den öffentlichen Bereich“ (DOC 609KDE)
- **Ausführungen mit Luftstrom-Händetrockner:**
 - **Ultraschneller Händetrockner**
 - Luftstrom mit 360 km/h, Luftdurchsatz: 36 l/s
 - Geringer Energieverbrauch: 704 W
 - Geräuschpegel: 74 dBA
 - Schutzklasse I, IP23, CE-Kennzeichnung
 - 3 Jahre Garantie
- **Ausführungen mit Papierhandtuchspender:**
 - Einzelblattentnahme-System
 - Maße: 120 x 275 x 360 mm
 - Fassungsvermögen: 500 Blatt
- Beleuchtung des Waschtisches durch LED-Leiste
- **Antivandalismus-Ausführung** mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- **Antiblockiersicherheit:** automatische Abschaltung bei ununterbrochener Nutzung des Seifenspenders, Ventils und Händetrockners
- Aufbewahrungsregal integriert
- **Mehrere Spiegelkombinationen miteinander verbindbar**, um eine Spiegelwand zu schaffen: Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- 30 Jahre Garantie (3 Jahre auf den Händetrockner)
- CE-Kennzeichnung

Waschplatz-Spiegelkombination 4-in-1		
Mit Luftstrom-Händetrockner		
Breite 600 mm	510203	2.060,04 €
Breite 800 mm	510204	2.420,82 €
Mit Papierhandtuchspender		
Breite 600 mm	510205	1.780,69 €
Breite 800 mm	510206	2.135,67 €




Waschplatz-Spiegelkombination 3-in-1

Spiegel, Seife, Trocknen




510207-510209



510208-510210

- **Waschplatz-Spiegelkombination mit 3 Funktionen:** Spiegel, elektronischer Seifenspender und Händetrockner oder Papierhandtuchspender
- **Design-Spiegel** mit Finish melamiert matt schwarz und Edelstahl Werkstoff 1.4301
- **Berührungslose Betätigung** für eine verbesserte Hygiene: Seifenspender und Händetrockner mit automatischer Präsenzerfassung durch Infrarotsensor
- **Schnelle und einfache Montage:**
 - Ein Elektronik-Anschluss für alle Funktionen: Netzbetrieb 230 V / 50-60 Hz
 - Verdeckte Befestigungen: Edelstahlschrauben für Massivwand oder Holzverstärkung im Lieferumfang enthalten
 - Einstellbare Scharniere
- Spiegelglas und Glasleiste schwarz mit **Leuchtpiktogrammen**
- **Elektronischer Seifenspender für Flüssigseife oder Schaumseife:**
 - Verschwendungsarme Dosierpumpe
 - Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter
 - Für **Flüssigseife** auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität 3.000 mPa.s oder **spezielle Schaumseife** geeignet
- **Ausführungen mit Luftstrom-Händetrockner:**
 - **Ultraschneller Händetrockner**
 - Luftstrom mit 360 km/h, Luftdurchsatz: 36 l/s
 - Geringer Energieverbrauch: 704 W
 - Geräuschpegel: 74 dBA
 - Schutzklasse I, IP23, CE-Kennzeichnung
 - 3 Jahre Garantie
- **Ausführungen mit Papierhandtuchspender:**
 - Einzelblattentnahme-System
 - Maße: 120 x 275 x 360 mm
 - Fassungsvermögen: 500 Blatt
- Beleuchtung des Waschtisches durch LED-Leiste
- **Antivandalismus-Ausführung** mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- **Antiblockiersicherheit:** automatische Abschaltung bei ununterbrochener Nutzung des Seifenspenders und Händetrockners
- Aufbewahrungsregal integriert
- **Mehrere Spiegelkombinationen miteinander verbindbar**, um eine Spiegelwand zu schaffen: Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- 30 Jahre Garantie (3 Jahre auf den Händetrockner)
- CE-Kennzeichnung

Waschplatz-Spiegelkombination 3-in-1		
Mit Luftstrom-Händetrockner		
Breite 600 mm	510207	1.710,24 €
Breite 800 mm	510208	1.911,45 €
Mit Papierhandtuchspender		
Breite 600 mm	510209	1.428,56 €
Breite 800 mm	510210	1.619,71 €




Modul 3-in-1


Seife, Wasser, Trocknen



- **Modul mit 3 Funktionen: elektronischer Seifenspender, Ventil und Händetrockner oder Papierhandtuchspender** (technische Beschreibungen siehe Seite 103)
- **Schnelle und einfache Montage** zum verdeckten Einbau hinter Möbelstücken oder Spiegeln
- Befestigungsmöglichkeiten seitlich und hinten
- Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,2 mm
- Mit selbstklebenden Piktogrammen, um auf dem Spiegel / Möbelstück den Standort der verschiedenen Funktionen anzuzeigen: Seife, Wasser, Trocknen
- Antivandalismus-Ausführung mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- 30 Jahre Garantie (3 Jahre für Händetrockner)
- CE-Kennzeichnung



5102031



5102051

Modul 3-in-1 für verdeckte Montage


Mit Händetrockner	5102031	1.207,23 €
Mit Papierhandtuchspender	5102051	955,73 €

Modul 2-in-1

Seife, Trocknen



- **Modul mit 2 Funktionen: elektronischer Seifenspender und Händetrockner** (technische Beschreibungen siehe Seite 103)
- **Schnelle und einfache Montage** zum verdeckten Einbau hinter Möbelstücken oder Spiegeln
- Befestigungsmöglichkeiten seitlich und hinten
- Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,2 mm
- Mit selbstklebenden Piktogrammen, um auf dem Spiegel / Möbelstück den Standort der verschiedenen Funktionen anzuzeigen: Seife, Trocknen
- Antivandalismus-Ausführung mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- 30 Jahre Garantie (3 Jahre für Händetrockner)
- CE-Kennzeichnung



5102071


Modul 2-in-1 mit Händetrockner für verdeckte Montage

5102071	1.026,15 €
----------------	-------------------

Elektronischer Seifenspender



- **Elektronischer Seifenspender: handkontaktfreie Betätigung für eine verbesserte Hygiene**
- **Schnelle und einfache Montage** zum verdeckten Einbau hinter Möbelstücken oder Spiegeln
- Befestigungsmöglichkeiten seitlich und hinten
- Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,2 mm
- Netzbetrieb 100-240 V / 50-60 Hz
- Mit selbstklebendem Piktogramm, um auf dem Spiegel / Möbelstück den Standort des Seifenspenders anzuzeigen
- Verschwendungsarme Dosierpumpe
- Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter
- Für **Flüssigseife** auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität 3.000 mPa.s oder **spezielle Schaumseife** oder **hydroalkoholische Desinfektionslösung** geeignet
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



510203SD

Elektronischer Seifenspender für verdeckte Montage

510203SD	367,20 €
-----------------	-----------------



**HÄNDETROCKNER
MIT BEIDSEITIGEM LUFTSTROM**
Ultraschnelles Händetrocknen



ANTIBLOCKIERSICHERHEIT
Vandalenschutz

WARNLEUCHTEN
Vereinfachte Wartung

WARMLUFT
Komfort

KLARES DESIGN
3 mögliche
Oberflächen



**3 JAHRE
GARANTIE**

**ABSCHALTUNG DES
HEIZWIDERSTANDS AB EINER
UMGEBUNGSTEMPERATUR
VON > 25 °C**
Energieersparnis

ABS ANTIBAKTERIELL
Maximale Hygiene

**GERINGER
ENERGIEVERBRAUCH**

**ABNEHMBARER
WASSERAUFFANGBEHÄLTER**
Vereinfachte Wartung und Reinigung

HEPA-FILTER
Filtert 99,99 % der Bakterien



Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET



- Händetrockner mit beidseitigem Luftstrom
- **Ultraschnell:** Händetrocknen in 10 bis 18 Sekunden
- **Abnehmbarer Wasserauffangbehälter** verhindert Wasserrückstände auf Wand und Boden: vereinfachte Wartung und Reinigung
- ON/OFF-Schalter: einfache Wartung
- **Antibakterieller Luftfilter und Aktivkohlefilter**
- Automatische Betätigung durch Infrarotsensor
- Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände oder nach einer Laufzeit von 18 Sekunden
- LCD-Bildschirm mit angezeigter Gebrauchsanweisung und automatischem Standby-Modus
- Motortyp: bürstenlos und ohne Verschleiß
- **Energieersparnis: Leistung 850 W**, ohne Heizkörper
- 220-240 V~ / **50-60 Hz**
- Luftdurchsatz: 42 l/s, Luftgeschwindigkeit: 310 km/h
- Geräuschpegel: 75-80 dBA
- Maße: 250 × 292 × 650 mm
- Gewicht: 11,4 kg
- Schutzklasse I, IP22
- **3 Jahre Garantie**
- CE-Kennzeichnung



**Ultraschnelles
Händetrocknen
in 10 bis 18 Sek.**



Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET grau-metall	510621	1.481,87 €
--	--------	------------

510621

Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET 2


ABS antibakteriell



- Händetrockner mit beidseitigem Luftstrom
- **Ultraschnell:** Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden
- **Abnehmbarer Wasserauffangbehälter** verhindert Wasserrückstände auf Wand und Boden: vereinfachte Wartung und Reinigung
- Komfort: Warmluftstrom
- **ABS antibakteriell** für maximale Hygiene
- **HEPA-Filter:** filtert 99,99 % der Bakterien heraus und reinigt die abgegebene Luft
- Automatische Betätigung durch Infrarotsensor
- Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände
- **Antiblockiersicherheit:** automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 30 Sekunden
- **Einfache Wartung:** Warnleuchten, die eventuell durchzuführende Wartungsmaßnahmen anzeigen (HEPA-Filterwechsel, blockierendes Objekt etc.)
- **Energieersparnis:** automatisches Abschalten des Heizwiderstands ab einer Umgebungstemperatur von > 25 °C
- Geringer Energieverbrauch: 1.050 W Leistung ohne Heizmodus, 1.550 W im Heizmodus
- 220-240 V~ / **50-60 Hz**
- Luftdurchsatz: 61 l/s, Luftgeschwindigkeit: 540 km/h
- Geräuschpegel: 66 dBA
- Maße: 180 × 320 × 540 mm
- Gewicht: 6,83 kg
- Schutzklasse II, IP21
- **3 Jahre Garantie**
- CE-Kennzeichnung



**Ultraschnelles
Händetrocknen
in 10 bis 12 Sek.**



510624

Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET 2		
Anthrazit-metallic	510624C	1.186,90 €
Matt weiß	510624W	1.151,65 €
Matt schwarz	510624B	1.292,67 €
HEPA-Filter	510624F	60,52 €



Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW




CE

- **Verstärkte Ausführung**
- **Leucht-Düse setzt einen konzentrierten Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h frei**
- **Ultraschnell:** Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden
- Wahlweise **Warm- oder Kaltluftstrom**, Schalter für Nutzer unzugänglich
- Automatische Betätigung durch Infrarotsensor
- Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände
- Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 60 Sekunden
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Einfache Reinigung: Gehäuse aus einem Stück gefertigt
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Luftdurchsatz: 39 l/s, Luftgeschwindigkeit: 230 km/h
- Geringer Energieverbrauch: 1.350 W
- 220-240 V~ / **50-60 Hz**
- Geräuschpegel: 70 dBA
- Maße: 175 × 238 × 267 mm
- Gewicht: 4 kg
- Schutzklasse I, IP23
- **3 Jahre Garantie**
- CE-Kennzeichnung



Ultraschnelles Händetrocknen in 10 bis 12 Sek.



510622

Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW		
Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510622	470,02 €
Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510622S	470,02 €
Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	510622W	470,02 €
Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz	510622BK	540,55 €

Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW Compact




CE

- **Verstärkte Ausführung**
- **Leucht-Düse setzt einen konzentrierten Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von 360 km/h frei**
- **Ultraschnell:** Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden
- Wahlweise **Warm- oder Kaltluftstrom**, Schalter für Nutzer unzugänglich
- Automatische Betätigung durch Infrarotsensor
- Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände
- Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 60 Sekunden
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Einfache Reinigung: Gehäuse aus einem Stück gefertigt
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Luftdurchsatz: 39 l/s, Luftgeschwindigkeit: 360 km/h
- Geringer Energieverbrauch: 1.350 W
- 220-240 V~ / **50-60 Hz**
- Geräuschpegel: 70 dBA
- Maße: 152 × 173 × 256 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- Schutzklasse I, IP23
- **3 Jahre Garantie**
- CE-Kennzeichnung



Ultraschnelles Händetrocknen in 10 bis 12 Sek.



510625


Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW Compact		
Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510625P	387,32 €
Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510625S	387,32 €

Automatischer Händetrockner

Mit Düse 360° verstellbar



- **Vandalengeschützte Ausführung**
- Automatische Betätigung durch Sensor
- **Düse 360° verstellbar**
- **Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert**
- Materialstärke: 1,2 mm
- **Leistung: 2.000 W, 50-60 Hz**
- Luftdurchsatz: 95 l/s
- **Niedriger Geräuschpegel: 68 dBA**
- Maße: 210 × 280 × 220 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Maximale Sicherheit Schutzklasse II (doppelte elektrische Isolierung), IP23
- CE-Kennzeichnung, TÜV GS
- **3 Jahre Garantie**




6613D

Automatischer Händetrockner mit Düse 360° verstellbar	6613D	836,64 €
---	-------	----------

Automatischer Händetrockner



- Automatische Betätigung durch Sensor
- **Leistung: 1.960 W, 50 Hz**
- Luftdurchsatz: 65 l/s
- **Niedriger Geräuschpegel: 58 dBA**
- Maße: 124 × 216 × 318 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- Schutzklasse II (Art. 6621), Schutzklasse I (Art. 6631), IPX1
- CE-Kennzeichnung, TÜV GS
- **3 Jahre Garantie**



6631/6621


Automatischer Händetrockner		
Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	6631	608,46 €
Gehäuse ABS weiß	6621	319,76 €

Papierhandtuchspender für Wandmontage - große Ausführung

Für 750 Papierhandtücher



- Mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- Kontrollfenster
- **Fassungsvermögen: 750 Blatt**
- Materialstärke: 1 mm
- Maße: 120 × 275 × 450 mm
- Maße der Papierhandtücher: entfaltet 230 × 250 mm, gefaltet 115 × 250 mm
- 30 Jahre Garantie



6601/6607D/6602


Papierhandtuchspender Wandmontage - 750 Blatt		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	6601	217,35 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	6607D	265,15 €
Pulverbeschichtet weiß	6602	197,60 €
Papierhandtücher Zickzack-Faltung, 1 Paket à 180 Blatt	6606	9,27 €

Rechteckiger Abfallbehälter für Wandmontage

Mit Einwurfklappe, 16 Liter



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- **Befestigungssystem für Abfallbeutel im Abfallbehälter**
- Mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- Einwurfklappe aus Edelstahl hochglanzpoliert
- Fassungsvermögen: 16 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Maße: 130 × 275 × 475 mm
- 30 Jahre Garantie



6611/6617/6612

Abfallbehälter Wandmontage 16 Liter		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	6611	268,55 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	6617	361,26 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	6612	260,41 €



Papierhandtuchspender **510601BK** - Rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl **510465BK** - Elektronischer Seifenspender TEMPOMATIC 4 **512036P**
Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 **440106** - Rundes Einbaubecken HEMI **120490BK**

Papierhandtuchspender für Wandmontage

Für **500** Papierhandtücher



Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

- Mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- Kontrollfenster
- **Einzelblattentnahme-System**
- **Fassungsvermögen: 500 Blatt**
- Maße: 120 × 275 × 360 mm
- Maße der Papierhandtücher: entfaltet 230 × 250 mm, gefaltet 115 × 250 mm
- 30 Jahre Garantie




Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz



Pulverbeschichtet weiß



Pulverbeschichtet matt schwarz




510601

Papierhandtuchspender Wandmontage - 500 Blatt		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510601P	142,05 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510601S	142,05 €
Pulverbeschichtet weiß	510601W	127,79 €
Pulverbeschichtet matt schwarz	510601BK	163,41 €
Papierhandtücher Zickzack-Faltung, 1 Paket à 180 Blatt	6606	9,27 €

Abfallbehälter rund mit Pedal 3 und 5 Liter



- Edelstahl
- Mit Eimereinsatz
- Fassungsvermögen: 3 oder 5 Liter
- **Für 5-Liter-Abfallbeutel geeignet**
- Maße Ausführung 3 Liter: Ø 170, Höhe 265 mm
- Maße Ausführung 5 Liter: Ø 205, Höhe 275 mm
- 30 Jahre Garantie



449/1449

450P

Abfallbehälter 3 Liter mit Pedal

Edelstahl hochglanzpoliert	449	46,42 €
Edelstahl pulverbeschichtet weiß	1449	42,80 €


Abfallbehälter 5 Liter mit Pedal

Edelstahl hochglanzpoliert	450P	61,27 €
----------------------------	------	---------

Abfallbehälter extraflach für Wandmontage Mit Deckel, 4,5 Liter



- **Verstärkte Ausführung mit Deckel**
- Edelstahl
- Fassungsvermögen: 4,5 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Maße: 70 × 210 × 310 mm
- 30 Jahre Garantie



465


Abfallbehälter 4,5 Liter mit Deckel

Edelstahl hochglanzpoliert	465	143,79 €
Edelstahl Seidenglanz	465S	143,79 €

Rechteckiger Abfallbehälter für Wandmontage 13 Liter



- **Verstärkte Ausführung**
- Edelstahl hochglanzpoliert
- Fassungsvermögen: 13 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Maße: 150 × 280 × 320 mm
- 30 Jahre Garantie



462

Abfallbehälter 13 Liter - Edelstahl hochglanzpoliert

Ohne Deckel	460	134,31 €
Mit Deckel	462	174,98 €


Rechteckiger Abfallbehälter für Wandmontage

Ohne Deckel, 20 Liter



- **Verstärkte Ausführung**
- Fassungsvermögen: 20 Liter
- Materialstärke: 0,8 mm
- Maße: 170 × 275 × 480 mm
- 30 Jahre Garantie

Rechteckiger Abfallbehälter Wandmontage 20 Liter ohne Deckel		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510465P	130,80 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510465S	130,80 €
Pulverbeschichtet weiß	510465W	130,80 €
Pulverbeschichtet matt schwarz	510465BK	150,90 €



510465


Rechteckiger Abfallbehälter für Wandmontage

Ohne Deckel, 25 oder 38 Liter



- **Verstärkte Ausführung**
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Fassungsvermögen: 25 Liter oder 38 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- 30 Jahre Garantie

Abfallbehälter Wandmontage 25 Liter ohne Deckel		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510461P	144,45 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510461S	144,45 €
Abfallbehälter Wandmontage 38 Liter ohne Deckel		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510463P	206,90 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510463S	206,90 €




510461

510463

Flüssigseifenspender



- **Bakteriostatischer Edelstahl**
Werkstoff 1.4301 Seidenglanz
- Front mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- Innenbehälter aus Kunststoff
- **Verdeckte Befestigungen**
- Kontrollfenster
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 109 × 245 × 150 mm
- Für chlorfreie und pH-neutrale Seife
- Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung
- 30 Jahre Garantie




510711S

Seifenspender	510711S	237,72 €
---------------	---------	----------

Papierhandtuchspender



- **Bakteriostatischer Edelstahl**
Werkstoff 1.4301 Seidenglanz
- Front mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- **Verdeckte Befestigungen**
- Fassungsvermögen: 400 bis 600 Blatt
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 122 × 330 × 435 mm
- 30 Jahre Garantie



510712S


Papierhandtuchspender	510712S	288,86 €
-----------------------	---------	----------

Abfallbehälter

Mit Klappe



- **Bakteriostatischer Edelstahl**
Werkstoff 1.4301 Seidenglanz
- **Schwingklappe PUSH**
- Front mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- **Verdeckte Befestigungen**
- Fassungsvermögen: 18 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 100 × 360 × 710 mm
- 30 Jahre Garantie




510713S

Abfallbehälter mit Klappe	510713S	361,09 €
---------------------------	---------	----------

**Kombi Papierhandtuchspender -
Abfallbehälter - 10 Liter**



- Bakteriostatischer Edelstahl
Werkstoff 1.4301 Seidenglanz
- Front mit Schloss und gleichschließendem
DELABIE Schlüssel
- Verdeckte Befestigungen
- Fassungsvermögen Spender: 400 bis 600 Blatt
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 10 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 125 × 330 × 790 mm
- 30 Jahre Garantie




510714S

Kombi Spender - Abfallbehälter 10 Liter	510714S	465,40 €
--	---------	----------

**Kombi Papierhandtuchspender -
Abfallbehälter - 30 Liter**



- Bakteriostatischer Edelstahl
Werkstoff 1.4301 Seidenglanz
- Front mit Schloss und gleichschließendem
DELABIE Schlüssel
- Verdeckte Befestigungen
- Fassungsvermögen Spender: 400 bis 600 Blatt
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 30 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 160 × 395 × 1.395 mm
- 30 Jahre Garantie




510715S

Kombi Spender - Abfallbehälter 30 Liter	510715S	726,40 €
--	---------	----------

**Kombi Papierhandtuchspender -
Abfallbehälter - Händetrockner**



- Bakteriostatischer Edelstahl
Werkstoff 1.4301 Seidenglanz
- Front mit Schloss und gleichschließendem
DELABIE Schlüssel
- Verdeckte Befestigungen
- Fassungsvermögen Spender: 400 bis 600 Blatt
- Händetrockner: Leistung 1.800 W, IP23,
3 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 15 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 160 × 395 × 1.420 mm
- 30 Jahre Garantie





510716S

Kombi Spender - Abfall- behälter - Händetrockner	510716S	1.283,88 €
---	---------	------------



**Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife TEMPOMATIC 4
Netz- oder Batteriebetrieb**




- **Berührungslose Auslösung:** automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor
- Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt
- **Verschwendungsarme Dosierpumpe**
- Separate Elektronik-Box und abnehmbarer Seifentank für Montage unter dem Waschtisch
- Netzbetrieb 100-240V / 50-60 Hz oder Batteriebetrieb
- Für **Flüssigseife** auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder **spezielle Schaumseife**
- Ausführungen mit Seifentank: geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung


TEMPOMATIC 4 für Wandmontage

- Für Wandmontage oder vandallengeschützte Ausführung für Hinterwandmontage mit Wandstärke bis zu 110 mm
- Auslauflänge: 135 mm
- Ausführung mit flexiblem Saugschlauch: Seifentank nicht im Lieferumfang enthalten


Für die zugehörigen Armaturen, siehe Katalog DELABIE „Armaturen für den öffentlichen Bereich“ (DOC609KDE).



512531P



512036P



512171P

Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife TEMPOMATIC 4 für Standmontage Netzbetrieb		
Mit Seifentank 1 Liter	512031P	344,96 €
Mit Seifentank 0,5 Liter	512531P	344,96 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank (nicht enthalten)	512131P	344,96 €
Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife TEMPOMATIC 4 für Standmontage Batteriebetrieb		
Mit Seifentank 1 Liter	512036P	347,07 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank (nicht enthalten)	512136P	347,07 €

Seifenspender TEMPOMATIC 4 für Wandmontage - Netzbetrieb		
Mit Seifentank 1 Liter	512041P	318,91 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank	512141P	318,91 €
Hinterwand, mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank	512171P	318,91 €
Seifenspender TEMPOMATIC 4 für Wandmontage- Batteriebetrieb		
Mit Seifentank 1 Liter	512046P	342,05 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank	512146P	342,05 €



**Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC
Netzbetrieb**




- **Berührungslose Auslösung:** automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor
- Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt, Seidenglanz oder matt schwarz
- **Verschwendungsarme Dosierpumpe**
- Separate Elektronik-Box und abnehmbarer Seifentank für Montage unter dem Waschtisch
- Netzbetrieb 100-240V / 50-60 Hz
- Für **Flüssigseife** auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder **spezielle Schaumseife**
- Ausführungen mit Seifentank: geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung
- 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung


BINOPTIC für Wandmontage

- Für Wandmontage oder vandalengeschützte Ausführung für Hinterwandmontage mit Wandstärke bis zu 110 mm
- Auslauflänge: 115 mm
- Ausführung mit flexiblem Saugschlauch: Seifentank nicht im Lieferumfang enthalten


Für die zugehörigen Armaturen, siehe Katalog DELABIE „Armaturen für den öffentlichen Bereich“ (DOC609KDE).



512521



512121



512051

Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC für Standmontage Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt		
Mit Seifentank 1 Liter	512021P	344,96 €
Mit Seifentank 0,5 Liter	512521P	344,96 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank (nicht enthalten)	512121P	344,96 €
Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC für Standmontage Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz		
Mit Seifentank 1 Liter	512021S	344,96 €
Mit Seifentank 0,5 Liter	512521S	344,96 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank (nicht enthalten)	512121S	344,96 €
Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC für Standmontage Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz		
Mit Seifentank 1 Liter	512021BK	396,71 €
Mit Seifentank 0,5 Liter	512521BK	396,71 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank (nicht enthalten)	512121BK	396,71 €

Für Wandmontage, verchromt		
Mit Seifentank 1 Liter	512051P	304,45 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m	512151P	304,45 €
Hinterwand, mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m	512111P	331,54 €
Für Wandmontage, Seidenglanz		
Mit Seifentank 1 Liter	512051S	304,45 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m	512151S	304,45 €
Hinterwand, mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m	512111S	331,54 €
Für Wandmontage, matt schwarz		
Mit Seifentank 1 Liter	512051BK	344,94 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m	512151BK	344,94 €
Hinterwand, mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m	512111BK	375,61 €


Elektronischer Flüssigseifenspender

Für Wandmontage, Batteriebetrieb




Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert und pulverbeschichtet matt schwarz, 1 Liter

- **Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- **Berührungslose Auslösung:** Erfassung der Hände durch Infrarotsensor (Erfassungsbereich einstellbar)
- Gehäuse aus **bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- **Gehäuse aus einem Stück gefertigt:** für einfache Reinigung und bessere Hygiene
- **Verschwendungsarme Dosierpumpe:** je Dosiereinheit 0,8 ml (bis auf 7 Dosiereinheiten pro Betätigung einstellbar)
- **Anti-Verstopfungsmodus** aktivierbar: für den Fall seltener Nutzungen
- Betrieb: 6 mitgelieferte Batterien AA 1,5 V (DC9V) im Gehäuse integriert
- Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin
- Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden
- Kontrollfenster
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Fassungsvermögen: 0,5 oder 1 Liter
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s
- Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



512566



512066



Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz, 0,5 Liter




Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß, 0,5 Liter

Zubehör



- Auffangschale**
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - Schale geeignet, um restliche Desinfektionslösung aufzufangen
 - Für Seifenspender Typ 51058X und 512066
 - 30 Jahre Garantie



512067

Elektronischer Flüssigseifenspender - Wandmontage, Batteriebetrieb - 0,5 Liter

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	512566P	192,98 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	512566S	192,98 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	512566W	192,98 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz	512566BK	221,93 €

Elektronischer Flüssigseifenspender - Wandmontage, Batteriebetrieb - 1 Liter

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	512066P	203,14 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	512066S	203,14 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	512066W	203,14 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz	512066BK	233,61 €

Auffangschale für hydroalkoholische Desinfektionslösung

Hochglanzpoliert	512067P	38,73 €
Seidenglanz	512067S	38,73 €
Pulverbeschichtet weiß	512067W	38,73 €
Pulverbeschichtet matt schwarz	512067BK	44,79 €

Flüssigseifenspender mit besonders leichter Betätigung

Für Wandmontage



Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert, 1 Liter




Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz, 0,5 Liter




Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß, 0,5 Liter

- **Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- Gehäuse aus **bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- **Gehäuse aus einem Stück gefertigt:** für einfache Reinigung und bessere Hygiene
- **Druckknopf mit besonders leichter Betätigung**
- **Antiblockiersicherheit:** nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken
- Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet)
- Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden
- Innenbehälter unterbindet dauerhafte Seifenstagnation
- Kontrollfenster
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Fassungsvermögen: 0,5 oder 1 Liter
- Maße Ausführung 0,5 Liter: 90 × 105 × 185 mm
- Maße Ausführung 1 Liter: 90 × 105 × 252 mm
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s
- Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung
- 30 Jahre Garantie




510583/510586/510584



510580/510582/510581

Flüssigseifenspender mit besonders leichter Betätigung - 0,5 Liter		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510583	113,23 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510586	106,02 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	510584	100,14 €
Flüssigseifenspender mit besonders leichter Betätigung - 1 Liter		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510580	120,44 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510582	112,77 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	510581	106,53 €




Duschseifenspender

Für Wandmontage



- **Wasserdichte Ausführung speziell für den Duschbereich entwickelt:** reduziert das Risiko einer Vermischung von Seife mit Wasser und bewahrt so die Seifenqualität
- **Vandalengeschützte Ausführung mit verdeckter Öffnung**
- Gehäuse aus anodisiertem Aluminium
- Fließende Formen für vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene
- **Ergonomischer Druckknopf mit besonders leichter Betätigung:** große Druckfläche für eine einfache Betätigung, auch mit feuchten Händen oder mit dem Ellbogen
- **Antiblockiersicherheit:** nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken
- Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe
- Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden
- Innenbehälter unterbindet dauerhafte Seifenstagnation
- Mit Kontrollfenster, Fassungsvermögen: 1 Liter
- Maße: 64 × 140 × 284 mm
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s
- 30 Jahre Garantie

Für die zugehörigen Armaturen, siehe Katalog DELABIE „Armaturen für den öffentlichen Bereich“ (DOC609KDE).




Duschseifenspender	510579	103,60 €
--------------------	--------	----------

Flüssigseifenspender

Für Hinterwandmontage



- **Vandalengeschützte Ausführung für Hinterwandmontage bis 190 mm Wandstärke**
- Körper und Bedienkappe aus **Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert**
- Tropfarms System (für wässrige Lösungen geeignet)
- **Für separaten Seifentank** (nicht im Lieferumfang enthalten), mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m
- 30 Jahre Garantie



729170


Flüssigseifenspender Hinterwandmontage für separaten Seifentank	729170	90,55 €
--	---------------	----------------

Flüssigseifenspender

Für Waschtischeinbau



- **Vandalengeschützte Ausführung**
- Körper und Bedienkappe aus **Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert**
- Tropfarms System (für wässrige Lösungen geeignet)
- **Mechanismus verdeckt abschließbar:** Entriegelung ohne Spezialwerkzeug und automatische Wiederverriegelung
- Ausführungen mit Seifentank: geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung; Befüllung von oben (durch Entriegelung des Mechanismus) oder von unten (durch Ausklipsen des Seifentanks)
- 30 Jahre Garantie




729064


Flüssigseifenspender Standmontage		
Mit Seifentank 1 Liter	729064	80,48 €
Mit Seifentank 0,5 Liter	729564	80,48 €
Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank (nicht enthalten)	729164	80,48 €

Seifenablage mit Gitter

Edelstahl, für Wandmontage



- **Verstärkte Ausführung**
- Edelstahl hochglanzpoliert
- Maße rechteckiges Modell: 100 × 130 × 34 mm
- Maße Eck-Modell: 120 × 165 × 34 mm
- 30 Jahre Garantie



Seifenablage mit Gitter Edelstahl hochglanzpoliert		
Rechteckig	569	37,95 €
Eck-Modell	3569	40,88 €

Seifenablage

Für Wandmontage



- **Verstärkte Ausführung**
- **Verdeckte Befestigungen**
- Maße: 60 × 160 × 40 mm
- 30 Jahre Garantie



710501/710500


Seifenablage		
Bayblend® hochglanzverchromt	710501	43,44 €
Bayblend® mattverchromt	710500	43,44 €

Seifenablage

Edelstahl, für Wandmontage



- **Verstärkte Ausführung**
- Für Dusche oder Waschtisch
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Materialstärke Edelstahl: 1,5 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie



510627

Seifenablage Edelstahl Dusche oder Waschtisch		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510627P	42,60 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510627S	42,60 €




WC-Papierhalter **510910S** - WC-Bürstengarnitur **4051S** - Installationssystem für WC TEMPOFIX 3 mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 3 **564065DE+763000**
Wandhängendes WC S21 S **110310** - WC-Sitz schlankes Design **101619** - Doppelhaken **4042S**

WC-Papierhalter große Ausführung


Für Großrolle



- **Ausführung für Großrolle**
- **Abdeckung aus einem Stück gefertigt:** für vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene
- Mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- **Mit Rückseite:** schützt WC-Papier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub
- Kontrollfenster
- 30 Jahre Garantie



510910



510911


WC-Papierhalter für Großrolle 400 m		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510910S	133,15 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz	510910BK	153,11 €
WC-Papierhalter für Großrolle 200 m		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510911S	106,50 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz	510911BK	122,48 €

WC-Papierhalter große Ausführung


Für Großrolle



- **Ausführung für Großrolle**
- **Abdeckung aus einem Stück gefertigt:** für vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene
- Mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- **Mit Rückseite:** schützt WC-Papier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub
- Kontrollfenster
- 30 Jahre Garantie



2911/2912/2910




2901/2902/2900


WC-Papierhalter für Großrolle 400 m		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	2911	173,34 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	2912	173,34 €
Stahl weiß lackiert	2910	98,42 €
WC-Papierhalter für Großrolle 200 m		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	2901	118,11 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	2902	118,11 €
Stahl weiß lackiert	2900	77,73 €

WC-Papierhalter für zwei Rollen

Edelstahl Werkstoff 1.4301



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Für zwei Rollen
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




510082

WC-Papierhalter für zwei Rollen


Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510082P	38,13 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510082S	38,13 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	510082W	38,13 €

WC-Papierhalter U-Form für Rolle

Edelstahl Werkstoff 1.4301



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie



4081

WC-Papierhalter U-Form für Rolle


Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4081P	37,67 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4081S	37,67 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	4081EW	35,39 €

WC-Papier-/Reservepapierhalter

Edelstahl Werkstoff 1.4301



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Kann horizontal montiert werden für **klassische Nutzung** oder vertikal **als Reservepapierhalter**
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




510083

WC-Papierhalter für Rolle


Hochglanzpoliert	510083P	29,59 €
Seidenglanz	510083S	29,59 €
Pulverbeschichtet weiß	510083W	29,59 €
Pulverbeschichtet matt schwarz	510083BK	34,03 €

WC-Papierhalter U-Form für Rolle

Nylon



- **Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)**
- Rohr Ø 20
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie




4081N

WC-Papierhalter U-Form für Rolle hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß


WC-Papierhalter U-Form für Rolle hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	4081N	22,39 €
--	--------------	----------------

WC-Papierhalter für Rolle

Für Reserverolle, Edelstahl 1.4301



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Rohr $\varnothing 25$, Stärke 1,2 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie



4070


WC-Reservepapierhalter für Rolle		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4070P	49,14 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4070S	49,14 €

WC-Papierhalter für Rolle mit Abdeckung aus einem Stück

Edelstahl Werkstoff 1.4301, Diebstahlsicherung



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- **Abdeckung aus einem Stück gefertigt:** vereinfacht Reinigung und sorgt für bessere Hygiene
- Diebstahlgeschützte WC-Papierhalterung aus Polycarbonat: bruchfest
- **Verdeckte Befestigungen**
- Maße: 119 × 140 × 80 mm
- 30 Jahre Garantie



566/510567/3565


WC-Papierhalter für Rolle, Abdeckung aus einem Stück		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	566	33,95 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510567	33,95 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	3565	36,37 €

WC-Papierhalter für Rolle

Für Reserverolle, Nylon



- **Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)**
- Rohr $\varnothing 32$
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie



4070N


WC-Reservepapierhalter für Rolle hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß	4070N	39,80 €
---	--------------	----------------

WC-Papierhalter für 2 Rollen

Edelstahl Werkstoff 1.4301



- **Verstärkte, vandalengeschützte Ausführung**
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- 1 Reserverolle
- Mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- Kontrollfenster
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Maße: 130 × 120 × 260 mm
- 30 Jahre Garantie



1660/1661

WC-Papierhalter für 2 Rollen		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	1660	139,57 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	1660S	139,57 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	1661	139,57 €



WC-Bürstengarnitur



Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert und pulverbeschichtet matt schwarz Ausführung mit Deckel

- **Verstärkte Ausführung**
- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Bodenstehend oder für Wandmontage
- Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar
- **Kunststoffeinsatz mit Reservoir:** verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht
- Ausführung mit Deckel: Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein **automatisches Zentriersystem** geführt
- **Diebstahlsicherung** (Ausführung für Wandmontage)
- Optional mit ergonomischer Griffverlängerung: vereinfacht die Benutzung für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Bückbeschwerden
- Materialstärke Edelstahl: Körper 1 mm
- 30 Jahre Garantie




Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz, Ausführung ohne Deckel



Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß, Ausführung ohne Deckel


Bürstengarnitur Wandmontage ohne Deckel - Diebstahlsicherung		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4048P	62,67 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4048S	62,67 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	4048EW	62,67 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 anthrazit-metallic	4048C	62,67 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt weiß	4048MW	62,67 €
Bürstengarnitur bodenstehend ohne Deckel		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4049P	55,60 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4049S	55,60 €
Bürstengarnitur Wandmontage mit Deckel - Diebstahlsicherung		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4051P	93,43 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4051S	93,43 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	4051EW	93,43 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz	4051BK	107,46 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 anthrazit-metallic	4051C	93,43 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt weiß	4051MW	93,43 €
Bürstengarnitur bodenstehend mit Deckel		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4050P	86,34 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4050S	86,34 €
Ergonomische Griffverlängerung für WC-Bürste	4051M	12,75 €



WC-Bürstengarnitur
Mit langem Griff



- **Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)**
- **Mit langem, ergonomischen Griff:** vereinfacht die Benutzung für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Bückbeschwerden
- **Leichte Reinigung:** Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar
- **Kunststoffeinsatz mit Reservoir:** verhindert, dass Bürste in stagnerendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht
- **Wandbefestigung mit Diebstahlsicherung**
- Höhe 515 mm
- 30 Jahre Garantie




4051N

Bürstengarnitur Nylon glänzend weiß mit langem Griff - Diebstahlsicherung	4051N	72,44 €
---	-------	---------

Spender und Abfallbehälter für Hygienebeutel



- **Oben: Abfallbehälter mit Klappe**
- **Unten: Hygienebeutel-Spender**
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 9 Liter
- Klappe mit Schloss und **gleichschließendem DELABIE Schlüssel**
- Für Wandmontage
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Maße: 123 × 250 × 350 mm
- 30 Jahre Garantie




2561D

Spender/Abfallbehälter für Hygienebeutel		
Edelstahl hochglanzpoliert	2561D	267,48 €
Edelstahl Seidenglanz	2561DS	267,48 €

Wickeltisch



- Ausführung für Wandmontage
- Mit **einstellbarem Gurt**, der sich perfekt an die Körperform des zu wickelnden Babys anpasst
- Für ein Kind bis 11 kg oder 12 Monate
- Hochwiderstandsfähiges Polyethylen (HDPE)
- Minimaler Platzbedarf: Arretierung in vertikaler Position
- **Abgebremstes Herunterklappen**
- Vereinfachte Reinigung der Oberfläche
- Entspricht der Norm EN 12221
- Maße: ausgeklappt 585 × 855 × 495 mm, geschlossen 107 × 855 × 585 mm
- Gewicht des Wickeltischs: 11,5 kg
- 30 Jahre Garantie



510700

Wickeltisch	510700	423,65 €
-------------	--------	----------




Kippspiegel aus Glas

Mit **Griff** oder **langem Hebel**




- Für inklusive Sanitärräume: Nutzung im Sitzen oder Stehen möglich
- Griff ermöglicht Kippen des Spiegels im Sitzen oder aus dem Rollstuhl
- Einfache und schnelle Installation durch Klick-System
- Diebstahlsicherung
- Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm
- Neigungswinkel bis 20°
- Spiegelmaße: 500 × 600 mm
- 30 Jahre Garantie



Kippspiegel aus Glas - Mit Griff		
Griff hochglanzverchromt	510202P	245,64 €
Griff Seidenglanz	510202S	245,64 €
Griff anthrazit-metallic	510202C	245,64 €
Griff Nylon weiß	510202N	245,64 €
Griff matt schwarz	510202BK	251,52 €
Kippspiegel aus Glas Mit langem ergonomischem Hebel	510201N	283,94 €

Spiegelhalter rund



- Messing verchromt
- Zum Anschrauben
- Maße: Ø 20
- 30 Jahre Garantie




578

Spiegelhalter rund	578	7,05 €
--------------------	-----	--------

Badspiegel aus Glas




- Stärke: 6 mm
- Einzerverpackung
- Halterungen nicht im Lieferumfang enthalten (separat zu bestellen)
- Maße Art. 3451: 6 × 360 × 480
- Maße Art. 3450: 6 × 420 × 600
- Maße Art. 3454: 6 × 500 × 750
- 30 Jahre Garantie




Badspiegel aus Glas		
360 × 480 mm	3451	47,93 €
420 × 600 mm	3450	61,53 €
500 × 750 mm	3454	80,82 €

Spiegelhalter mit Feder



- Set mit 4 Spiegelhalterungen, davon 2 mit Feder
- Edelstahl hochglanzpoliert
- 30 Jahre Garantie



577


4er Set Spiegelhalter, davon 2 mit Feder	577	5,70 €
--	-----	--------



Edelstahlspiegel selbstklebend
H. 600 mm



- Bakteriostatischer Edelstahl
Werkstoff 1.4301 **spiegelpoliert**
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- **Bruchfest**
- Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche
- Selbstklebend
- Maße: 1 × 400 × 600 mm
- 30 Jahre Garantie




3453

Badspiegel Edelstahl 1 × 400 × 600 mm	3453	181,19 €
---	-------------	-----------------

Edelstahlspiegel mit verdeckten Befestigungen
H. 500/600/1.000 mm



- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 **spiegelpoliert**
- **Mit verdeckter, massiver PVC-Platte unterfüttert**, Stärke 10 mm oder **verstärkt durch verdeckte Holzplatte**, Stärke 13 mm
- Verdeckte Befestigungen
- **Bruchfest**
- Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche
- Ausführung 3459: **für inklusive Sanitärräume, Höhe ermöglicht Nutzung im Stehen, Sitzen oder aus dem Rollstuhl**
- Maße Art. 3452: 10 × 385 × 485
- Maße Art. 3458: 10 × 485 × 585
- Maße Art. 3459: 13 × 600 × 990
- 30 Jahre Garantie




3452/3458/3459


Badspiegel Edelstahl - Verdeckte Befestigungen		
PVC-Platte - 10 × 385 × 485 mm	3452	183,14 €
PVC-Platte - 10 × 485 × 585 mm	3458	238,66 €
Holzplatte - 13 × 600 × 990 mm	3459	416,30 €

Garderobenhaken

Edelstahl 1.4301, Einzelhaken



- Verdeckte Befestigungen
- Maße: Ø 65 × 58 mm
- 30 Jahre Garantie



301


Wandhaken rund, Einzelhaken Edelstahl hochglanzpoliert	301	20,33 €
--	-----	---------

Garderobenleiste

Edelstahl 1.4301, Doppelhaken



- Verdeckte Befestigungen
- Maße: Ø 65 × 215 × 58 mm
- 30 Jahre Garantie



302


Wandhaken rund, Doppelhaken Edelstahl hochglanzpoliert	302	37,29 €
--	-----	---------

Garderobenleiste

Edelstahl 1.4301, Dreifachhaken



- Verdeckte Befestigungen
- Maße: Ø 65 × 345 × 58 mm
- 30 Jahre Garantie



303D


Wandhaken rund, Dreifachhaken Edelstahl hochglanzpoliert	303D	57,31 €
--	------	---------

Garderobenhaken suizidhemmend

Edelstahl Werkstoff 1.4301



- Suizidhemmend: Kleiderhaken senkt sich ab einer Last von 30 kg
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz
- Maße: Ø 90 × 68 mm
- 30 Jahre Garantie



510104S


Suizidhemmender Garderobenhaken Edelstahl Werkstoff 1.4301	510104S	136,40 €
--	---------	----------

Garderobenhaken

Edelstahl Werkstoff 1.4301



- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Materialstärke Edelstahl: 2 mm
- Maße: 50 × 25 × 145 mm
- 30 Jahre Garantie



101P

Garderobenhaken Edelstahl Werkstoff 1.4301	101P	16,85 €
--	------	---------

Garderobenhaken

Edelstahl Werkstoff 1.4301



- Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Maße: Ø 18 × 40 mm
- Verdeckte Befestigungen
- 30 Jahre Garantie



510047


Garderobenhaken Edelstahl Werkstoff 1.4301		
Hochglanzpoliert	510047P	13,27 €
Seidenglanz	510047S	13,27 €
Pulverbeschichtet weiß	510047W	13,27 €
Pulverbeschichtet matt schwarz	510047BK	13,44 €

Wandhaken


Edelstahl Werkstoff 1.4301



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie



4043



4047P

Wandhaken - Kurze Ausführung

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4043P	18,58 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4043S	18,58 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	4043EW	16,76 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz	4043BK	21,36 €

Wandhaken - Lange Ausführung


Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4047P	19,32 €
---	-------	---------

Wandhaken

Nylon



- **Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)**
- Rohr Ø 20
- **Verdeckte Befestigungen**
- Maße: Ø 62 × 65 × 73 mm
- 30 Jahre Garantie




4043N

Wandhaken hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß


	4043N	10,50 €
--	-------	---------

Doppelhaken

Edelstahl Werkstoff 1.4301



- **Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301**
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- **Verdeckte Befestigungen**
- Maße: Ø 62 × 55 × 95 mm
- 30 Jahre Garantie




4042

Doppelhaken


Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	4042P	31,70 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	4042S	31,70 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	4042W	29,32 €

Garderobenhaken


Nylon



- **Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon)**
- Rohr Ø 10
- **Verdeckte Befestigungen**
- 30 Jahre Garantie



510043N



510042N

Garderobenhaken

Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß

Einzelhaken	510043N	7,55 €
Doppelhaken	510042N	8,24 €


Symbol aus Edelstahl

Selbstklebend



- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz**
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 125 × 125 mm
- 30 Jahre Garantie


Symbol Edelstahl Werkstoff 1.4301		
Symbol „Damen“	510151S	27,47 €
Symbol „Herren“	510152S	27,47 €
Symbol „WC“	510154S	27,47 €




510151S

Symbol aus Edelstahl „Barrierefrei“


Selbstklebend



- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz**
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 125 oder 230 × 125 mm
- 30 Jahre Garantie



510153S



510155S

Symbol Edelstahl Werkstoff 1.4301		
Symbol „Barrierefrei“	510153S	27,47 €
Symbol „Barrierefrei Unisex“	510155S	29,05 €



Handtuchhalter

Mit verdeckten Befestigungen



- **Verstärkte Ausführung**
- **Bakteriostatischer Edelstahl**
Werkstoff 1.4301
- Rohre Ø 20 und Ø 16


- **Verdeckte Befestigungen**
- Breite 600 mm
- 30 Jahre Garantie



Handtuchhalter mit verdeckten Befestigungen - 1 Stange		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510788P	41,91 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510788S	41,91 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	510788W	39,80 €
Handtuchhalter mit verdeckten Befestigungen - 2 Stangen		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510790P	67,45 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510790S	67,45 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß	510790W	64,06 €

510790


Ablage für Wandmontage



- Stärke: 1 mm
- 30 Jahre Garantie



551/552



553/554

Ablage Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert		
120 × 450 mm	551	51,11 €
120 × 600 mm	553	56,63 €
Ablage pulverbeschichtet weiß		
120 × 450 mm	552	42,80 €
120 × 600 mm	554	46,10 €

Glasablage und Halterungen



- Glasablage mit geschliffenen Kanten, **Stärke 6 mm**, 120 × 600 mm
- Verchromte Halterungen für Ablage 120 mm
- 30 Jahre Garantie



6555 + 600


Glasablage und Halterungen		
Glasablage	6555	24,21 €
Halterungen verchromt	600	16,98 €

Haltegriff gerade Basic Seidenglanz

Rohr Ø 32



- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz**
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



35050S/350504S/350505S/350506S/350508S/350509S


Haltegriff gerade Basic Ø 32		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 300 mm	35050S	39,62 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 400 mm	350504S	44,06 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 500 mm	350505S	48,02 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 600 mm	350506S	53,22 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 800 mm	350508S	62,44 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz - 900 mm	350509S	67,25 €

Winkelgriff 135° Basic Seidenglanz

Rohr Ø 32



- **Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz**
- **3 Befestigungspunkte verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage**
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette
- Maße: 400 × 400 mm
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



35082S


Winkelgriff 135° Basic Ø 32 Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	35082S	71,02 €
---	---------------	----------------

Haltegriff gerade Basic pulverbeschichtet weiß

Rohr Ø 32



- **Edelstahl pulverbeschichtet weiß**
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



35050W/350504W/350505W/350506W


Haltegriff gerade Basic Ø 32		
Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 300 mm	35050W	33,19 €
Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 400 mm	350504W	38,02 €
Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 500 mm	350505W	44,06 €
Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 600 mm	350506W	51,91 €

Winkelgriff 135° Basic pulverbeschichtet weiß

Rohr Ø 32



- **Edelstahl pulverbeschichtet weiß**
- **3 Befestigungspunkte verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage**
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette
- Maße: 400 × 400 mm
- 30 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung



35082W


Winkelgriff 135° Basic Ø 32 Edelstahl pulverbeschichtet weiß	35082W	69,42 €
---	---------------	----------------

Haltegriff gerade ECO hochglanzpoliert

Rohr Ø 25



- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- 30 Jahre Garantie



530/531/532/536


Haltegriff gerade ECO Ø 25		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert - 300 mm	530	27,88 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert - 400 mm	531	31,97 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert - 500 mm	532	34,04 €
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert - 600 mm	536	39,09 €

Haltegriff gerade ECO pulverbeschichtet weiß

Rohr Ø 25



- Edelstahl pulverbeschichtet weiß
- Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- Länge: 300 mm
- 30 Jahre Garantie



1530


Haltegriff gerade ECO Ø 25 Edelstahl pulverbeschichtet weiß - 300 mm	1530	27,83 €
---	------	---------

Winkelgriff 135° ECO hochglanzpoliert

Rohr Ø 25



- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- Maße: 220 × 220 mm
- 30 Jahre Garantie



550


Winkelgriff 135° ECO Ø 25 Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	550	42,85 €
--	-----	---------

Winkelgriff 135° ECO pulverbeschichtet weiß

Rohr Ø 25




- Edelstahl pulverbeschichtet weiß
- Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch
- Maße: 220 × 220 mm
- 30 Jahre Garantie



1550


Winkelgriff 135° ECO Ø 25 Edelstahl pulverbeschichtet weiß	1550	41,63 €
---	------	---------



Befestigungsrosette



- Für Rohr \varnothing 20
- **Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlrosette Werkstoff 1.4301**
- Ansatzstücke zum Aufstecken der Stange
- 4 Schrauben 4×30 und 4 Dübel im Lieferumfang enthalten
- 30 Jahre Garantie



2392

2er Set Befestigungsrosetten	2392	32,98 €
------------------------------	------	---------

Verbindungsstufe



- Ermöglicht das Verbinden von 2 geraden Stangen
- Für 2 Rohre \varnothing 20
- Maße: \varnothing 18 \times 60 mm
- 30 Jahre Garantie




2390

Verbindungsstufe	2390	12,63 €
------------------	------	---------

Winkelstück



- Für 2 Rohre \varnothing 20
- Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Ansatzstücke zum Aufstecken der Stange
- Maße: 150 \times 150 mm
- 30 Jahre Garantie




2393

Winkelstück	2393	26,00 €
-------------	------	---------

Verbindungsstange



- Zuschneidbares Rohr
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert, Stärke 1 mm
- Rohr \varnothing 20
- **Längere Ausführungen auf Anfrage**
- 30 Jahre Garantie




2396/2397/2398/2399/2400

Verbindungsstange		
600 mm	2396	15,66 €
700 mm	2397	17,67 €
800 mm	2398	19,80 €
900 mm	2399	21,84 €
1.000 mm	2400	23,94 €

Gerade Vorhangstange zuschneidbar



- **Zuschneidbar**
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Rohr Ø 16, Stärke 1 mm
- 30 Jahre Garantie




Gerade Vorhangstange zuschneidbar		
Ø 16, 1 m	355	35,30 €
Ø 16, 2 m	356	58,83 €

Deckenhalterungen für Vorhangstangen siehe Seite 150.

Gerade Vorhangstange zuschneidbar
Verdeckte Befestigungen



- **Zuschneidbar**
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- **Verdeckte Befestigungen**
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- 30 Jahre Garantie




Gerade Vorhangstange zuschneidbar Verdeckte Befestigungen		
Ø 20, 1 m	2359	56,47 €
Ø 20, 2 m	4359	80,14 €

Deckenhalterungen für Vorhangstangen siehe Seite 150.

Gerade Vorhangstange verstellbar



- **Länge von 0,80 m bis 1,40 m durch einfaches Drehen der Stange verstellbar**
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- 30 Jahre Garantie




Gerade Vorhangstange verstellbar Ø 20	359	68,55 €
---------------------------------------	-----	---------

Deckenhalterungen für Vorhangstangen siehe Seite 150.

Gerade Vorhangstange ausziehbar
ECO



- **Ausziehbar**
- Rohr Aluminium poliert
- 30 Jahre Garantie




Gerade Vorhangstange ausziehbar		
Ø 20, von 0,76 bis 1,26 m	358	18,47 €
Ø 20, von 0,80 bis 2,10 m	1358	22,22 €

Eck-Vorhangstange fix



- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- Verdeckte Befestigungen
- 30 Jahre Garantie




Eck-Vorhangstange fix Ø 20, 0,90 x 0,90 m	1367	90,94 €
---	------	---------

Deckenhalterungen für Vorhangstangen siehe Seite 150.

Eck-Vorhangstange verstellbar



- **Länge von 0,70 m bis 0,90 m beidseitig verstellbar**
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Rohr Ø 20 und 16, Stärke 1 mm
- 30 Jahre Garantie




Eck-Vorhangstange verstellbar	362	100,05 €
-------------------------------	-----	----------

Deckenhalterungen für Vorhangstangen siehe Seite 150.

Deckenhalterung



- **Rosette abnehmbar**
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- **Verdeckte Befestigungen**
- **Zuschneidbar**
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- Länge 1 m
- 30 Jahre Garantie



4373

Deckenhalterung für Vorhangstange Ø 20, verdeckte Befestigungen	4373	69,10 €
--	-------------	----------------

Deckenhalterung ECO



- Stange Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert und Messing verchromt
- **Zuschneidbar**
- Länge 0,80 m
- 30 Jahre Garantie



3364/3365

Deckenhalterung ECO		
Für Vorhangstange Ø 16	3364	27,15 €
Für Vorhangstange Ø 20	3365	27,65 €

Duschvorhang

L. 1.800 und 2.000 mm



- Material: PVC weiß
- Kunststoffhaken im Lieferumfang enthalten
- 30 Jahre Garantie

Duschvorhang - Länge 1,80 m		
Breite 0,90 m, mit 6 Haken	381	13,98 €
Breite 1,20 m, mit 8 Haken	382	15,15 €
Breite 1,80 m, mit 12 Haken	387	18,79 €
Duschvorhang - Länge 2 m		
Breite 0,90 m, mit 6 Haken	1381	15,97 €
Breite 1,20 m, mit 8 Haken	1382	17,44 €
Breite 1,80 m, mit 12 Haken	1386	21,56 €

Duschgitter




Duschgitter	447	32,55 €
-------------	------------	----------------

Haken für Duschvorhang



- 6 Stück im Lieferumfang enthalten
- 30 Jahre Garantie




390

390BIS


Haken für Duschvorhang		
Messing verchromt, 6er Set	390	25,98 €
Kunststoff, 6er Set	390BIS	9,32 €

- **Rutschhemmend**
- Kunststoff weiß, halbfest
- Zuschneidbar
- Maße: 22 × 570 × 570 mm
- 30 Jahre Garantie




447

Garderobenleiste ECO



- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Maße: Ø 55 mm




610

Garderobenleiste ECO	610	10,80 €
----------------------	-----	---------

Waschtischablage und Halterungen



- Glasablage mit geschliffenen Kanten, Stärke 6 mm, 120 × 600 mm
- Halterungen verchromt für Ablage 120 mm




600 + 6555

Waschtischablage und Halterungen		
Glasablage	6555	24,21 €
Halterungen verchromt	600	16,98 €

WC-Bürstengarnitur



- Bürstengarnitur bodenstehend oder für Wandmontage
- Mit WC-Bürste aus Nylon
- Maße: 145 × 390 mm




3361

WC-Bürstengarnitur		
Bürstengarnitur mit WC-Bürste	3361	15,22 €
Nur WC-Bürste	3362	8,03 €

WC-Papierhalter für Rolle



- Edelstahl hochglanzpoliert
- Maße: 100 × 134 × 85 mm




566TER

WC-Papierhalter für Rolle	566TER	22,86 €
---------------------------	--------	---------

WC-Papierhalter
Große Ausführung, ABS



- ABS weiß
- Für Großrolle 400 m
- Mit Schloss
- Kontrollfenster
- Maße: 120 × 310 × 320 mm




2909

WC-Papierhalter ABS	2909	53,68 €
---------------------	------	---------

Papierhandtuchspender
ABS



- ABS weiß
- Für Papierhandtücher Zickzack-Faltung
- Mit Schloss und Kontrollfenster
- Fassungsvermögen: 500 Blatt
- Maße: 115 × 275 × 365 mm




6603D

Papierhandtuchspender ABS	6603D	68,28 €
Papierhandtücher Zickzack-Faltung, 1 Paket à 180 Blatt	6606	9,27 €

Flüssigseifenspender
ABS



- ABS weiß
- Betätigungselement mit tropfarmem System
- Mit Schloss
- Kontrollfenster
- Fassungsvermögen: 0,9 Liter
- Maße: 95 × 130 × 235 mm




374001

Seifenspender	374001	74,16 €
---------------	--------	---------

Flüssigseifenspender
Edelstahl



- Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Gehäuse aus einem Stück gefertigt
- Mit Schloss
- Kontrollfenster
- Verdeckte Befestigungen
- Auffüllklappe oben
- Fassungsvermögen: 1,2 Liter
- Maße: 70 × 125 × 210 mm



6566/6567

Seifenspender hochglanzpoliert	6567	72,81 €
Seifenspender Seidenglanz	6566	72,81 €
Nur Spenderventil	6568	27,93 €
Nur Kontrollfenster	6569	7,00 €



BARRIEREFREIHEIT

Barrierefreiheit ist ein Recht für Personen mit Bewegungseinschränkungen. Es müssen technische und architektonische Vorkehrungen getroffen werden, die es jedem – bewegungseingeschränkten, älteren und anderweitig beeinträchtigten Personen – ermöglichen, im täglichen Leben **ein Maximum an Unabhängigkeit zu bewahren**.

Insbesondere müssen Personen **leichten Zugang zu allen öffentlichen Einrichtungen haben** – zu Verwaltung, Kultur-einrichtungen, Krankenhäusern, Geschäften, Mehr- und Einfamilienhäusern, Wohnungen etc.

DAS ANGEBOT VON DELABIE

Die DELABIE Gruppe bietet ein **komplettes Angebot an Halte- und Stützgriffen sowie Duschsitzen** und eine Vielzahl an Accessoires (Spiegel, Seifenspender, Haken, Händetrockner etc.), welche die **Anpassung der betroffenen Räumlichkeiten** an unterschiedliche Anforderungen und an jeden Nutzer – gleich welchen Alters und ungeachtet seiner Einschränkung – ermöglichen.

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind Empfehlungen und Hinweise für den Einsatz unserer Produkte.

Alle Angaben sind unverbindlich. **Diese Informationen und Einbaubeispiele müssen eventuell an bestehende Regelungen angepasst werden (Montagehöhen, Längen, Anzahl der Produkte und barrierefreien Räume, Verordnungen etc.). Dabei sind je nach Land bzw. Bundesland deutliche Unterschiede möglich.**

Im Sanitärbereich müssen Duschen, Umkleiden, Waschtische und WCs entsprechend angepasst werden, um diese Anforderungen zu erfüllen.

VORGABEN DER DIN 18040-1

Das allgemein anerkannte Regelwerk für die barrierefreie Planung, Ausführung und Ausstattung von öffentlich zugänglichen Gebäuden ist die DIN 18040-1.

DIN 18040-1 (Auszug)

5.3.1 Allgemeines:

„Barrierefreie Sanitärräume sind so zu gestalten, dass sie von Menschen mit Rollstühlen und Rollatoren und von blinden und sehbehinderten Menschen zweckentsprechend genutzt werden können.“

[...]

„Ausstattungs-elemente müssen sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung abheben.“

DIN 18040-1 (Auszug)

5.3.3 Toiletten

„Je Sanitäreinrichtung muss mindestens eine **barrierefreie Toilette** vorhanden sein. Sie ist jeweils in die geschlechtsspezifisch getrennten Bereiche zu integrieren oder separat geschlechtsneutral auszuführen.“

Empfehlungen für Beherbergungsbetriebe

Für Beherbergungsbetriebe wird empfohlen, dass sie über Zimmer verfügen, die für bewegungseingeschränkte Personen zugänglich und bewohnbar sind. Anzahl und Ausstattung dieser Zimmer sind den gültigen Vorschriften der Länder anzupassen.

Beispiel: Anzahl barrierefreier Zimmer je nach gesamter Zimmerzahl

Bis zu 10 Zimmer	1 %, mindestens 1 Zimmer
Bis zu 100 Zimmer	1 %, mindestens 1 Zimmer
Mehr als 200 Zimmer	1 %, mindestens 2 Zimmer

Wohnung für ältere oder bewegungseingeschränkte Personen

In Wohneinrichtungen für ältere und bewegungseingeschränkte Personen sollten alle Zimmer und Wohnungen, Sanitärräume, Duschen usw. an die Bedürfnisse bewegungseingeschränkter Personen angepasst werden.



DUSCHEN

In Einrichtungen, die über Duschen oder Umkleidekabinen verfügen (Schwimmbäder, Hotels, Krankenhäuser, Altenheime etc.), sollten die Duschen grundsätzlich folgendermaßen ausgestattet sein:

- Als Sitzmöglichkeit sollte ein mindestens 450 mm tiefer **Duschsitz** mit einer Sitzhöhe von 460 bis 480 mm vorhanden sein. **Beidseitig** des Sitzes sind **Stützklappgriffe** in einem Abstand von 650 bis 700 mm und in 280 mm Höhe über der Sitzfläche anzubringen. Die Vorderkante der Stützklappgriffe muss 15 cm über den Sitz herausragen. Zudem ist ein **waagerechter Haltegriff** in 850 mm Höhe über OFF und ein **senkrechter Haltegriff** zu befestigen.
- Darüber hinaus muss ein **ausreichender Freiraum zum Wenden** eines Rollstuhls und für den einfachen Zugang durch Rollstuhlfahrer gegeben sein. Daher sollte der Duschplatz 1.500 mm breit und 1.500 mm tief sein.

Für den Duschbereich sollte eine Armatur mit Temperaturbegrenzung bzw. Thermostat-Mischbatterie mit wärme- geschütztem Armaturenkörper und ergonomischem Bedienhebel installiert werden. Der Bediengriff der Einhebel-Duscharmatur sollte nach unten weisen, um Verletzungsgefahren insbesondere für blinde und sehbehinderte Menschen beim Vorbeugen zu vermeiden (siehe unseren Katalog „Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen“).

Produktbeispiele



Einhänge-Duschsitz
Art. 510300




Komfort-Duschklappsitz
Art. 510420N



Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Brausestange Be-Line®
Art. 511944BK



Be-Line® Brauseschieber
Art. 511911BK



Haltegriffe gerade 300 bis 900 mm Edelstahl UltraPolish
Art. 5050, 50504, 50505 etc.






Brauseschieber und höhenverstellbare Seifenablage
Art. 4110P und 510120



Stützklappgriff NylonClean
Art. 5164N



Sequentielle Brause-Thermostatarmatur
Art. H9633



Maße, welche üblicherweise
für einen Rollstuhl
berücksichtigt werden

WASCHTISCHE

Die Sanitärräume sollten über **barrierefreie Waschtische** verfügen.

Deren Oberkante darf sich maximal bei 800 mm über OFF befinden. Der Waschtisch sollte für Rollstuhlfahrer voll unterfahrbar sein. Dazu benötigt er eine unterfahrbare Tiefe von mindestens 550 mm und einen Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches von höchstens 400 mm. Unterhalb des Waschtisches ist eine Fläche von mindestens 300 mm Tiefe und 670 mm Höhe als Beinfreiraum im Bereich des Knies vorzusehen.

Der **Händetrockner bzw. Papierhandtuchspender** sollte für bewegungseingeschränkte Personen zugänglich sein, daher ist der Luftaustritt oder die Papierentnahme in Höhe von 850 mm vorzusehen. Bei Verwendung eines Papierhandtuchspenders ist auch ein **Abfallbehälter** vorzusehen.

Ein **Einhand-Seifenspender** mit einer Entnahmehöhe von 850 mm sollte ebenfalls vorhanden sein.

Stützgriffe, gegebenenfalls eine Säule zur Befestigung und ein **Waschtisch mit integrierten Griffausschnitten** können ergänzend montiert werden.

Armaturen müssen als Einhebel- oder berührungslose Armaturen ausgebildet sein. Berührungslose Armaturen sind nur in Verbindung mit einer Temperaturbegrenzung einzusetzen. Die Wassertemperatur an der Auslaufgarnitur darf maximal 45 °C betragen, um Verbrühungen zu vermeiden (siehe unsere Kataloge „Armaturen für den öffentlichen Bereich“, „Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen“ und „Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl“).

Produktbeispiele



Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1.000 mm

Art. 3459




Kippspiegel mit langem ergonomischem Hebel

Art. 510201N



Elektronischer Seifenspender

Art. 512066P



Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO

Art. 732216




Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW

Art. 510622




Waschtisch MINERALCAST PMR

Art. 132306






Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion

Art. 2721LEP



Elektronische Mischbatterie

Art. 490106LH



WCs

Für den WC-Bereich sollten während der baulichen Umsetzung seitliche **Bewegungsflächen** vorgesehen werden. Das WC-Becken muss **beidseitig** anfahrbar sein, wofür **seitlich** des WC-Beckens 900 mm breite und 700 mm tiefe **Bewegungsflächen** einzuplanen sind. Eine Bewegungsfläche ist vor dem WC einzuplanen. Diese sollte 1.500 mm x 1.500 mm betragen.

Der **Toilettenpapierhalter** muss ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar sein.

Beidseitig des WCs sind im Abstand von 650 bis 700 mm und in 280 mm Höhe über der Sitzfläche **Klappgriffe** zu installieren. Die Länge der Klappgriffe sollte der Länge des WC-Beckens (700 mm) plus 150 mm entsprechen. Eine Rückenlehne ist 550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens einzuplanen.

Die Spülung muss vom Sitzenden mit der Hand oder dem Arm bedienbar sein, ohne dass dieser die Sitzposition verändern muss. Dies kann mit einer elektronischen Spülauslösung oder mit einer Spülung mit Fernbetätigung umgesetzt werden (siehe unsere Kataloge „Armaturen für den öffentlichen Bereich“, „Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen“ und „Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl“).

Produktbeispiele



Stützklappgriff Edelstahl UltraPolish
Art. 510164P



Komfort-Rückenlehne für WC
Art. 510629



Haltegriff gerade Be-Line®
300 bis 900 mm
Art. 511903, 511904...



WC-Spülauslösung
Art. 510140



Installationssystem für WC mit dualer, elektronischer Steuerung TEMPOMATIC
Art. 564065DE + 464006





WC-Becken 700 mm
Art. 110710



WC-Papierhalter
Art. 510910S



Handwaschbecken PMR XS
Art. 120400



Ersatzteile Artikelnummern-Index


ERSATZTEILE

164

ARTIKELNUMMERN-
INDEX

166

BARRIEREFREIHEIT



	Service-Kit	Zeichnung
Be-Line®		
Befestigungsset	5119FIX	15,34 € A

SEIFENSPENDER


	Service-Kit	Funktionsteil komplett	Zeichnung
510580-510581-510582-510583-510584-510586			
Ersatzpumpe	51058M	49,21 €	- - B
Ersatzschloss	SER2911V	19,34 €	- - C
512066			
Elektronik-Box + O-Ring	51206BC	118,54 €	- - D
Abdeckung für Seifentank	SER2911V	19,34 €	- - C
510579			
Abdeckung	51057CO	13,05 €	- - -
Ersatzpumpe	51057M	43,51 €	- - -
6566 - 6567			
Spenderventil einzeln	6568	27,93 €	- - E
Kontrollfenster einzeln	6569	7,00 €	- - F
6580 - 6583			
Ersatzpumpe	6580SRV	56,01 €	- - G
729xxx			
Service-Kit / Funktionsteil f. 729008, -108, -508	729302	19,34 €	729308 69,81 € H
Service-Kit / Funktionsteil f. 729012, -112, -512	729302	19,34 €	729312 75,15 € H
Service-Kit / Funktionsteil f. 729150, -000	729302	19,34 €	729303 69,81 € H
PVC-Rohr + Halter für RV und Rückflussverhinderer	729TUB	11,49 €	- - I
Seifentank 1l für Art. 729008, 729112	729501	21,03 €	- - J
Seifentank 0,5l für Art. 729508, 729512	729500	18,22 €	- - K
BINOPTIC - TEMPOMATIC 4			
Demontageschlüssel	222429	4,49 €	- - -
Netzteil 230/6V	490240	78,14 €	- - -

WASCHPLATZ-SPIEGELKOMBINATIONEN

	Service-Kit	Funktionsteil komplett	Zeichnung
5102xx			
Ersatzschloss mit Schlüssel	SER5102V	19,34 €	- - -
Demontageschlüssel für Strahlregler	222429	4,49 €	- - -
510203-510203I-510204-510205-510205I-510206			
Magnetventil 6 V mit Sieb	495606	126,38 €	- - L

HÄNDETROCKNER

	Service-Kit		Zeichnung
SPEEDJET 510621			
Luftfilter (nach 2013)	510621F	29,28 €	A
Luftfilter (vor 2013)	510621FA	30,69 €	B
Wasserauffangbehälter	510621R	39,23 €	C
SPEEDJET 2 510623 ohne Wasserauffangbehälter			
HEPA-Filter für Händetrockner ohne Auffangbehälter	510623F	112,07 €	D
SPEEDJET 2 510624 mit Wasserauffangbehälter			
HEPA-Filter für Händetrockner mit Wasserauffangbehälter	510624F	60,52 €	E
Wasserauffangbehälter für SPEEDJET 2 schwarz	510624RB	84,73 €	F
Wasserauffangbehälter für SPEEDJET 2 anthrazit	510624RC	84,73 €	F
Wasserauffangbehälter für SPEEDJET 2 weiß	510624RW	84,73 €	F



WC-BÜRSTENGARNITUR

	Service-Kit		Zeichnung
WC-Bürste ohne Griff	4051L	6,48 €	G
Wandbefestigung für WC-Bürstengarnitur Typ 4048, 4051 und 510051	4051FIX	11,21 €	H
Edelstahl hochglanzpoliert			
Set WC-Bürste mit Deckel Edelstahl hochglanzpoliert für Art. 4050P, 4051P, 510050P und 510051P	4051MLP	49,00 €	I
Set WC-Bürste ohne Deckel Edelstahl hochglanzpoliert für Art. 4048P und 4049P	4048MLP	21,54 €	J
Edelstahl Seidenglanz			
Set WC-Bürste mit Deckel Edelstahl Seidenglanz für Art. 4050S, 4051S, 510050S und 510051S	4051MLS	45,57 €	I
Set WC-Bürste ohne Deckel Edelstahl Seidenglanz für Art. 4048S und 4049S	4048MLS	20,09 €	J
Edelstahl pulverbeschichtet weiß			
Set WC-Bürste mit Deckel Edelstahl pulverbeschichtet weiß für Art. 4050EW, 4051EW, 510050W und 510051W	4051MLW	46,49 €	I
Set WC-Bürste ohne Deckel Edelstahl pulverbeschichtet weiß für Art. 4048EW und 4049EW	4048MLW	20,67 €	J
Edelstahl anthrazit-metallic			
Set WC-Bürste mit Deckel Edelstahl anthrazit-metallic für Art. 4051C und 510051C	4051MLC	46,49 €	I
Set WC-Bürste ohne Deckel Edelstahl anthrazit-metallic für Art. 4048C	4048MLC	21,79 €	J
Edelstahl pulverbeschichtet matt weiß			
Set WC-Bürste mit Deckel Edelstahl pulverbeschichtet matt weiß für Art. 4051MW und 510051MW	4051MLMW	46,49 €	I
Set WC-Bürste ohne Deckel Edelstahl pulverbeschichtet matt weiß für Art. 4048MW	4048MLMW	21,79 €	J
Set WC-Bürste mit Deckel Edelstahl matt schwarz für Art. 4051BK	4051MLBK	56,37 €	I

WC-PAPIERSPENDER

	Service-Kit		Zeichnung
Ersatzschloss für WC-Papierhalter 2 Rollen Art. 1660, 1660S und 1661	SER1660V	7,55 €	K
Ersatzschloss für Art. 2900, 2901, 2902, 2910, 2911 und 2912	SER2911V	19,34 €	L

PAPIERHANDTUCHSPENDER

	Service-Kit		Zeichnung
Ersatzschloss für Art. 2561D, 6601, 6602, 6607D, 6611, 6612 und 6617	SER2559V	19,34 €	L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.
101P	Haken Edelstahl hgl.pol.	16,85	142	350505W	Haltegriff Basic D32 L500mm pulverbesch. weiß	44,06	90
110700	WC 700 P bodenst. Anschl. von hinten Edst. 1.4301 satiniert	1.138,51	56	350506S	Haltegriff Basic D32 L600mm Edst. sat.	53,22	93
110710	WC 700 S wandh. Anschl. von hinten Edst. 1.4301 satiniert	1.112,67	56	350506W	Haltegriff Basic D32 L600mm pulverbesch. weiß	51,91	90
110790	WC MONOBLOCO 700 PMR mit Spülkasten Edst. 1.4301 satiniert	1.590,50	56	350508S	Haltegriff Basic D32 L800mm Edelstahl satiniert	62,44	93
120270	WT TRAPEZ ohne Hahnloch ohne Überlauf Edst. 1.4301 satiniert	382,88	-	350509S	Haltegriff Basic D32 L900mm Edelstahl satiniert	67,25	93
120400	WT PMR XS Ablauf vertikal ohne Hahnloch Edst. 1.4301 sat.	284,69	57	350505S	Haltegriff Basic D32 L300mm Edst. sat.	39,62	93
120440	WT FRAJU PMR ohne Hl. ohne Überlauf Edst. 1.4301 satiniert	431,89	57	35050W	Haltegriff Basic D32 L300mm pulverbesch. weiß	33,19	90
121270	WT TRAPEZ Hahnloch D35 mittig o.Überlauf Edst. 1.4301 sat.	382,88	-	35082S	Winkelgriff 135Gr. Basic D32 400x400mm 3 Bef.Pkt. Edst. sat.	71,02	93
121440	WT FRAJU PMR Hl. D35 ohne Überlauf Edst. 1.4301 satiniert	431,89	57	35082W	Winkelgriff 135Gr. Basic D32 400x400mm 3 Bef.Pkt. Weiß	69,42	90
123400	WT PMR XS Ablauf vertikal Hahnl. D35 rechts Edst. 1.4301 sat.	284,69	57	35164S	SK-Griff Basic D32 L850mm Edst. sat.	210,99	93
1301W	*Haken 1 Knopf Edst. u. Met. plvb. weiß (Restpst. dann 301)	19,78	-	35440W	Handlauf Basic T-Form D32 1150x500mm pulverbesch. weiß	132,80	90
1302W	*Haken 2 Knöpfe Edst. u. Met. plvb. weiß (Restpst. dann 302)	36,10	-	35481W	DUHA + Br.H.Stg. vertikal Basic D32 pulverbeschichtet weiß	194,16	91
1303W	Ersetzt durch 303D	-	-	355	VH-Stange gerade Edst. hgl.pol. D16 L1000mm zuschneidbar	35,30	149
132306	Waschtisch MINERALCAST PMR wandh. L 785 Hahnloch D35 mm mi.	699,64	81	356	VH-Stange gerade Edst. hgl.pol. D16 L2000mm zuschneidbar	58,83	149
1358	VH-Stange gerade ausziehbar ECO D20 - 0,80-2,10 m, Alu pol.	22,22	149	3565	WC-Papierhalter Edst. 1.4301 pulverbesch. weiß	36,37	133
1367	VH-Stange EVers. D20,900x900mm,Edst. hgl.pol.	90,94	149	3569	Seifenablage W.-Mont. EVers. Edst. hgl.pol.	40,88	129
1381	Duschvorhang 900x2000mm PVC weiß	15,97	151	358	VH-Stange gerade ausziehbar ECO D20 760-1260mm, Alu. pol.	18,47	149
1382	Duschvorhang 1200x2000mm PVC weiß	17,44	151	359	VH-Stange gerade ausziehbar D20mm Edst. hgl.pol.	68,55	149
1386	Duschvorhang 1800x2000mm PVC weiß	21,56	151	361	*VH-Stange EVers. D16, 800x800mm, Edst. hgl.pol. (Restpst.)	59,74	-
1449	Abfallbehälter rund m. Pedalbet. 3l Edst. weiß	42,80	118	362	VH-Stange EVers. ausziehbar 700-900mm,Edst. hgl.pol.	100,05	149
150500	Brausetasse 800x800 PMR Höhe 30 mm Edst. 1.4301 sat	471,08	57	374001	Flüssigseifenspender HYPERECO 0,9l ABS weiß	74,16	153
150600	Brausetasse 900x900 PMR Höhe 30 mm Edst. 1.4301 sat	525,26	57	379	Ersetzt durch Art.447	-	-
1530	Haltegriff ECO D25 L300mm Edelstahl pulverbesch. weiß	27,83	94	381	Duschvorhang 900x1800mm PVC weiß	13,98	151
1550	Winkelgriff 135Gr ECO D25 220x220mm Edst. pulverbesch. weiß	41,63	94	382	Duschvorhang 1200x1800mm PVC weiß	15,15	151
1660	WC-Papierhalter f. 2 Rollen, Edst. 1.4301 hgl.pol.	139,57	133	387	Duschvorhang 1800x1800mm PVC weiß	18,79	151
1660S	WC-Papierhalter f. 2 Rollen, Edst. 1.4301 sat.	139,57	133	390	Haken für Duschvorhang, Messing verchromt, 6 Stück	25,98	151
1661	WC-Papierhalter f. 2 Rollen, Edst. 1.4301 pulverbesch. Weiß	139,57	133	390BIS	Haken für Duschvorhang Kunststoff, 6 Stück	9,32	151
222429	Demontage-Schlüssel f. Strahlreg., Luftspr., Biosafe M16,5x1	4,49	164	4042P	Doppelhaken Edelstahl hochglanzpoliert	31,70	143
2359	VH-Stange gerade Edst. hgl.pol. D20 - 1000mm zuschneidbar	56,47	149	4042S	Doppelhaken Edelstahl Seidenglanz	31,70	143
2390	Verbindungsstücke für 2 Rohre D20mm	12,63	148	4042W	Doppelhaken Edelstahl pulverbeschichtet weiß	29,32	143
2392	Befestigungsrosetten für Vorhangstange D20mm, 2 Stück	32,98	148	4043BK	Haken D62x65mm Edelstahl matt schwarz	21,36	143
2393	Winkelstück f. VH-Stg. D20mm	26,00	148	4043EW	Haken D62x65mm Edst. pulverbesch. weiß	16,76	143
2396	VH-Stange D20 L600mm Edst. hgl.pol.	15,66	148	4043N	Haken D62x65mm Nylon	10,50	143
2397	VH-Stange D20 L700mm Edst. hgl.pol.	17,67	148	4043P	Haken D62x65mm Edst. hgl.pol.	18,58	143
2398	VH-Stange D20 L800mm Edst. hgl.pol.	19,80	148	4043S	Haken D62x65mm Edst. sat.	18,58	143
2399	VH-Stange D20 L900mm Edst. hgl.pol.	21,84	148	4047EW	*Haken D62x100mm Edst. plvb. weiß (Restpst. dann 4043EW)	18,82	-
2400	VH-Stange D20 L1000mm Edst. hgl.pol.	23,94	148	4047P	Haken D62x100mm Edst. hgl.pol.	19,32	143
2561D	Hygienebeutelspender u. Abfallbehälter Edst. hochglanzpoliert	267,48	136	4048C	WC-Bürstengarn. W.-Mont. ohne Abd. Edst. anthrazit-metallic	62,67	135
2561DS	Hygienebeutelspender u. Abfallbehälter Edelstahl Seidenglanz	267,48	136	4048EW	WC-Bürstengarn. W.-Mont. ohne Abd. Edst. pulverbesch. weiß	62,67	135
2900	WC-Papierhalter f. Papierrolle 200m Stahl lackiert weiß	77,73	131	4048MLC	Set WC-Bürste ohne Abdeckung Edelstahl anthrazit-metallic	21,79	165
2901	WC-Papierhalter f. Papierrolle 200m Edst. 1.4301 hgl.pol.	118,11	131	4048MLMW	Set WC-Bürste ohne Abdeckung Edelstahl pulverbesch.matt weiß	21,79	165
2902	WC-Papierhalter f. Papierrolle 200m Edst. 1.4301 sat.	118,11	131	4048MLP	Set WC-Bürste ohne Abdeckung Edelstahl hochglanzpoliert	21,54	165
2909	WC-Papierhalter HYPERECO f. Papierro. 400m ABS weiß	53,68	153	4048MLS	Set WC-Bürste o. Abd. Edst. hgl.sat.	20,09	165
2910	WC-Papierhalter f. Papierrolle 400m Stahl lackiert weiß	98,42	131	4048MLW	Set WC-Bürste ohne Abd. Edelstahl pulverbeschichtet weiß	20,67	165
2911	WC-Papierhalter f. Papierrolle 400m Edst. 1.4301 hgl.pol.	173,34	131	4048MW	WC-Bürstengarn. W.-Mont. o.Abd. Edst. pulverbesch. matt weiß	62,67	135
2912	WC-Papierhalter f. Papierrolle 400m Edst. 1.4301 sat.	173,34	131	4048P	WC-Bürstengarn. W.-Mont. o. Abd. Edst. hgl.pol.	62,67	135
301	Haken 1 Knopf Edst. hgl.pol. und verchr.	20,33	142	4048S	WC-Bürstengarn. W.-Mont. o.Abd. Edst. sat.	62,67	135
302	Haken 2 Knöpfe Edst. hgl.pol. und verchr.	37,29	142	4049EW	*WC-Bürstengarn. Standm. o.D. Edst. weiß (Restpst.dann 4048EW)	63,63	-
303D	Haken 3 Knöpfe Edst. hgl.pol. und verchr.	57,31	142	4049P	WC-Bürstengarn. Stand-Mont. o. Abd. Edst. hgl.pol.	55,60	135
3361	WC-Bürstengarnitur W.- oder Stand-Mont. Hypereco	15,22	152	4049S	WC-Bürstengarn. Stand-Mont. o.Abd. Edst. sat.	55,60	135
3362	Ersatzbürste Nylon (f. WC-Bürstengarn. 3361)	8,03	152	4050EW	*WC-Bürstengarn. Standm. m.D. Edst. weiß (Restpst.dann 4051EW)	98,81	-
3364	Deckenhalter ECO L800mm f. VH-Stg. D16mm Edst. u. Messing	27,15	150	4050P	WC-Bürstengarn. Stand-Mont. m. Abd. Edst. hgl.pol.	86,34	135
3365	Deckenhalter ECO L800mm f. VH-Stg. D20mm Edst. u. Messing	27,65	150	4050S	WC-Bürstengarn. Stand-Mont. m.Abd. Edst. sat.	86,34	135
3372	*Deckenhalter L1000mm f. VH-Stg. D16mm (Restpst. dann 3364)	50,22	-	4051BK	WC-Bürstengarnitur W.-Mont. mit Abd. Edelstahl matt schwarz	107,46	135
3450	Spiegel rechteckig 420x600 Stärke 6mm	61,53	139	4051C	WC-Bürstengarn. W.-Mont. mit Abd. Edst. anthrazit-metallic	93,43	135
3451	Spiegel rechteckig 360x480 Stärke 6mm	47,93	139	4051EW	WC-Bürstengarn. W.-Mont. mit Abd. Edst. pulverbesch. weiß	93,43	135
3452	Spiegel bruchsicher 10x385x485 mm Edst. spiegelpol.	183,14	141	4051FIX	Wandbefestigung für WC-Bürstengarnitur Typ 4051	11,21	165
3453	Spiegel bruchsicher 1x400x600mm Edst. hgl.pol.	181,19	141	4051L	WC-Bürste ohne Griff	6,48	165
3454	Spiegel rechteckig 500x750 Stärke 6mm	80,82	139	4051M	Ergonomische Griffverlängerung für WC-Bürsten	12,75	135
3458	Spiegel bruchsicher 10x485x585 mm Edst. spiegelpol.	238,66	141	4051MLBK	Set WC-Bürste mit Abdeckung Edelstahl matt schwarz	56,37	165
3459	Spiegel bruchsicher 10x595x980 mm Edst. spiegelpol.	416,30	141	4051MLC	Set WC-Bürste mit Abdeckung Edelstahl anthrazit-metallic	46,49	165
350504S	Haltegriff Basic D32 L400mm Edst. sat.	44,06	93	4051MLMW	Set WC-Bürste mit Abdeckung Edelstahl pulverbesch.matt weiß	46,49	165
350504W	Haltegriff Basic D32 L400mm pulverbesch. weiß	38,02	90	4051MLP	Set WC-Bürste mit Abdeckung Edelstahl hochglanzpoliert	49,00	165
350505S	Haltegriff Basic D32 L500mm Edst. sat.	48,02	93	4051MLS	Set WC-Bürste m. Abd. Edst. hgl.sat.	45,57	165

Die Artikelnummern mit * sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Anordnung der Artikel in aufsteigender alphanumerischer Reihenfolge.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.
4051MLW	Set WC-Bürste mit Abd. Edelstahl pulverbeschichtet weiß	46,49	165	5083P	Winkelgriff 135Gr. D32 220x220mm,2Bef.P.,Edst. hgl.pol.	94,67	39
4051MW	WC-Bürstengarn. W.-Mont.m.Abd. Edst. pulverbesch. matt weiß	93,43	135	5083S	Winkelgriff 135Gr. D32 220x220mm 2 Bef.Punkte Edst. sat.	94,67	39
4051N	WC-Bürstengarn. W.-Mont.m.ergonomischem Griff Nylon weiß	72,44	136	5086P2	Winkelgriff 135Gr. D25 400x400mm,2Bef.P.,Edst. hgl.pol.	79,79	39
4051P	WC-Bürstengarn. W.-Mont.m. Abd. Edst. hgl.pol.	93,43	135	5087P	Winkelgriff 135Gr. D25 400x400mm,3Bef.P.,Edst. hgl.pol.	91,56	39
4051S	WC-Bürstengarnitur Wandmontage mit Abd. Edelstahl satiniert	93,43	135	510042N	Doppelhaken Nylon weiß	8,24	143
4070N	WC-Reservepapierhalter Nylon weiß	39,80	133	510043N	Wandhaken Nylon weiß	7,55	143
4070P	WC-Reservepapierhalter Edelstahl hgl.pol.	49,14	133	510047BK	Wandhaken Edelstahl matt schwarz	13,44	142
4070S	WC-Reservepapierhalter Edelstahl Seidenglanz	49,14	52	510047P	Wandhaken Edelstahl hochglanzpoliert	13,27	142
4081EW	WC-Papierhalter U-Form Edst. pulverbesch. weiß	35,39	132	510047S	Wandhaken Edelstahl Seidenglanz	13,27	142
4081N	WC-Papierhalter U-Form Nylon weiß	22,39	80	510047W	Wandhaken Edelstahl pulverbeschichtet weiß	13,27	142
4081P	WC-Papierhalter U-Form Edst. hgl.pol.	37,67	52	510050P	Ersetzt durch 4050P + 4051M	-	-
4081S	WC-Papierhalter U-Form Edst. sat.	37,67	52	510050S	Ersetzt durch 4050S + 4051M	-	-
4110P	Schieber f. Handbrause Met. verchr. f. Griffe D25 o. 32mm	55,07	50	510050W	Ersetzt durch 4050EW + 4051M	-	-
423	Ersetzt durch 510420	-	-	510051C	Ersetzt durch 4051C + 4051M	-	-
435	Entfällt	-	-	510051MW	Ersetzt durch 4051EW + 4051M	-	-
4359	VH-Stange gerade Edst. hgl.pol. D20 - 2000mm zuschneidbar	80,14	149	510051P	*WC-BG Wand+Abd.+Griff ergo, hgl.pol. (Restpst. dann 4051P/M)	132,55	-
4373	Deckenhalter L1000mm f. VH-Stg. D20mm Edst. hgl.pol.	69,10	150	510051S	Ersetzt durch 4051S + 4051M	-	-
447	Gitterrost rutschhemmend Kunststoff weiß halbstarr	32,55	151	510051W	Ersetzt durch Art. 4051EW + 4051M	-	-
449	Abfallbehälter rund m. Pedalbet. 3l Edst. hgl.pol.	46,42	118	510081	WC-Papierhalter f. Stützgriff D32-34mm Nylon grau	29,66	51/93
450P	Abfallbehälter rund m. Pedalbet. 5l Edst. hgl.pol.	61,27	118	510081N	WC-Papierhalter für Stützgriff D32-34mm Nylon weiß	29,66	79/92
460	Abfallbehälter re-eckig W.-Mont. 13l Edst. hgl.pol.	134,31	118	510081P	WC-Papierhalter f. Stützgriff D32mm verchromt	35,71	51
462	Abfallbehälter re-eckig W.-Mont. mD 13l Edst. hgl.	174,98	118	510082P	WC-Papierhalter f. 2 Rollen,Edst. hgl.pol.	38,13	132
465	Abfallbehälter re-eckig W.-Mont. Flach 4,5l Edst. hgl.	143,79	118	510082S	WC-Papierhalter f. 2 Rollen,Edst. Seidenglanz	38,13	132
465S	Abfallbehälter re-eckig W.-Mont. Flach 4,5l Edst. sat.	143,79	118	510082W	WC-Papierhalter f. 2 Rollen,Edst. pulverbesch. weiß	38,13	132
490240	UP-Netzanschluss 6V für TEMPOMATIC 4 Waschtisch nach Feb.2016	78,14	164	510083BK	WC-Papierhalter für 1 Rolle, Edelstahl matt schwarz	34,03	132
495606	Magnetventil G3/8B 6V mit Sieb für TEMPOMATIC, BINOPTIC WT	126,38	164	510083P	WC-Papierhalter f. 1 Rolle, Edelstahl hochglanzpoliert	29,59	132
50504N	Haltegriff D32 L400mm Nylon weiß	76,43	68/77	510083S	WC-Papierhalter f. 1 Rolle, Edelstahl Seidenglanz	29,59	132
50504P2	Haltegriff D32 L400mm Edst. hgl.pol.	74,48	37	510083W	WC-Papierhalter f. 1 Rolle, Edelstahl pulverbeschichtet weiß	29,59	132
50504S	Haltegriff D32 L400mm Edst. sat.	74,48	37	5100DP2	*DU-Handlauf(rechts)D32mm Edst. hgl.pol. (Restpst.dann 5481P)	351,02	-
50505N	Haltegriff D32 L500mm Nylon weiß	84,05	68	5100DS	*DU-Handlauf (rechts) D32mm Edst. sat. (Restpst. dann 5481S)	351,02	-
50505P2	Haltegriff D32 L500mm Edst. hgl.pol.	80,30	37/49	5100GP2	*DU-Handlauf(links) D32mm Edst. hgl.pol. (Restpst.dann 5481P)	351,02	-
50505S	Haltegriff D32 L500mm Edst. sat.	80,30	37/49	5100GS	*DU-Handlauf (links) D32mm Edst. sat. (Restpst. dann 5481S)	351,02	-
50506N	Haltegriff D32 L600mm Nylon weiß	90,89	68	5100N	Handlauf für Dusche D32mm Nylon weiß	324,79	71
50506P2	Haltegriff D32 L600mm Edst. hgl.pol.	86,13	37	510104S	Wandhaken suizidhemmend D90 Edst. 1.4301 sat (ex-0011040000)	136,40	142
50506S	Haltegriff D32 L600mm Edst. sat.	86,13	37	510110	Schieber für Handbrause Nylon weiß für Griff D32mm	34,54	78/91
50509N	Haltegriff D32 L900mm Nylon weiß	111,31	68	510110NG	Schieber für Handbrause Nylon grau für Griff D32mm	18,13	50
50509P2	Haltegriff D32 L900mm Edst. hgl.pol.	103,59	37	510120	Seifenabl. verschiebb.,abnehm.,trans. f. Griff D25 u. 32mm	19,84	51
50509S	Haltegriff D32 L900mm Edst. sat.	103,59	37	510120N	Seifenabl. verschiebb.,abnehm.,Nylon weiß f.Griff D25u.32mm	19,84	78/91
5050N	Haltegriff D32 L300mm Nylon weiß	71,76	68	510140	WC-Spülauslösung f. Stützklappgriff	408,24	25/51
5050P2	Haltegriff D32 L300mm Edst. hgl.pol.	68,67	37	510150	Verchr. Abd.f. Bef.-Pl.(f.Griffe 510160-510164-510162-510170)	48,55	41
5050S	Haltegriff D32 L300mm Edst. sat.	68,67	37	510150N	Abd.f. Bef.-Pl. Nylon weiß(f.Griffe 5160N-5164N-5162N-5170N)	34,19	69
50510S	Haltegriff D32 L1050 Edelstahl sat.	146,19	-	510151S	Wand Symbol Damen-WC Edst. 1.4301 satiniert (ex-0011410000)	27,47	144
5055P2	*Haltegriff D25 L300mm Edst. hgl.pol. (Restpst. dann 5050P2)	66,42	-	510152S	Wand Symbol Herren-WC Edst. 1.4301 satiniert (ex-0011400000)	27,47	144
5056P2	Ersetzt durch 50504P2	-	-	510153S	Wand Symbol Behinderten-WC Edst. 1.4301 sat (ex-0011370000)	27,47	144
5057P2	*Haltegriff D25 L500mm Edst. hgl.pol. (Restpst. dann 50505P2)	76,38	-	510154S	Wand Symbol WC Edst. 1.4301 satiniert (ex-0011420000)	27,47	144
5058P2	*Haltegriff D25 L600mm Edst. hgl.pol. (Restpst. dann 50506P2)	84,78	-	510155S	W-Symbol Barrierefr. Unisex Edst. 1.4301 sat (ex-0011380000)	29,05	144
5059P2	*Haltegriff D25 L900mm Edst. hgl.pol. (Restpst. dann 50509P2)	92,97	-	510156S	*Wand Symbol Wickelraum Edelstahl 1.4301 sat. (Restpst.)	27,47	-
5070DP2	Handlauf L-Form (rechts) D32 H750mm Edst. hgl.pol.	188,67	45	510158	Entfällt	-	-
5070DS	Handlauf L-Form (rechts) D32 H750mm Edst. sat.	188,67	45	510159N	Entfällt	-	-
5070GP2	Handlauf L-Form (links) D32 H750mm Edst. hgl.pol.	188,67	45	510159P	Entfällt	-	-
5070GS	Handlauf L-Form (links) D32 H750mm Edst. sat.	188,67	45	510159S	Entfällt	-	-
5070N	Handlauf L-Form D32 H750mm Nylon weiß	195,24	73	510160P	SK-Griff D32 L650mm Edst. hgl.pol.	328,02	41
5071DP2	Handlauf L-Form (rechts) D32 H1150mm Edst. hgl.pol.	213,28	45	510160S	SK-Griff D32 L650mm Edst. sat.	328,02	41
5071DS	Handlauf L-Form (rechts) D32 H1150mm Edst. sat.	213,28	45	510161P	*Stützgriff D32 L650mm Edst. hgl.pol. (Restpst. dann 510160P)	320,53	-
5071GP2	Handlauf L-Form (links) D32 H1150mm Edst. hgl.pol.	213,28	45	510161S	*Stützgriff D32 L650mm Edst. sat. (Restpst. dann 510160S)	320,53	-
5071GS	Handlauf L-Form (links) D32 H1150mm Edst. sat.	213,28	45	510162P	SK-Griff m. Fuß D32 L650mm Edst. hgl.pol.	391,67	41
5071N	Handlauf L-Form D32 H1245mm Nylon weiß	238,18	73	510162S	SK-Griff m. Fuß D32 L650mm Edst. sat.	391,67	41
5081N	Winkelgriff 135Gr. D32 400x400mm,3Bef.P.,Nylon weiß	136,88	67	510164P	SK-Griff D32 L850mm Edst. hgl.pol.	360,80	41
5081P2	Winkelgriff 135Gr. D32 400x400mm,2Bef.P.,Edst. hgl.pol.	99,15	39	510164S	SK-Griff D32 L850mm Edst. sat.	360,80	41
5081S	Winkelgriff 135Gr. D32 400x400mm 2 Bef.Punkte Edst. sat.	99,15	39	510170P	SK-Griff m. Fuß D32 L850mm Edst. hgl.pol.	422,39	41
5082P	Winkelgriff 135Gr. D32 400x400mm,3Bef.P.,Edst. hgl.pol.	114,01	39	510170S	SK-Griff m. Fuß D32 L850mm Edst. sat.	422,39	41
5082S	Winkelgriff 135Gr. D32 400x400mm 3 Bef.Punkte Edst. sat.	114,01	39	510201N	Kippspiegel m. Hebel 600x500 mm Nylon weiß	283,94	139
5082W	Winkelgriff 135Gr. D32 400x400,3Bef.P.,Edst. pulverbesch. we	138,38	39	510202BK	Kippspiegel 600x500 mm, Griff matt schwarz	251,52	139
5083N	Winkelgriff 135Gr. D32 220x220mm,3Bef.P.,Nylon weiß	105,31	67	510202C	Kippspiegel 600x500 mm, Griff anthrazit	245,64	139

Die Artikelnummern mit * sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Anordnung der Artikel in aufsteigender alphanumerischer Reihenfolge.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.
510202N	Kippspiegel 600x500 mm, Griff weiß	245,64	139	510601BK	Papierhandtuchsp. f.Zickzackfaltung Edst. 1.4301 matt schwarz	163,41	117
510202P	Kippspiegel 600x500 mm, Griff hochglanzpoliert	245,64	139	510601P	Papierhandtuchsp. f. Zickzackfaltung Edst. hgl.pol.	142,05	117
510202S	Kippspiegel 600x500 mm, Griff Seidenglanz	245,64	139	510601S	Papierhandtuchsp. f. Zickzackfaltung Edst. sat.	142,05	117
510203	Sp.Kombi 600 elektr. Arm. + elektr. Seifensp. + Händetrockner	2.060,04	103	510601W	Papierhandtuchsp. f. Zickzackfaltung pulverbesch. weiß	127,79	117
510203I	Modul elektr. Ventil, elektr. Seifenspender, Händetrockner	1.207,23	107	510621	Händetrockner SPEEDJET auto. Luftgebläse metallgrau	1.481,87	110
510203SD	Modul elektr. Seifenspender für Montage hinter Spiegel	367,20	107	510621F	Luftfilter für 510621 geliefert nach 2013	29,28	165
510204	Sp.Kombi 800 elektr. Arm. + elektr. Seifensp. + Händetrockner	2.420,82	103	510621FA	Luftfilter für 510621 geliefert vor 2013	30,69	165
510205	Sp.Kombi600 elektr.Arm. + elektr.Seifensp.+ Papierhandtuchsp.	1.780,69	103	510621R	Wasserauffangbehältnis für 510621	39,23	165
510205I	Modul elektr. Ventil, elektr. Seifensp., Papierhandtuchsp	955,73	107	510622	Händetrockner HIGHFLOW auto. Luftgebläse Edst. pol.	470,02	113
510206	Sp.Kombi800 elektr.Arm. + elektr.Seifensp.+ Papierhandtuchsp.	2.135,67	103	510622BK	Händetrockner HIGHFLOW auto. Luftgebläse matt schwarz	540,55	113
510207	Spiegel-Kombi 600 elektr. Seifenspender und Händetrockner	1.710,24	105	510622S	Händetrockner HIGHFLOW auto. Luftgebläse Edst. sat.	470,02	113
510207I	Modul elektronischer Seifenspender, Händetrockner	1.026,15	107	510622W	Händetrockner HIGHFLOW auto. Luftgebläse Edst. weiß	470,02	113
510208	Spiegel-Kombi 800 elektr. Seifenspender und Händetrockner	1.911,45	105	510623F	HEPA-Filter für SPEEDJET 2 ohne Wasserauffangbehälter	112,07	165
510209	Spiegel-Kombi 600 elektr. Seifenspender und Papierhandtuchsp.	1.428,56	105	510624B	Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET2 matt schw m.Auffangbehälter	1.292,67	111
510210	Spiegel-Kombi 800 elektr. Seifenspender und Papierhandtuchsp.	1.619,71	105	510624C	Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET2 anthrazit m.Auffangbehälter	1.186,90	111
510300	Dusch-Einhängesitz Komfort Edst. hgl.pol.	496,83	33	510624F	HEPA-Filter für SPEEDJET 2 mit Wasserauffangbehälter	60,52	165
510300D	*DU-Einhängesitz Komf. Edst. hgl.pol.(Restpst. dann 510300)	615,90	-	510624RB	Wasserauffangbehältnis für SPEEDJET 2 schwarz	84,73	165
510300DN	Ersetzt durch 510300N	-	-	510624RC	Wasserauffangbehältnis für SPEEDJET 2 anthrazit	84,73	165
510300N	Dusch-Einhängesitz Komfort Edst. pulverbesch. weiß	496,83	63	510624RW	Wasserauffangbehältnis für SPEEDJET 2 weiß	84,73	165
510300S	Dusch-Einhängesitz Komfort Edst. seidengl.	496,83	33	510624W	Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET2 auto. we m.Auffangbehälter	1.151,65	111
510400	Duschsitz Alu hochklappbar mit Fuß	155,94	89	510625P	Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW kompakt auto. Edst. pol.	387,32	113
510400C	Entfällt	-	-	510625S	Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW kompakt auto. Edst. sat.	387,32	113
510400L	Entfällt	-	-	510627P	Seifenablage Wandmontage Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert	42,60	129
510405	Duschsitz BASIC + hochklappbar mit Fuß	140,84	87	510627S	Seifenablage Wandmontage Edelstahl 1.4301 satiniert	42,60	129
510410	Duschsitz Alu hochklappbar mit Fuß, breites Modell	199,66	89	510629	Rückenlehne Komfort für WC, Gestell Edst. hgl.pol.	186,23	53
510410L	Entfällt	-	-	510629N	Rückenlehne Komfort aus Nylon für WC	205,43	79
510418	Duschhocker Alu	145,11	89	510629S	Rückenlehne Komfort für WC, Gestell Edst. sat.	186,23	53
510418L	Entfällt	-	-	510700	Wickeltisch Wandmontage	423,65	137
510420	Duschsitz Komfort hochklappbar Edst. hgl.pol.	332,58	34	510711S	Flüssigseifensp. 1l UP Edst. 1.4301 sat (ex-0013200000)	237,72	120
510420N	Duschsitz Komfort hochklappbar Edst. pulverbesch. weiß	332,58	64	510712S	Papierhandtuchsp. Unterputz Edst. 1.4301 sat (ex-0013120000)	288,86	120
510420S	Duschsitz Komfort hochklappbar Edelstahl Seidenglanz	332,58	34	510713S	Abfallbehälter UP PUSH 18l Edst. 1.4301 sat (ex-0013320000)	361,09	120
510429	Rückenlehne Komfort f. Duschsitz Edst. hgl.pol.	185,24	34/35	510714S	Papierhandtuchsp.-Abfallbehält.-Kombi UP 10l (ex-0013680000)	465,40	121
510429N	Rückenlehne Komfort f. Duschsitz, Edst. pulverbesch. weiß	185,24	64/65	510715S	Papierhandtuchsp.-Abfallbehält.-Kombi UP 30l (ex-2015101324)	726,40	121
510429S	Rückenlehne Komfort für Duschsitz Edelstahl Seidenglanz	185,24	34/35	510716S	Händetrockner-Spender-Abfallbehälter Kombi UP (ex-0013690000)	1.283,88	121
510430	Duschsitz Komfort hochklappbar m. Fuß Edst. hgl.pol.	447,09	35	510788P	Handtuchhalter 1 Stange D20 L600mm, Edst. hgl.pol.	41,91	145
510430N	Duschsitz Komfort hochklappbar m. Fuß Edst. pulverbesch. weiß	447,09	65	510788S	Handtuchhalter 1 Stange D20 L600mm, Edst. sat.	41,91	145
510430S	Duschsitz Komfort hochklappbar mit Fuß Edelstahl Seidenglanz	447,09	35	510788W	Handtuchhalter 1 Stange D20 L600mm, Edst. pulverbesch. weiß	39,80	145
510434	Ersetzt durch 510420 + 510429	-	-	510790P	Handtuchhalter 2 Stangen D20 L600mm, Edst. hgl.pol.	67,45	145
510434N	*DU-Klappsitz Komf.+Lehne weiß (Restpst.dann 510420N+510429N)	625,97	-	510790S	Handtuchhalter 2 Stangen D20 L600mm, Edst. sat.	67,45	145
510434S	Ersetzt durch 510420S + 510429S	-	-	510790W	Handtuchhalter 2 Stangen D20 L600mm, Edst. pulverbesch. weiß	64,06	145
510436	*DU-Klappsitz Komf.+Lehne+Fuß, hgl.(Restpst.dann 510430/429)	764,76	-	510910BK	WC-Papierhalter f. Papierrolle 400m Edst. 1.4301 matt schwarz	153,11	131
510436N	Ersetzt durch 510430N + 510429N	-	-	510910S	WC-Papierhalter f. Papierrolle 400 m Edst. 1.4301 satiniert	133,15	131
510436S	Ersetzt durch 510430S + 510429S	-	-	510911BK	WC-Papierhalter f. Papierrolle 200m Edst. 1.4301 matt schwarz	122,48	131
510461P	Abfallbeh. W-Mont. 25l Edst. 1.4301 hgl.pol. (ex-0010350100)	144,45	119	510911S	WC-Papierhalter f. Papierrolle 200 m Edst. 1.4301 satiniert	106,50	131
510461S	Abfallbehälter W-Mont. 25l Edst. 1.4301 sat (ex-0010350000)	144,45	119	511418BK	Duschhocker Be-Line® Sitzfläche schwarz	241,75	11
510463P	Abfallbeh. W-Mont. 38l Edst. 1.4301 hgl.pol. (ex-0010890100)	206,90	119	511418C	Duschhocker Be-Line® Sitzfläche anthrazit-metallic	210,97	11
510463S	Abfallbehälter W-Mont. 38l Edst. 1.4301 sat (ex-0010890000)	206,90	119	511418W	Duschhocker Be-Line® Sitzfläche weiß	210,97	11
510465BK	Abfallbehälter re-eckig W.-Mont. 20l Edst. matt schwarz	150,90	119	511516W	SK-Griff Basic D32 L760mm pulverbesch. weiß	161,64	92
510465P	Abfallbehälter re-eckig W.-Mont. 20l Edst. hgl.pol.	130,80	119	511517W	Stützklappgriff m. Fuß Basic D32 L760 pulverbeschichtet weiß	264,46	92
510465S	Abfallbehälter re-eckig W.-Mont. 20l Edst. sat.	130,80	119	511903BK	Haltegriff Be-Line D35 L.300 Aluminium matt schwarz	88,90	15
510465W	Abfallbehälter re-eckig W.-Mont. 20l Edst. weiß	130,80	119	511903C	Haltegriff Be-Line D35 L.300 Aluminium anthrazit	77,30	15
510567	WC-Papierhalter Edst. 1.4301 sat.	33,95	133	511903W	Haltegriff Be-Line D35 L.300 Aluminium weiß	77,30	15
510579	Seifenspender Aluminium spez. für Dusche	103,60	128	511904BK	Haltegriff Be-Line D35 L.400 Aluminium matt schwarz	97,80	15
51057CO	Abdeckung für Seifenspender 510579	13,05	164	511904C	Haltegriff Be-Line D35 L.400 Aluminium anthrazit	85,03	15
51057M	Ersatzpumpe für Seifenspender 510579	43,51	164	511904W	Haltegriff Be-Line D35 L.400 Aluminium weiß	85,03	15
510580	Flüssigseifenspender 1l Edst. 1.4301 hgl.pol.	120,44	127	511905BK	Haltegriff Be-Line D35 L.500 Aluminium matt schwarz	106,69	15
510581	Flüssigseifenspender 1l Edelstahl 1.4301 pulverbesch. weiß	106,53	127	511905C	Haltegriff Be-Line D35 L.500 Aluminium anthrazit	92,77	15
510582	Flüssigseifenspender 1l Edst. 1.4301 sat.	112,77	127	511905W	Haltegriff Be-Line D35 L.500 Aluminium weiß	92,77	15
510583	Flüssigseifenspender 0,5l Edst. 1.4301 hgl.pol.	113,23	127	511906BK	Haltegriff Be-Line D35 L.600 Aluminium matt schwarz	115,57	15
510584	Flüssigseifenspender 0,5l Edelstahl 1.4301 pulverbesch. weiß	100,14	127	511906C	Haltegriff Be-Line D35 L.600 Aluminium anthrazit	100,50	15
510585	Service-Kit Dichtungen für Seifenspender 51058x	8,47	-	511906W	Haltegriff Be-Line D35 L.600 Aluminium weiß	100,50	15
510586	Flüssigseifenspender 0,5l Edst. 1.4301 sat.	106,02	127	511909BK	Haltegriff Be-Line D35 L.900 Aluminium matt schwarz	139,46	15
51058CO	*Abdeckung für Seifenspender Typ 51058x (Restpst.)	9,57	-	511909C	Haltegriff Be-Line D35 L.900 Aluminium anthrazit	123,69	15
51058M	Ersatzpumpe für Flüssigseifenspender 510580	49,21	164	511909W	Haltegriff Be-Line D35 L.900 Aluminium weiß	123,69	15

Die Artikelnummern mit * sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Anordnung der Artikel in aufsteigender alphanumerischer Reihenfolge.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.
511911BK	Schieber für Handbrause Be-Line matt schwarz	44,13	24	511982C	Winkelgriff 135Gr Be-Line D35 400x400 3 Bef.Pkt.Alu anthrazit	144,31	13
511911C	Schieber für Handbrause Be-Line anthrazit	39,14	24	511982W	Winkelgriff 135Gr Be-Line D35 400x400 3 Bef.Pkt. Alu weiß	144,31	13
511911W	Schieber für Handbrause Be-Line weiß	39,14	24	511983BK	Winkelgriff 135Gr Be-Line D35 220x220 3 Bef.Pkt.Alu matt schw	146,97	13
511912BK	Seifenabl. verschiebb.BeLine mattschw. f. Brausestange BeLine	25,75	24	511983C	Winkelgriff 135Gr Be-Line D35 220x220 3 Bef.Pkt.Alu anthrazit	130,37	13
511912C	Seifenablage verschiebbar Be-Line anthrazit f. Stange Be-Line	22,78	24	511983W	Winkelgriff 135Gr Be-Line D35 220x220 3 Bef.Pkt. Alu weiß	130,37	13
511912W	Seifenablage verschiebbar Be-Line weiß f. Stange D35	22,78	24	5119FIX	Befestigungsset für Be-Line Griffe	15,34	164
511920BK	Duschklappsitz abnehmbar Be-Line ohne Fuß Alu matt schwarz	346,99	7	512021BK	Flüssigseifensp./Schaum BINO schw. Standm.1l,Netzbetrieb	396,71	125
511920C	Duschklappsitz abnehmbar Be-Line ohne Fuß Alu anthrazit	307,76	7	512021P	Flüssigseifensp./Schaum BINO verchr. Standm. 1l,Netzbetrieb	344,96	125
511920W	Duschklappsitz abnehmbar Be-Line ohne Fuß Alu weiß	307,76	7	512021S	Flüssigseifensp./Schaum BINO sat. Standm. 1l Netzbetrieb	344,96	125
511921FW	Abd.für Bef.-Pl. mit Wandabl. Be-Line für Art. 511920/511930	39,89	7/9	512031P	Flüssigseifensp./Schaum T4 verchr Standm. 1l Netzbetrieb	344,96	123
511921W	Abd.f. Bef.-Pl. ohne Wandabl. Be-Line für Art. 511920/511930	27,86	7/9	512036P	Flüssigseifensp. T4 verchr. Standm., 1l, Batteriebetrieb	347,07	123
511922C	Ablage für Griff anthrazit-metallic	27,40	24	512041P	Flüssigseifenspender T4 verchromt, Wand, 1l, UP-Netzteil	318,91	123
511922P	Ablage für Griff verchromt	39,32	51	512046P	Flüssigseifensp. T4 verchr. Wandm., 1l, Batteriebetrieb	342,05	123
511922W	Ablage für Griff matt weiß	27,40	24/79	512051BK	Flüssigseifensp./Schaum BINO schw. W.-Mont. 1l Netzbetrieb	344,94	125
511928BK	Rückenlehne Be-Line für WC Aluminium matt schwarz	229,28	25	512051P	Flüssigseifensp./Schaum BINO verchr.W.-Mont. 1l Netzbetrieb	304,45	125
511928C	Rückenlehne für WC Be-Line Aluminium anthrazit	203,34	25	512051S	Flüssigseifensp./Schaum BINO. sat. W.-Mont. 1l Netzbetrieb	304,45	125
511928W	Rückenlehne für WC Be-Line Aluminium weiß	203,34	25	512066BK	Elektron. Flüssigseifenspender 1l Edst. 1.4301 matt schwarz	233,61	126
511929	Rückenlehne Be-Line® für Duschsitz	168,32	7/9	512066P	Elektron. Flüssigseifenspender 1l Edst. 1.4301 hgl.pol.	203,14	126
511930BK	Duschklappsitz abnehmbar Be-Line m. Fuß matt schwarz	333,65	9	512066S	Elektron. Flüssigseifenspender 1l Edst. 1.4301 Seidenglanz	203,14	126
511930C	Duschklappsitz abnehmbar Be-Line m. Fuß anthrazit-met.	295,93	9	512066W	Elektron. Flüssigseifenspender 1l Edelstahl 1.4301 weiß	203,14	126
511930W	Duschklappsitz abnehmbar Be-Line mit Fuß weiß	295,93	9	512067BK	Auffangschale matt schwarz für Spender 51058x und 512066x	44,79	126
511941BK	Handlauf 2-Wände Be-Line D35 695x695 Aluminium matt schwarz	249,49	22	512067P	Auffangschale hgl. für Spender 51058x und 512066x	38,73	126
511941C	Handlauf 2-Wände Be-Line D35 695x695 Aluminium anthrazit	221,29	22	512067S	Auffangschale Seidenglanz für Spender 51058x und 512066x	38,73	126
511941W	Handlauf 2-Wände Be-Line D35 695x695 Aluminium weiß	221,29	22	512067W	Auffangschale weiß für Spender 51058x und 512066x	38,73	126
511943BK	Haken Be-Line Aluminium matt schwarz	23,57	25	51206BC	Elektronik-Box für Art. 512066 und O-Ring	118,54	164
511943C	Haken Be-Line Aluminium anthrazit-metallic	20,88	25	51206CR	Entfällt	-	-
511943W	Haken Be-Line Aluminium matt weiß	20,88	25	5120P2	Handlauf 2-Wände D32 750x750mm Edst. hgl.pol.	222,91	48
511944BK	Handlauf T-Form Be-Line D35 H.1130x500 Aluminium matt schwarz	267,60	19	5120S	Handlauf 2-Wände D32 750x750mm Edst. sat.	222,91	48
511944C	Handlauf T-Form Be-Line D35 H.1130x500 Aluminium anthrazit	237,36	19	512111BK	Seifensp. BINOPTIC schw. Hw.-Mont. Schl. L.1,2 Netzbetrieb	375,61	125
511944W	Handlauf T-Form Be-Line D35 H.1130x500 Aluminium weiß	237,36	19	512111P	Seifensp. BINOPTIC verchr. Hw.-Mont. Schl.L.1,2 Netzbetrieb	331,54	125
511946C	*Br.Stg.+Schieber BeLine D35 anthr.(Restpst.dann 511909C/911C)	200,18	-	512111S	Seifensp. BINOPTIC sat. Hw.-Mont. Schl. L. 1,2 Netzbetrieb	331,54	125
511946W	*Br.Stg.+Schieber Be-Line D35 we (Restpst.dann 511909W/911W)	200,18	-	512121BK	Seifensp. BINOPTIC schw.Standm. Schl. L.1,2 Netzbetrieb	396,71	125
511949BK	Handlauf 2-Wände + Br.H.Stg.verti. Be-Line D35 Alu matt schw.	382,34	23	512121P	Seifensp. BINOPTIC verchr. Standm. Schl. L.1,2 Netzbetrieb	344,96	125
511949C	Handlauf 2-Wände + Br.H.Stg. verti. Be-Line D35 Alu anthrazit	339,14	23	512121S	Seifensp. BINOPTIC sat. Standm. Schl. L.1,2 Netzbetrieb	344,96	125
511949W	Handlauf 2-Wände + Br.H.Stg. verti. Be-Line D35 Alu weiß	339,14	23	512131P	Seifensp. T4 verchr. Standm. Schlauch L.1,2 Netzbetrieb	344,96	123
511950C	Abd.f. Bef.-Pl. Be-Line anthrazit (f. Griffe 511960-511964)	51,22	17	512136P	Seifensp. T4 verchr. Standm., Schlauch L.1,2m Batteriebetrieb	347,07	123
511950FC	Abd.f. Bef.-Pl. Be-Line anthr.m.Wandabl. (f.Gr. 511960-511964)	95,20	17	512141P	Seifensp. T4 verchr. Wand. Schlauch L.1,2m, UP-Netzteil	318,91	123
511950FW	Abd.f. Bef.-Pl. Be-Line we m.Wandabl. (f.Griffe 511960-511964)	95,20	17	512146P	Seifensp. T4 verchr. Wand, Schlauch L.1,2m Batteriebetrieb	342,05	123
511950W	Abdeckung f. Bef.-Pl. Be-Line weiß (f. Griffe 511960-511964)	51,22	17	512151BK	Seifensp. BINOPTIC schw. W.-mont. Schl. L.1,2 Netzbetrieb	344,94	125
511960BK	Stützklappgriff Be-Line D42 L.650 Aluminium matt schwarz	385,24	17	512151P	Seifensp. BINOPTIC verchr. W.-mont. Schl. L.1,2,Netzbetrieb	304,45	125
511960C	Stützklappgriff Be-Line D42 L.650 Aluminium anthrazit	334,98	17	512151S	Seifensp. BINOPTIC sat. W.-mont. Schlauch L.1,2,Netzbetrieb	304,45	125
511960W	Stützklappgriff Be-Line D42 L.650 Aluminium weiß	334,98	17	512171P	Seifensp. T4 verchr. Hw.-Mont. Schlauch L.1,2m, UP-Netzteil	318,91	123
511962BK	Stützklappgriff Be-Line mit Fuß D42 L.650 Alu matt schwarz	459,42	17	5121N	Handlauf für Duschsitz D32mm Nylon weiß	240,81	76
511962C	Stützklappgriff Be-Line mit Fuß D42 L.650 Alu anthrazit	399,43	17	512521BK	Flüssigseifensp./Schaum BINO schw. Standm. 0,5l Netzbetrieb	396,71	125
511962W	Stützklappgriff Be-Line mit Fuß D42 L.650 Alu weiß	399,43	17	512521P	Flüssigseifensp./Schaum BINO verchr.Standm. 0,5l Netzbetrieb	344,96	125
511963BK	Stützklappgriff Be-Line mit Fuß D42 L.850 Alu matt schwarz	485,80	17	512521S	Flüssigseifensp./Schaum BINO sat. Standm. 0,5l Netzbetrieb	344,96	125
511963C	Stützklappgriff Be-Line mit Fuß D42 L.850 Alu anthrazit	422,44	17	512531P	Flüssigseifensp./Schaum T4 verchr. Standm. 0,5l Netzbetrieb	344,96	123
511963W	Stützklappgriff Be-Line mit Fuß D42 L.850 Alu weiß	422,44	17	512566BK	Elektron. Flüssigseifenspender 0,5l Edst. 1.4301 matt schwarz	221,93	126
511964BK	Stützklappgriff Be-Line D42 L.850 Aluminium matt schwarz	413,83	17	512566P	Elektron. Flüssigseifenspender 0,5l Edst. 1.4301 hgl.pol.	192,98	126
511964C	Stützklappgriff Be-Line D42 L.850 Aluminium anthrazit	359,79	17	512566S	Elektron. Flüssigseifenspender 0,5l Edst. 1.4301 Seidenglanz	192,98	126
511964W	Stützklappgriff Be-Line D42 L.850 Aluminium weiß	359,79	17	512566W	Elektron. Flüssigseifenspender 0,5l Edst. 1.4301 weiß	192,98	126
511965BK	WC-Papierhalter für Griff Be-Line matt schwarz	41,02	25	5160N	SK-Griff D32 L650mm Nylon weiß	329,88	69
511965C	WC-Papierhalter für Griff Be-Line anthrazit	36,30	25	5161N	Stützgriff D32 L650mm Nylon weiß	276,18	-
511965W	WC-Papierhalter für Griff Be-Line weiß	36,30	25	5162N	SK-Griff mit Fuß, D32 L650mm Nylon weiß	448,87	69
511966BK	WC-Papierhalter Wandmontage Be-Line matt schwarz	45,71	25	5164N	SK-Griff D32 L850mm Nylon weiß	351,51	69
511966C	WC-Papierhalter Wandmontage Be-Line anthrazit-metallic	40,54	25	5170N	SK-Griff mit Fuß, D32 L850mm Nylon weiß	471,26	69
511966W	WC-Papierhalter Wandmontage Be-Line matt weiß	40,54	25	5180P2	*Griff 90Gr, D32 300x300 Edst. hgl.pol. (Restpst.dann 5081P2)	124,75	-
511970BK	Handlauf L-Form Be-Line D35 H.750 Aluminium matt schwarz	237,68	21	5180S	*Griff 90Gr,D32 300x300 Edst. sat. (Restpst.dann 5081S)	124,75	-
511970C	Handlauf L-Form Be-Line D35 H.750 Aluminium anthrazit	210,79	21	530	Haltegriff ECO D25 L300mm Edst. hgl.pol.	27,88	94
511970W	Handlauf L-Form Be-Line D35 H.750 Aluminium weiß	210,79	21	531	Haltegriff ECO D25 L400mm Edst. hgl.pol.	31,97	94
511971BK	Handlauf L-Form Be-Line D35 H.1130 Aluminium matt schwarz	273,11	21	532	Haltegriff ECO D25 L500mm Edst. hgl.pol.	34,04	94
511971C	Handlauf L-Form Be-Line D35 H.1130 Aluminium anthrazit	242,25	21	536	Haltegriff ECO D25 L600mm Edst. hgl.pol.	39,09	94
511971W	Handlauf L-Form Be-Line D35 H.1130 Aluminium weiß	242,25	21	5440N	Handlauf T-Form D32 1150x500mm Nylon weiß	261,32	74
511982BK	Winkelgr. 135Gr Be-Line D35 400x400 3 Bef.Pkt.Alu matt schw	165,95	13	5440P2	Handlauf T-Form D32 1150x500mm Edst. hgl.pol.	231,15	43

Die Artikelnummern mit * sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Anordnung der Artikel in aufsteigender alphanumerischer Reihenfolge.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	€ (o. MwSt.)	S.
5440S	Handlauf T-Form D32 1150x500mm Edst. sat.	231,15	43	6607D	Papierhandtuchsp. f. Zickzackfaltung Edst. sat.	265,15	115
5441N	Handlauf T-Form verschiebbar D32 1150x500mm Nylon weiß	283,34	74	6611	Abfallbehälter W.-Mont. f. Papier,Edst. hgl.pol.	268,55	115
5441P	Handlauf T-Form verschiebbar D32 1160x500mm Edst. hgl. pol.	277,76	43	6612	Abfallbehälter W.-Mont. f. Papier,pulverbesch. weiß	260,41	115
5441S	Handlauf T-Form verschiebbar D32 1160x500mm Edst. satiniert	277,76	43	6613D	Händetrockner m. Düse drehb. 360Gr.,Edst. 1.4301 hgl.pol.	836,64	114
5460N	Brausestange mit Schieber D32 H1150mm Nylon weiß	180,23	70	6614	Ersetzt durch Art. 6613D	-	-
5460P2	Brausestange mit Schieber D32 H1150mm Edst. hgl.pol.	184,05	42	6615	*Händetrockner m. Düse 360Gr.,Stahl weiß (Restpst.dann 6613D)	760,60	-
5460S	Brausestange mit Schieber D32 H1150mm Edst. sat.	184,05	42	6617	Abfallbehälter W.-Mont. f. Papier,Edst.sat.	361,26	115
5481DP2	DUHA m. Br.H.Stg. vertikal (rechts) D32mm Edst. hgl.pol.	344,84	47	6621	Händetrockner automatisch,ABS weiß	319,76	114
5481DS	DUHA m. Br.H.Stg. vertikal (rechts) D32mm Edst. sat.	344,84	47	6624	*Haartrockner Wand+Anschl. Rasierapparat,ABS weiß (Restpst.)	131,89	-
5481GP2	DUHA m. Br.H.Stg. vertikal (links) D32mm Edst. hgl.pol.	344,84	47	6631	Händetrockner automatisch,Edst. 1.4301 hgl.pol.	608,46	114
5481GS	DUHA m. Br.H.Stg. vertikal (links) D32mm Edst. sat.	344,84	47	6712	*Seifensp.HYPERECO Ellbogenbet. 0,9l we (Restpst.dann 374001)	77,29	-
5481N	DUHA + Br.H.Stg. vertikal verschiebbar D32 mm Nylon weiß	421,86	75	710500	Seifenablage Wand-Montage Bayblend® matt verchromt	43,44	129
5481P	DUHA m. Br.H.Stg. vertikal verschiebbar D32mm Edst. hgl.	390,69	47	710501	Seifenablage Wand-Montage Bayblend® hochglanz verchromt	43,44	129
5481S	DUHA m. Br.H.Stg. vertikal verschiebbar D32mm Edst. sat.	390,69	47	729008	*Seifensp. Ausl. gerade, 1l,verchr. (Restpst. dann 729064)	101,19	-
5490N	DUHA m. Br.H.Stg. verti. f. DU-Sitz D32mm Nylon weiß	380,64	75	729012	*Seifensp. Ausl. geb.,1l, verchr. (Restpst.dann 729064)	106,18	-
550	Winkelgriff 135Gr. ECO D25 220x220 mm,Edst. hgl.pol.	42,85	94	729064	Seifensp. Ausl. gerade m. Kartusche, Seifentank 1 l, Edst.	80,48	129
551	Ablage W.-Mont. 120x450mm Edelstahl hgl.pol.	51,11	145	729108	*Seifensp. Ausl.gerade,Schl.1,2m,verchr. (Restpst.dann729164)	101,19	-
552	Ablage Wandmontage 120x450mm Stahl weiß	42,80	145	729112	*Seifensp. Ausl.geb.,Schl. 1,2m,verchr. (Restpst.dann 729164)	106,18	-
553	Ablage Wandmontage 120x600mm Edst. Hochglanzpoliert	56,63	145	729150	*Seifensp. f. Hw.-Mont. 190mm, verchr. (Restpst. dann 729170)	114,44	-
554	Ablage W.-Mont. 120x600mm Stahl weiß	46,10	145	729164	Seifensp. Ausl. gerade m. Kartusche, Schl. L1200mm, Edst.	80,48	129
566	WC-Papierhalter Edst. 1.4301 hgl.pol.	33,95	133	729170	Seifenspender mit Kartusche f. Hw.-Mont. 190, Edst.	90,55	129
566TER	WC-Papierhalter HYPERECO Edst. hgl. pol.	22,86	152	729302	Service-Kit f. Seifenspender Typ 729150/729012	19,34	164
569	Seifenablage W.-Mont. re-eckig Edst. hgl.pol.	37,95	129	729303	Oberteil f. Tischeinbau-Seifensp. Typ 729150/729200	69,81	164
577	Spiegelhalter, davon 2 mit Feder,Edst. hgl.pol., 4 Stück	5,70	139	729305	Service-Kit Dichtungen für Seifenspender 729	8,47	-
578	Spiegelhalter rund D20mm Messing verchromt	7,05	139	729308	Oberteil f. Tischeinbau-Seifensp. Typ 729008	69,81	164
600	Stützen verchromt für Ablage L120mm, 2 Stück	16,98	145	729312	Oberteil f. Tischeinbau-Seifensp. Typ 729012	75,15	164
610	Haken HYPERECO 1 Knopf Edst. 1.4301 hgl.pol.	10,80	152	729500	Ersatz-Seifentank 0,5l f.Tischeinbau-Seifensp.,Anschl. G1/2	18,22	164
612	*Haken HYPERECO 2 Knöpfe Edst. hgl.pol. (Restpst. dann 302)	17,69	-	729501	Ersatz-Seifentank 1l f. Tischeinbau-Seifensp.,Anschl. G1/2	21,03	164
613	*Haken HYPERECO 3 Knöpfe Edst. hgl.pol. (Restpst. dann 303D)	24,10	-	729508	*Seifensp. Ausl. gerade, 0,5l, verchr. (Restpst. dann 729564)	101,19	-
6555	Glasablage W.-Mont. 120x600mm Kanten geschliffen	24,21	145	729512	*Seifensp. Ausl. geb. 0,5l, verchr. (Restpst. dann 729564)	106,18	-
6566	Flüssigseifenspender HYPERECO 1,2l Edst. 1.4301 sat.	72,81	153	729564	Seifensp. Ausl. gerade m. Kartusche, Seifentank 0,5 l, Edst.	80,48	129
6567	Flüssigseifenspender HYPERECO 1,2l Edst. 1.4301 hgl.pol.	72,81	153	729TUB	PVC-Rohr + Aufnahme für RV und Rückflussverhinderer	11,49	164
6568	Ersatz-Spenderventil (f. Seifensp. 6566 u. 6567)	27,93	153	815	Handbrause G1/2B Monostrahl D100mm, Anti-Kalk	28,09	50/78
6569	Ersatz-Kontrollfenster (f. Seifensp. 6566 u. 6567)	7,00	153	830	Fallsicherung f. Handbrause passend f. Stangen D25 bis 35 mm	7,55	24/78
6580	*Flüssigseifenspender 1l Edst. hgl.pol. (Restpst.dann 510580)	177,64	-	CPP32P	Entfällt	-	-
6580SRV	Pumpe für Seifenspender 685x	56,01	164	CPP32S	Entfällt	-	-
6583	*Flüssigseifensp. 0,5l Edst. hgl.pol. (Restpst. dann 510583)	167,69	-	SER1660V	Ersatzschloss für WC-Papierhalter 2 Rollen	7,55	165
6601	Papierhandtuchsp. f. Zickzackfaltung Edst. hgl.pol.	217,35	115	SER2559V	Ersatzschlüssel f. Hygieneacc. außer JUMBO + Seifensp. 51058	19,34	165
6602	Papierhandtuchsp. f. Zickzackfaltung pulverbesch. weiß	197,60	115	SER2911V	Ersatzschloss für Hygiene-Accessoires	19,34	164
6603D	Papierhandtuchsp. f. Zickzackfaltung HYPERECO ABS weiß	68,28	153	SER5102V	Schloss für Spiegelschrank	19,34	164
6606	Papierhandtücher Zickzack-Faltung, 180 Stück	9,27	115				

Die Artikelnummern mit * sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Anordnung der Artikel in aufsteigender alphanumerischer Reihenfolge.

Unser Unternehmen verkauft nicht direkt an Endkunden:

-Die Preisliste dient lediglich zur Information und stellt noch keinen Vertrag dar. Die Großhändler und Installationsbetriebe können ihre Preise entsprechend den derzeit gültigen Vorschriften unter Berücksichtigung ihrer Kosten sowie der von ihnen zu tragenden Kundendienst- und Garantiekosten frei bestimmen.

-Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Großhandelskunden.

Für alle übrigen gewerblichen Kunden (Hersteller, Export usw.) oder Sonderanfertigungen sprechen Sie uns bitte an.

AUFTRÄGE UND ANGEBOTE:

Aufträge und Angebote werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Teilabrufe aus Angeboten sind nur mit genauer terminlicher Festlegung möglich.

Für alle übermittelten Aufträge wird vorausgesetzt, dass die Kunden unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkennen. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, finden abweichende Geschäftsbedingungen keine Anwendung. Bestellungen und Angebote werden dem Kunden nur schriftlich bestätigt. Der Kunde stimmt unseren Bedingungen zu dem Zeitpunkt zu, in dem wir den Auftrag erhalten und dieser nicht mehr storniert werden kann. Mit der Annahme eines Auftrags ist für uns keine Verpflichtung verbunden, den gesamten Auftrag in einer einzigen Lieferung auszuführen. Bei verspäteter oder nicht erfolgter Zahlung bleibt es unserem Unternehmen vorbehalten, die Lieferungen auszusetzen oder bestehende Aufträge zu stornieren, ohne dass der Kunde hierfür Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Bei einer Änderung in den Verhältnissen des Käufers behalten wir uns das Recht vor, bestehende Aufträge zu streichen oder Zahlungsgarantien zu verlangen.

Unsere Angebote stellen keine Spezifikationen dar. Die Planer und professionellen Installateure sind allein verantwortlich für die Auswahl der Produkte entsprechend ihrem vorgesehenen Einsatz, den derzeit gültigen Vorschriften und den empfohlenen Richtlinien.

PREIS:

Die Lieferungen werden entsprechend den zum Zeitpunkt des Versands geltenden Bedingungen berechnet. Preise werden ohne Garantie angegeben und können ohne vorherige Ankündigung auf der Grundlage von Schwankungen bei Kosten, MwSt. oder anderen Steuern in Übereinstimmung mit der wirtschaftlichen Lage geändert werden. Preiserhöhungen werden einen Monat vor ihrer Einführung angekündigt und gelten für vorliegende Angebote und Aufträge. Der Versand sämtlicher Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt, soweit es sich nicht um Expresslieferungen handelt, kostenlos.

ZAHLUNGEN:

Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich die angebotenen Preise ab Werk zzgl. Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.

Unter dem Vorbehalt einer Kreditversicherung gilt ein festes Zahlungsziel von 30 Tagen ab dem Rechnungsdatum. Wir gewähren keinen Skonto auf vor Fälligkeit geleistete Zahlungen. Das Unternehmen kennt seine gesetzlichen Rechte zur Einforderung von Verzugszinsen und Schadensersatz und nimmt diese bei Nichtbegleichung der Rechnungen innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels auch wahr. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Forderung gegen den Verkäufer unbestritten ist, das Bestehen dieser Forderung in einem Rechtsstreit festgestellt wurde oder ein solcher Rechtsstreit entscheidungsreif ist.

LIEFERZEITEN:

Liefertermine dienen nur zur Information. Wir haften nicht für Verzögerungen oder Ausfälle

bei der Ausführung unserer Verpflichtungen, soweit die Verzögerung oder der Lieferausfall Produktionsrisiken geschuldet oder nicht von uns zu vertreten ist. Ein Lieferverzug begründet keinen Anspruch auf Schadensersatz und berechtigt nicht zur Annahmeverweigerung.

VERSAND:

Die bestellte Ware wird an unsere Großhandelspartner versendet. Wir liefern nicht auf Baustellen. Für eine Lieferung außerhalb von Deutschland oder Österreich gehen die Kosten für Verpackung und Transport der Ware zu Lasten des Käufers. Der Spediteur ist allein für die Lieferung verantwortlich. Die Kunden müssen die Waren überprüfen und im Fall von Verspätungen, Transportschäden oder Verlusten auf dem Transportweg sowie jeglicher Beanstandung den Spediteur unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzen: Genaue Vorbehalte gegenüber der Lieferung müssen auf dem Lieferschein (Papier oder elektronisch) vermerkt UND per Einschreiben mit Rückschein innerhalb von 72 Stunden an den Spediteur gesendet werden. Eine Kopie des entsprechenden Schreibens ist an uns zu senden.

REKLAMATIONEN:

Zur Wahrung von Gewährleistungsansprüchen hat der Käufer die Lieferung unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, vertragsgemäße Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen.

Eine Lieferung kann wegen teilweiser Beschädigung oder Fehlmengen nicht als Ganzes zurückgewiesen werden.

EIGENTUMSVORBEHALT:

Ungeachtet etwaig vereinbarter Verkaufsbedingungen bleiben die Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises das Eigentum des Verkäufers. Falls die Zahlungsfristen nicht eingehalten werden, ist der Verkäufer berechtigt, diese Waren zurückzufordern. Der Käufer trägt das Risiko von Verlust oder Beschädigung, unabhängig vom Transportweg, wie vorstehend unter LIEFERZEITEN und VERSAND beschrieben, sowie die Haftung für in diesem Zusammenhang verursachte Schäden.

GARANTIE UND HAFTUNG:

Für unsere ab dem 1. Januar 2024 versandten Endprodukte, einschließlich elektronischer Steuerungen, jedoch ausschließlich elektrischer Zubehörs (wie z. B. Händetrockner usw., für welche eine Garantiezeit von 3 Jahren gilt), wird eine Garantie auf Herstellungsmängel für einen Zeitraum von 30 Jahren ab dem Kaufdatum, bezeugt durch Stempel des Händlers oder Rechnung, gewährt. Dies gilt nicht für Produkte, die mit einem Verfallsdatum versehen sind. Auf Ersatzteile wird eine Garantie von einem Jahr gewährt.

Diese Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die unentgeltliche Bereitstellung von Ersatzteilen zur Ermöglichung der Instandsetzung durch den Kunden. Nach einer technischen Überprüfung in unseren Werkstätten in Frankreich und der Feststellung eines werkseitigen Fehlers erfolgt ausschließlich die Lieferung der Ersatzteile. Jegliche darüber hinausgehenden Kosten, insbesondere für den Aus- und Wiedereinbau oder sonstige Folgekosten, werden unter keinen Umständen übernommen. Unfälle oder erhebliche Wasserschäden als Ergebnis von Herstellungsmängeln sind durch unsere „Versicherung zur Produkthaftung“ abgedeckt.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Kunde uns unverzüglich schriftlich über die Mängel informieren, die er dem Produkt zuschreibt, die Nutzungsbedingungen zum Zeitpunkt ihrer Feststellung angeben und uns alle materiellen Beweise zur Verfügung stellen, die die Existenz und die Art des Mangels belegen.

Unsere Garantie und unsere unbeschränkte

Haftung sind in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Installationen, die nicht dem technischen Standard oder geltenden empfohlenen Richtlinien entsprechen;
- Verschleißteile;
- Nichteinhaltung der Installations-, Gebrauchs- oder Wartungsanleitungen;
- andere Faktoren, die von der Qualität unserer Produkte unabhängig sind, z. B. Reinigungsmittel oder scheuernde Reinigungsprodukte, die Wirkung harten Wassers, Fremdkörper (z. B. Kies, Sand, Feilspäne, Kalkpartikel usw.), chemische und elektrolytische Phänomene;
- mangelnde Aufsicht, ungeeignete Lagerung oder unzureichende Wartung;
- Änderungen am Produkt oder Maßnahmen des Kunden bzw. eines Dritten ohne unsere Genehmigung und unter Verwendung von Komponenten bzw. Verbrauchsmaterialien, die nicht von DELABIE stammen;
- Fehler, Unvorsichtigkeit, Nachlässigkeit oder falsche Informationen des Kunden;
- Produkte, die ihr Ablaufdatum überschritten haben.

Für die Wasserdichtigkeit der Anschlüsse, Verbindungen und Montagesysteme ist der Fachmann verantwortlich, der die Installation vornimmt. Eine solche muss von diesem garantiert werden. Die Garantie schließt Dichtungen, Ventile und Gummikomponenten aus. Solche werden jedoch geliefert, wenn sie laut Garantieantrag erforderlich sind. Alle Oberflächenbeschichtungen außer Chrom und Nickel sind ebenfalls von der Garantie ausgenommen. Falls das Produkt nicht mehr hergestellt wird oder sich die Herstellungsverfahren geändert haben und kein Ersatz mehr verfügbar ist, werden ähnliche Alternativprodukte angeboten. Ein Austausch im Rahmen der Garantie bewirkt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantie. Die Haftung des Lieferanten ist in allen oben aufgeführten Fällen ausgeschlossen. Sie beschränkt sich auf die Einhaltung der Spezifikationen und kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Kunde zuvor das Vorhandensein und den Umfang eines Schadens, eines Fehlers und den Kausalzusammenhang zwischen diesem Fehler und dem Schaden nachgewiesen hat.

Sie ist begrenzt auf direkte Sachschäden, unter Ausschluss aller immateriellen oder indirekten Schäden wie Betriebsausfälle, Gewinnverluste, Verlust einer Chance, Geschäftsschaden, entgangener Gewinn.

Die Haftung des Lieferanten, aus allen Gründen mit Ausnahme von Körperschäden und grober Fahrlässigkeit, ist begrenzt auf 750.000 € pro Bestellung oder Vertrag.

MEDIZINPRODUKTE:

DELABIE ist verpflichtet, Produkte zu liefern, die den Vorschriften und Qualitätsnormen entsprechen, wie sie in der Verordnung (EU) 2017/745 vom 5. April 2017 über Medizinprodukte festgelegt sind.

Alle notwendigen Dokumente, die ein Wiederverkäufer benötigt, um die Waren zu verkaufen und die Verpflichtungen gemäß Kapitel II Art. 14 der MDR 2017/745 (allgemeine Verpflichtungen der Wiederverkäufer) zu erfüllen, können auf Anfrage von DELABIE bereitgestellt werden (z. B. EU-Konformitätserklärung).

Als Wiederverkäufer muss der Kunde eine vollständige und aktuelle Liste der Standorte aller Produkte im Inventar des Wiederverkäufers führen, sowie die Namen seiner Kunden, die Produkte vom Wiederverkäufer gekauft haben, sowie die Daten dieser Käufe und die Chargennummern der Produkte für mindestens zehn Jahre aufbewahren. Die Vertriebsdokumentation sowie Anhänge wie Montage- und Bedienungsanleitungen, gesetzliche Kennzeichnung und technische Informationen, dürfen vom Wiederverkäufer nicht geändert oder modifiziert werden. DELABIE kann nicht für Änderungen am Inhalt der Dokumente und der Kennzeichnung verantwortlich gemacht

werden, falls dies dennoch geschieht.

Der Wiederverkäufer verpflichtet sich, keine Änderungen an den Produkten vorzunehmen, weder am Produkt selbst noch an seiner Verpackung oder Kennzeichnung.

Im Rahmen seines Qualitätsmanagements wird der Wiederverkäufer sicherstellen, dass, solange die Produkte in seiner Verantwortung liegen, die Lager- oder Transportbedingungen den von DELABIE festgelegten Bedingungen entsprechen. Diese Sorgfalt betrifft insbesondere das Verfallsdatum und das Entfernen abgelaufener Produkte aus den Regalen sowie angemessenen Lagerbedingungen, die den Produktmerkmalen entsprechen und am besten geeignet sind, um eine gute Aufbewahrung zu gewährleisten. Als Wiederverkäufer muss der Kunde innerhalb von fünf Werktagen ab dem Datum des Eingangs jede schriftliche Beschwerde über ein Produkt, die von seinen Kunden erhalten wurde, an DELABIE oder eine zuständige Behörde melden (siehe untenstehender Link). DELABIE wird dem Wiederverkäufer innerhalb von zwei Werktagen ab dem Datum des Eingangs der Mitteilung des Wiederverkäufers eine vorläufige Antwort geben.

https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts_en

DELABIE ist als Hersteller von Medizinprodukten verantwortlich, die Verpflichtungen gemäß Kapitel VII Abschnitt 1 und 2 der MDR 2017/745 (Überwachung nach dem Inverkehrbringen, Vigilanz) zu erfüllen.

Als Wiederverkäufer unterstützt der Kunde DELABIE im Falle eines Rückrufs und muss seine Kunden so informieren, dass der Verkauf der Produkte möglichst wenig gestört wird und der Ruf der Produkte sowie der Markennamen von DELABIE und des Wiederverkäufers gewahrt bleibt. DELABIE wird alle Kosten für die Rückholung, den Rückruf und den Ersatz der Produkte vollständig übernehmen (einschließlich, wenn ein solcher Rückruf oder Ersatz von DELABIE gefordert wird).

DELABIE muss angemessene Aufzeichnungen über die in Chargen hergestellten Produkte führen, einschließlich Laborversuchs- und Beobachtungsdaten, und wird dem Wiederverkäufer Kopien dieser Aufzeichnungen zur Verfügung stellen, falls dies im Rahmen eines Rückrufs vernünftigerweise erforderlich sein kann.

ERSATZTEILE:

Ersatzteile und wichtige Bestandteile zur problemlosen Funktionsweise unserer Produkte sind für einen Zeitraum von 50 Jahren ab dem Kaufdatum lagermäßig verfügbar. Die Liste der betroffenen Artikel finden Sie auf den letzten Seiten unserer Kataloge.

RÜCKSENDUNGEN:

Eine Verpflichtung des Unternehmens zum Umtausch mangelfreier Ware besteht nicht. Von uns gelieferte Waren werden nur in gutem Zustand (nach Prüfung unserer Warenannahme) und nach unserer schriftlichen Zustimmung gegen Gutschrift zurückgenommen.

Alle Transportkosten für Rücksendungen trägt der Käufer. Die Waren müssen in einer guten, schützenden Verpackung an unseren Hauptsitz* zurückgesandt werden. Lieferungen, die vor weniger als einem Monat erfolgt sind, werden zum Rechnungspreis gutgeschrieben. Bei Lieferungen, die älter als ein Monat sind, erfolgt ein Abzug für Überprüfungs-, Bearbeitungs- und Verwaltungskosten. Es gilt ggf. eine Reparatur- und Wiedereinlagerungsgebühr.

Unter den folgenden Umständen sind Rücksendungen von Produkten nicht zulässig: Produkte, die nicht mehr in unserem Lieferprogramm enthalten sind, Sonderanfertigungen, technische oder ästhetische Weiterentwicklungen des Produkts seit dem Kaufdatum, verkratzte oder beschädigte Produkte, vor mehr als einem Jahr gekaufte Produkte, Produkte mit einem Ablaufdatum.

Soweit Produkte, für die eine Rücksendung nicht zulässig ist, an DELABIE zurückgesandt werden, werden sie unverzüglich vernichtet oder dem Recycling zugeführt und nicht an den Kunden zurückgesandt.

Es kommen die folgenden Standardabzüge zur Anwendung:

- Rücksendung < 1 Monat: Erstattung zum Rechnungspreis
- Rücksendung zwischen 1 und 3 Monaten: 15 % Abzug
- Rücksendung zwischen 3 Monaten und 1 Jahr: 30 % Abzug
- Rücksendung > 1 Jahr: keine Erstattung möglich
- Rücksendung ohne vorherige schriftliche Zustimmung: zusätzlicher Abzug von 5 % des Warenwertes mit einem Minimum von 50 € ohne Steuern

* DELABIE S.A.S.

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin – FRANKREICH

REINIGUNG - WARTUNG:

Nur mit Wasser und etwas Seife sowie einem weichen Tuch oder Schwamm reinigen, gründlich abspülen und trocknen. Keine scheuernden oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis (Salzsäurebasis) oder Farbstoffe verwenden.

FOTOGRAFIEEN UND ZEICHNUNGEN:

Alle Fotografien, Zeichnungen oder Illustrationen dienen nur zur Veranschaulichung, stellen keine Garantiezusage dar und können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktion und Abmessungen ohne vorherige Ankündigung und ohne das Recht auf Schadensersatz zu ändern. Dies gilt für alle Referenzen, Abmessungen, Informationen in verschiedenen Dokumenten, Katalogen, Installationsanleitungen, Preislisten und Websites, die jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden können.

GEISTIGES EIGENTUM UND NUTZUNG DER INHALTE:

Die Inhalte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen, Texte, Graphiken, Daten, Bilder, Fotos, visuelle Komponenten, Videos und Tonbänder, sowie die Form all dieser Komponenten, unserer Kataloge und der Websites...) sind durch Urheberrechte und/oder sonstige geistige Eigentumsrechte geschützt. Die Inhalte sind alleiniges Eigentum der jeweiligen Betreiber. Jegliche komplette oder teilweise Kopie, Reproduktion, Darstellung, Nutzung, Änderung, Anpassung, Modifizierung, Übersetzung, Verbreitung – gleich auf welche Art und Weise – der Inhalte, die das geistige Eigentum von DELABIE oder Dritter sind, die Rechte an DELABIE abgetreten haben, ist, mit Ausnahme der einschränkenden Rechte, welche dem Nutzer gemäß der nachfolgenden Bestimmungen zustehen, und/oder der Privatkopie, die dem alleinigen Zweck des Kopierers vorbehalten ist, unrechtmäßig. Die in unseren Kommunikations- und Vertriebsinstrumenten dargestellten Inhalte sind Änderungen ohne Vorankündigungen vorbehalten und werden ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie jedweder Art bereitgestellt und ohne, dass daraus jedweder Anspruch auf Entschädigung abgeleitet werden kann. Die geschützten Inhalte können insbesondere an folgenden Schutzvermerken erkannt werden: © oder „Alle Rechte vorbehalten“.

Die in unseren Katalogen und Internetseiten verwendeten Namen und Logos sind eingetragene Warenzeichen. Diese Markenzeichen sind das alleinige Eigentum von DELABIE oder Dritten, die Rechte an DELABIE abgetreten haben. Jede unerlaubte Verwendung, vollumfängliche oder teilweise Reproduktion oder Nachahmung dieser Marken ist ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von DELABIE untersagt. Die Änderung oder Modifizierung der Inhalte

oder deren Nutzung zu einem anderen als dem genehmigten Zweck stellen einen Verstoß gegen die Eigentumsrechte von DELABIE oder Dritten dar. Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt DELABIE den Nutzern das Recht, Inhalte herunterzuladen und zu verbreiten:

- bei verfügbarer Downloadfunktion
- zu nicht-gewerblichen Zwecken
- im guten Glauben
- unter Beibehaltung der eigentumsrechtlichen Hinweise sowie des Erstellungs- oder Veröffentlichungsdatums der jeweiligen Inhalte, sofern diese Informationen angegeben sind. Dieses Recht darf in keinem Fall als Markenlizenz oder Lizenz über die Urheberrechte der genannten Inhalte ausgelegt werden.

SCHUTZ VON PERSONENBEZOGENEN DATEN:

Gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung versucht DELABIE, die Sammlung und Speicherung personenbezogener Daten auf ein Minimum zu reduzieren sowie ihren Schutz zu garantieren.

DELABIE verwendet diese Daten ausschließlich selbst für Informations- und Werbezwecke bezüglich seiner Produkte. Die Daten werden unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben.

Sie können das Recht auf Einsicht, Korrektur, Löschung und Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Begrenzung und Transfer Ihrer persönlichen Daten einfordern, indem Sie eine Anfrage an unsere Datenschutzbeauftragte senden, per Email (dpo@delabie.fr) oder per persönlich unterzeichneter Mitteilung mit einer Kopie eines Lichtbildausweises an folgende Adresse: DELABIE GmbH - Freie-Vogel-Straße 369 - 44269 Dortmund.

Im Rahmen der Verbesserung unserer Dienstleistungen werden manche Ihrer Anrufe möglicherweise zu Schulungszwecken aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen werden nicht aufbewahrt und werden systematisch innerhalb von maximal 48 Stunden gelöscht.

TERRITORIALE EXKLUSIVITÄT:

Unsere Großhändler in der Bundesrepublik Deutschland sind befugt in der Bundesrepublik Deutschland zu verkaufen. Für alle übrigen Länder hat das Unternehmen Exklusivvereinbarungen mit Importeuren und Vertriebsgesellschaften abgeschlossen.

In diesem Zusammenhang dürfen unsere Kunden in der Bundesrepublik Deutschland unsere Produkte nicht außerhalb ihres Landes verkaufen, sofern sie dafür von uns keine ausdrückliche Genehmigung erhalten haben.

ANWENDBARES RECHT:

Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

ERHÄLTICHE KATALOGE:





DOC 609KDE: Armaturen für den öffentlichen Bereich

DOC 900KDE: Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

DOC 950KDE: Barrierefreiheit und Hygiene-Accessoires für den öffentlichen Bereich

DOC 750KDE: Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl

DOC 200KDE: Armaturen für Gastronomie und Großküche



DELABIE

Freie-Vogel-Straße 369
44269 Dortmund - DEUTSCHLAND

DELABIE GmbH - Dortmund, Deutschland / Amtsgericht Dortmund HRB 28197



BRUTTO-PREISLISTE OHNE MEHRWERTSTEUER
VOM 01.01.2025 BIS 31.12.2025

Etwaiße Preisadjustungen können Anwendung finden



[delabie.de](https://www.delabie.de)



3 45 6330 149679

DOC 950KDE - 12/2024